



Aufbauarten		
<b>1.1 Bodenaufbau EG</b>		
01 Bestandsboden gem. Befund	-	
02 Trennlage	-	
03 Dämmung druckfest nach Art.	100 mm	
WLG E32		
04 Trennlage	-	
05 Estrich	-	
optional mit Heizung	80 mm	
06 Bodenbelag optional	-	
<b>1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche</b>		
01 Bestandsboden gem. Befund	-	
02 Trennlage	-	
03 Dämmung druckfest nach Art.	100 mm	
04 Trennlage	-	
05 Estrich	-	
optional mit Heizung	65 mm	
06 Abdichtung	10 mm	
06 Bodenbelag	15 mm	
<b>2.1. Decke über EG</b>		
01 Deckenbekleidung optional	-	
02 STB-Decke nach Art.	250 mm	
03 Trittschall-Dämmung	-	
WLG E32	20 mm	
04 Estrich	-	
optional mit Heizung	80 mm	
05 Bodenbelag optional	-	
<b>3.1 Dachaufbau Satteldach</b>		
01 Stahlträger Bestand	-	
02 Heraklith-Akustik-Verkleidung	25 mm	
B-S1-40		
03 Gipskarterverkleidung E30, 2-fach	25 mm	
04 Dachsparren 16x18 cm	160 mm	
KVL Fichte		
05 OSB als Dampfbrasse	18 mm	
nach Art. Statik		
06 MWo Aufsparren-Dämmung	120 mm	
A1 100*		
KVL Fichte 12x4 cm, Achse 65cm		
07 Holzschalung, Nuß-Feder	18 mm	
08 UK mit U-Spannbahn	-	
09 Dachstuhl mit Hohlriegel	-	
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-	
<b>3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)</b>		
01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-	
02 Deckenkonstruktion	-	
03 Dämmung EPS	55 mm	
04 Blumensiebe Dachbahn	-	
<b>4.1 Außenwandaufbau</b>		
01 Holz-Akustikelemente inHt. UK	-	
nach Art., B-S2-40/E-S2-40	75 mm	
Vormauerziegel Portland-Ziegel	-	
0,39W/m²K	240 - 365 mm	
03 Mörtel	-	
F90-A, diffusionsöffnend	6 mm	
04 Ziegel-MW Bestand	225 - 805 mm	
05 Außenputz / Sichtklinker	ca. 10 mm	

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Geprüft
A	07.10.2024		Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MI
B	27.11.2024		Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MI
C	20.12.2024		Systematisierung Türöffnungsgrößen	MI

**Legende**

**Hinweise**

- alle Maße sind vor Ort zu prüfen
- Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden
- Fenster- und Türhöhen gelten ab OKFB (neu) als Lini-Sturz
- Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) als UKFD (neu)

**Umbau**

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Achse

**Materialien**

- Putz
- Gipskartonwand
- Schüttung (Bestand)
- Holzwerkzeug
- Dämmstoff weich
- Mauerwerk
- Mauerwerk, KS
- Beton, unbewehrt
- Stahlbeton
- Dämmstoff, XPS
- Abdichtung
- Kies
- Erdreich

**Symbole**

- +1,00 OK Fertigfußboden
- +1,00 OK Rohboden