



- uml. Fugendichtband, diff.dicht
- Holzwerkstoffplatte D=15mm, Stöße diff.dicht verkleben
- Unterspannbahn, diff.offen
- Rahmenverbreiterung 21,5cm
- Holzfaserdämmung 85mm
- 2-fach gekantetes Lochblech als Insektenschutz
- Abdeckung: gekantetes Titanzinkblech, D=0,7mm, 3-fach gekantet
- uml. Alu-L-Profil als UK für Holzlamellen, Profil 50/100mm, D=2mm, Montage an Fensterprofil, Deckschalen an Befestigungspunkten unterfüßern, Oberfläche lackiert, Farbe nach Ang. Arch.
- Zuluftgitter HLS, H/B=33/80cm
- Farbton nach Bemusterung
- Kanal umlaufend luftdicht anschließen
- Kanal auf 1m mit 60mm MiWo bekleiden
- umlaufend: Alurahmen, 12cm breit, d=2mm, Farbe wie Zuluftgitter, nach Ang. Arch., auf zementgebundener Platte, d=10mm,
- Fensterelement mit Dreh-Kipp-Funktion
- Holz-Alu-Konstruktion
- Holzart: Fichte, innen farblos lackiert, Profiltiefe ca. 80mm,
- Alu-Deckschalen eloxiert
- 3-fach-Verglasung $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- $g=0,51$, RC 2
- Massivholzlamelle 60/80mm, Lärche, farblos lasiert, Kanten gefast, von hinten verschraubt
- Leibungsbekleidung Holzwerkstoff Birke
- Multiplex D=19mm, Kanten 2mm gefast, farblos lackiert, Überstand 40mm
- Fensterbank innen, 30mm Birke
- Multiplex, farblos lackiert, Kanten 2mm gerundet, Ausgleichsebene
- uml. Fugendichtband, diff.dicht
- Fensterbank mit 2.wasserführender Dichtebene: selbstklebendes Bitumenkautschukband wannenförmig ausbilden, darunter Dämmkeil EPS, Fensterbank aus Titan-Zinkblech, D=0,8mm, 5° geneigt, 30mm Überstand

Höhenbezug $\pm 0,00 = 113,80 = \text{OK FFB EG}$					
Index	Änderung	Ausgabe Datum	Gezeichnet		
Zeichnungscode		F 00.14 Zuluftgitter_437_			
		Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung			
Dresden. <small>Dresden</small>		PF 120020 01001 Dresden	Telefon 0351 / 488 38 20 Fax 0351 / 488 38 17		
Übersichtsplan					
Projekt		1062_001 Mary-Wigman-Straße 1b, 01069 Dresden Ersatzneubau Kindertageseinrichtung / Neubau Freianlagen			
Standortverwalter		Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen			
Planungsphase		Ausführungsplanung			
Anhang zum LV keine Ausführungsunterlage		Vertreter des Bauherrn			
		Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung Postfach 120020, 01001 Dresden			
Datum		Unterschrift			
Detail Gebäudehülle F 00.14 Zuluftgitter		Dateiname			
		1062_001_5_A_D17_437_			
		Maßstab	1:5	Datum	
		Gez.	CF	Projekt-Nr.	HI.5510621
Bl.- Größe	590 x 420	Bl.-Nr.	437_		