


















- Legende**
- Bewehrungsstäbe Deckendeckel
 Bewehrungsstäbe a bzw. a' 22 mm
 Elementhöhe (a) bzw. (a')
 max. Elementbreite: 3,0 m
- Positionnummer Balken

 Spannweite
- Decke 1.2 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-2/22
 - Decke 1.3 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-3/22
 - Decke 1.4 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-4/22
 - Decke 1.5 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-5/22
 - Decke 1.6 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-6/22
 - Decke 1.7 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-7/22
 - Decke 1.8 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-8/22
 - Decke 1.9 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-9/22
 - Decke 1.10 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-10/22
 - Decke 1.11 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-11/22
 - Decke 1.12 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-12/22
 - Decke 1.13 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-13/22
 - Decke 1.14 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-14/22
 - Decke 1.15 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-15/22
 - Decke 1.16 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-16/22
 - Decke 1.17 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-17/22
 - Decke 1.18 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-18/22
 - Decke 1.19 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-19/22
 - Decke 1.20 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-20/22
 - Decke 1.21 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-21/22
 - Decke 1.22 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-22/22
 - Decke 1.23 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-23/22
 - Decke 1.24 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-24/22
 - Decke 1.25 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-25/22
 - Decke 1.26 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-26/22
 - Decke 1.27 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-27/22
 - Decke 1.28 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-28/22
 - Decke 1.29 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-29/22
 - Decke 1.30 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-30/22
 - Decke 1.31 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-31/22
 - Decke 1.32 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-32/22
 - Decke 1.33 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-33/22
 - Decke 1.34 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-34/22
 - Decke 1.35 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-35/22
 - Decke 1.36 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-36/22
 - Decke 1.37 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-37/22
 - Decke 1.38 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-38/22
 - Decke 1.39 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-39/22
 - Decke 1.40 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-40/22
 - Decke 1.41 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-41/22
 - Decke 1.42 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-42/22
 - Decke 1.43 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-43/22
 - Decke 1.44 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-44/22
 - Decke 1.45 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-45/22
 - Decke 1.46 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-46/22
 - Decke 1.47 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-47/22
 - Decke 1.48 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-48/22
 - Decke 1.49 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-49/22
 - Decke 1.50 Decke a OG, Bewehrungsstäbe BS 1-50/22



Grundriss 1. Obergeschoss K101.1_U_01_MG_A1_P

Beachte / Hinweis:











Asymmetrie	
------------	--

Maßstab: 1:100
 Datum: 21.01.20
 Blatt: 01/01

Auftraggeber: Name: ... Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ...	Auftraggeber: Name: ... Adresse: ... Telefon: ... E-Mail: ...
---	---

Projekt: ...
 Entwurf: ...
 Ausführung: ...
 Datum: ...

- Pos. 27 Zankeranker 20x160 in 100cm Abstand
- Pos. 28 2x2 ASBY Plus
- Pos. 29 2x2 ASBY Plus
- Pos. 30 2x2 ASBY Plus
- Pos. 31 2x2 ASBY Plus
- Pos. 32 2x2 ASBY Plus
- Pos. 33 2x2 ASBY Plus
- Pos. 34 2x2 ASBY Plus
- Pos. 35 2x2 ASBY Plus
- Pos. 36 2x2 ASBY Plus
- Pos. 37 2x2 ASBY Plus
- Pos. 38 2x2 ASBY Plus
- Pos. 39 2x2 ASBY Plus
- Pos. 40 2x2 ASBY Plus
- Pos. 41 2x2 ASBY Plus
- Pos. 42 2x2 ASBY Plus
- Pos. 43 2x2 ASBY Plus
- Pos. 44 2x2 ASBY Plus
- Pos. 45 2x2 ASBY Plus
- Pos. 46 2x2 ASBY Plus
- Pos. 47 2x2 ASBY Plus
- Pos. 48 2x2 ASBY Plus
- Pos. 49 2x2 ASBY Plus
- Pos. 50 2x2 ASBY Plus
- Pos. 51 2x2 ASBY Plus
- Pos. 52 2x2 ASBY Plus
- Pos. 53 2x2 ASBY Plus
- Pos. 54 2x2 ASBY Plus
- Pos. 55 2x2 ASBY Plus
- Pos. 56 2x2 ASBY Plus
- Pos. 57 2x2 ASBY Plus
- Pos. 58 2x2 ASBY Plus
- Pos. 59 2x2 ASBY Plus
- Pos. 60 2x2 ASBY Plus
- Pos. 61 2x2 ASBY Plus
- Pos. 62 2x2 ASBY Plus
- Pos. 63 2x2 ASBY Plus
- Pos. 64 2x2 ASBY Plus
- Pos. 65 2x2 ASBY Plus
- Pos. 66 2x2 ASBY Plus
- Pos. 67 2x2 ASBY Plus
- Pos. 68 2x2 ASBY Plus
- Pos. 69 2x2 ASBY Plus
- Pos. 70 2x2 ASBY Plus
- Pos. 71 2x2 ASBY Plus
- Pos. 72 2x2 ASBY Plus
- Pos. 73 2x2 ASBY Plus
- Pos. 74 2x2 ASBY Plus
- Pos. 75 2x2 ASBY Plus
- Pos. 76 2x2 ASBY Plus
- Pos. 77 2x2 ASBY Plus
- Pos. 78 2x2 ASBY Plus
- Pos. 79 2x2 ASBY Plus
- Pos. 80 2x2 ASBY Plus
- Pos. 81 2x2 ASBY Plus
- Pos. 82 2x2 ASBY Plus
- Pos. 83 2x2 ASBY Plus
- Pos. 84 2x2 ASBY Plus
- Pos. 85 2x2 ASBY Plus
- Pos. 86 2x2 ASBY Plus
- Pos. 87 2x2 ASBY Plus
- Pos. 88 2x2 ASBY Plus
- Pos. 89 2x2 ASBY Plus
- Pos. 90 2x2 ASBY Plus
- Pos. 91 2x2 ASBY Plus
- Pos. 92 2x2 ASBY Plus
- Pos. 93 2x2 ASBY Plus
- Pos. 94 2x2 ASBY Plus
- Pos. 95 2x2 ASBY Plus
- Pos. 96 2x2 ASBY Plus
- Pos. 97 2x2 ASBY Plus
- Pos. 98 2x2 ASBY Plus
- Pos. 99 2x2 ASBY Plus
- Pos. 100 2x2 ASBY Plus















1. Obergeschoss Details

Beachte / Hinweis:

Plan	Ansicht	K201	W	100	MP	0	P	Druck	Druck
Druckverlängerung									

Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung
Druckverlängerung

- Pos. 101: Innenputzsystem EG (Standard)**
 System: CS 101/100
 Putz: CS 101/100, d=10mm
 Trennung: CS 101/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 102: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=10mm**
 System: CS 102/100
 Putz: CS 102/100, d=10mm
 Trennung: CS 102/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 103: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=15mm**
 System: CS 103/100
 Putz: CS 103/100, d=15mm
 Trennung: CS 103/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 104: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=20mm**
 System: CS 104/100
 Putz: CS 104/100, d=20mm
 Trennung: CS 104/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 105: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=25mm**
 System: CS 105/100
 Putz: CS 105/100, d=25mm
 Trennung: CS 105/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 106: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=30mm**
 System: CS 106/100
 Putz: CS 106/100, d=30mm
 Trennung: CS 106/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 107: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=35mm**
 System: CS 107/100
 Putz: CS 107/100, d=35mm
 Trennung: CS 107/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 108: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=40mm**
 System: CS 108/100
 Putz: CS 108/100, d=40mm
 Trennung: CS 108/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 109: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=45mm**
 System: CS 109/100
 Putz: CS 109/100, d=45mm
 Trennung: CS 109/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm
- Pos. 110: Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=50mm**
 System: CS 110/100
 Putz: CS 110/100, d=50mm
 Trennung: CS 110/100
 Klebmitt.: J.B. HANDEL 10700, ETA-10653
 Anstrich: Sub/Prim: 100mm, Abstand struk. Stab: 200mm



Verwallung Innenwand: Ständerwerk + 15mm OSB
 Grundriss 0. Erdgeschoss
 Bauteile / Hinweis:

Pos.	Bezeichnung	Material	Q	M	P	Q	P	Q	P	Q	P
101	Innenputzsystem EG (Standard)	CS 101/100									
102	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=10mm	CS 102/100									
103	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=15mm	CS 103/100									
104	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=20mm	CS 104/100									
105	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=25mm	CS 105/100									
106	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=30mm	CS 106/100									
107	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=35mm	CS 107/100									
108	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=40mm	CS 108/100									
109	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=45mm	CS 109/100									
110	Innenputzsystem EG (ausgestrichelt) d=50mm	CS 110/100									



Legende

Außenwand Typ 1 (275 mm)
 50 mm Mineralwolle (nach außen)
 15 mm GIB
 200 mm Kalksandmauerwerk
 60 mm Dämmung MW (K500 G46)

Außenwand Typ 2 (275 mm)
 50 mm Mineralwolle (nach außen)
 12,5 mm GIB
 200 mm Kalksandmauerwerk
 12,5 mm GIB

Innenwand Typ 1 (275 mm)
 60 mm Mineralwolle (nach außen)
 100 mm Kalksandmauerwerk (K500 G46)
 15 mm GIB

Geometriefreiabebplan
 Beachte / Hinweis: Asymmetrie

KT001_W_EG_WP_1_0_P

Alle Inhalte Urverordnen - Architektenplan X
 Dieses Planbild nur zum Zweckentwurf mit dem Gebäude-Architekten. Alle Maße sind für den Bauzustand. Form
 und Inhalt sind nur für den Auftraggeber und den Auftraggeber. Die Verantwortung liegt bei dem Auftraggeber.

Prakt.	Abrechnung	W	SO	GF	A	O	P	Quadrat	Preis
Entwurf: UH Dreierlein - Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung Dr. Ralph Kling - 0 502 7 Dreierlein Ralf Werner / UH, M.H.									

Personen-Auftraggeber
 Name: _____
 Adresse: _____

