

Hinweis: **Gelb** markierte Felder sind FSA mit Sachverständigenabnahmen und monatlichen Selbstprüfungen, **Rot+Fett** markierte Angaben sind Änderungen gegenüber dem letzten Stand

Tür-Nr.	Los-Nr.	Raumbezeichnung <b>G</b>	Ausführung Türblatt	Tür-Bezeichnung (Anforderung)	DIN-Schlagrichtung	Rohbau-Wandstärke [mm]	Maulweite [mm]	Wandaufbau (B/MW/TB)	Zargenausbildung	lichte Rohbaubreite [mm]	lichte Rohbauhöhe [mm]	Dreh-/Schiebetür (D / S)	einflügelig/zweiflügelig (e/z)	Glasausschnitt	Paniktür DIN EN 1125	Paniktür DIN EN 179	Nassraumanforderung	Beschlag Bandseite	Beschlag Bandgegenseite	Zylinderlängen i/a	Zylinderart	Zugangskontrolle (ZK/TA)	Fluchttürsteuerung (FTS)	Schachrschalbereich (SSB)	Bemerkungen (M+R heißt Magnet- und Riegelkontakt) (FBss heißt Federband selbstschließend)	Farbfestlegung für neue Türblätter / Türzargen	Wandbeschichtung innen / außen	
T 01	Los 07	Hauptzugangs-Tür-Glas-Anlage	Alu-Glas	NA-Tür	R	590	---	Alu-Glas	---	????	????	D	??	X		X		D	D		PZ	ZK		SSB4	Motorschloss, außen Stangengriff, M+R, Türfeststeller		Klinker / Putz	
T 02	Los 07	Zugang Anlieferung	Alu-Glas	NA-Tür	L	600	---	Paneel	---	1590	2260	D	e			X		D	D		PZ	ZK		SSB2	Motorschloss, Boden-Türfeststeller, M+R, kein Glas!		Klinker / Putz	
T 03	Los 07	Witterungsschutztür vor Zugang Aufzug	Alu-Glas	NA-Tür	L	350	---	Alu-Glas	---	1600	2280	D	e			X		K	D		PZ	ZK		SSB2	Motorschloss, außen Stangengriff, Feststeller, M+R		Klinker / Dämmung	
T 04	Los 07	Ausgang Nebentreppenhaus TRH1	Alu-Glas	NA-Tür	R	600	---	Alu-Glas	---	1340	2380	D	e			X		K	D		PZ	ZK		SSB2	Motorschloss, M+R		Klinker / Putz	
T 05	Los 08a	Zugang vom Foyer zur Anlieferung	Alu-Ganzglas	T30-RS-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		SPE			SSB4	M+R, <b>elektromech. Feststellanlage</b> , Sperrelement		Putz-Tapete / Putz-Anstrich	
T 06	Los 08a	Zugang zum TRH 2	Alu-Ganzglas	NA-Tür	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e	X		X		D	D		BZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 07	Los 08	Zugang zu B 003 – Bauregistratur	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		PZ	ZK	FTS	SSB3	M+R, <b>Magnet-Feststellanlage 170°</b>		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 08	Los 08	B 001 – Büro 4	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e	X				D	D		PZ						<b>elektromech. Feststellanlage</b>	Putz-Anstrich / Putz-Anstrich
T 09	Los 08	B 002 – Flur Elektroräume	Stahlblech	T30-1	L	115	145	MW	UZ	1010	2135	D	e			X		K	D		PZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 10	Los 08	B 002.3 – SiBe	Stahlblech	T30-1	R	115	145	MW	UZ	885	2135	D	e			X		K	D		PZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 11	Los 08	B 002.1 – BMZ	Stahlblech	T30-1	L	115	145	MW	UZ	760	2135	D	e			X		K	D		PZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 12	Los 08	B 002.2 – EMZ	Stahlblech	T30-1	L	115	145	MW	UZ	760	2135	D	e			X		K	D		SPE			SSB1	M+R, RC3, Sperrelement		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 13	Los 08a	B 013 – Büro 3	Holz/Glas		R	125	125	TB	SZ	1500	2250	D	e					D	D		PZ						Putz-Tapete / Putz-Tapete	
T 14	Los 08a	B 014 – Büro 2	Holz/Glas		L	125	125	TB	SZ	1500	2250	D	e					D	D		PZ						Putz-Tapete / Putz-Tapete	
T 15	Los 08a	Innen-Alu-Tür-Glas-Anlage zum Lesesaal	Interior-Glas		L	125	125	TB	SZ	1250	2250	D	e					D	D		PZ						Tür innerhalb der Interior-Anlage	Putz-Tapete / Putz-Tapete
T 16	Los 08a	Innen-Alu-Tür-Glas-Anlage zum Lesesaal	Interior-Glas	NA-Tür	L	125	125	TB	SZ	2250	2250	D	e			X		D	D		PZ						Tür innerhalb der Interior-Anlage	Putz-Tapete / Putz-Tapete
T 17	Los 09	B 014 – Büro 2 → B 014 – Poststelle	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e					D	D		PZ						Putz-Tapete / Putz-Tapete	
T 18	Los 09	B 009 – Behinderten-WC / Damen	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e				A1+A2	D	D		PZ						Putz-Tapete / Putz-Tapete	
T 19	Los 09	B 008/S1 – WC-H (Vorraum)	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e				A1+A2	D	D		PZ						Putz-Tapete / Fliesen	
T 20	Los 09	B 008/S2 – WC-H (Pissoir)	Holzblatt		R	125	125	TB	UZ	760	2135	D	e				A1+A2	D	D		PZ						Fliesen / Fliesen	
T 21	Los 09	B 008 – WC-H (WC)	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	760	2135	D	e				A1+A2	D	D		WC						Fliesen / Fliesen	
T 22	Los 09	B 007 – Pumi	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	760	2135	D	e				C	D	D		PZ						Putz-Tapete / Fliesen	
T 23	Los 09	B 006/S1 – WC-MA (Vorraum)	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e				A1+A2	D	D		PZ						Putz-Tapete / Fliesen	
T 24	Los 09	B 006/S2 – WC-MA (WC)	Holzblatt		L	125	125	TB	UZ	760	2135	D	e				A1+A2	D	D		WC						Fliesen / Fliesen	
T 25	Los 09	B 005 – Teeküche	Holzblatt		R	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e				C	D	D		PZ						Putz-Tapete / Fliesen	
T 26	Los 09	MA-Zugang zum Vorraum Sozialräume	Holzblatt		R	125	125	TB	UZ	1010	2135	D	e				C	D	D		BZ						Putz-Tapete / Fliesen	
T 27	Los 09	B 004 – Druckerraum	Holzblatt		R	175	205	TB	UZ	1010	2135	D	e				C	D	D		PZ						Putz-Tapete / Putz-Fliesen	
T 28	Los 07	Innen-Alu-Tür-Glas-Anlage zu B 020 Flur 1	Alu-Glas	T30-1-FSA	R	---	---	MW/Stb	---	1010	2135	D	e			X		D	D		BZ		SSB1	SSB1	<b>elektromech. Feststellanlage</b>		Putz-Tapete / Putz-Tapete	
T 29	Los 07	Innen-Alu-Tür-Glas-Anlage zu TRH 1	Alu-Glas	T90-RS-1-FSA	L	---	---	MW/Stb	---	1010	2135	D	e			X		D	D		PZ	ZK	FTS	SSB4	M+R, <b>elektromech. Feststellanlage</b>		Putz-Tapete / Putz-Anstrich	
T 30	Los 08a	Zugang zum TRH 2	Alu-Ganzglas	NA-RS-1-Tür	R	240	270	MW	SZ	1260	2135	D	e			X		D	D		BZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 31	Los 08	B 101 – Verpackung	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e	X				D	D		PZ						<b>elektromech. Feststellanlage</b>	Putz-Anstrich / Putz-Anstrich
T 32	Los 08	Zugang zu B 102 – Historisches Archiv	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		PZ	ZK	FTS	SSB5	M+R, <b>Magnet-Feststellanlage 170°</b>		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 33	Los 08	Zugang zum TRH 1	Stahlblech	T30-RS-NA-Tür	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e			X		D	D		PZ	ZK	FTS	SSB5	M+R, kein Glasausschnitt!		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 34	Los 08a	Zugang zum TRH 2	Alu-Ganzglas	NA-RS-1-Tür	R	240	270	MW	SZ	1260	2135	D	e			X		D	D		BZ						Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 35	Los 08	B 201 – Lager	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e	X				D	D		PZ						<b>elektromech. Feststellanlage</b>	Putz-Anstrich / Putz-Anstrich
T 36	Los 08	Lüftungszentrale	Stahlblech	T30-RS-2	L	240	270	MW	UZ	1760	2260	D	z					K	D		PZ						FBss	Putz-Anstrich / Putz-Anstrich
T 37	Los 08	Zugang zu B 203 – Fremdprovenienzen	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		PZ	ZK	FTS	SSB7	M+R, <b>Magnet-Feststellanlage 100°</b>		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 38	Los 08	B 204 – Server	Stahlblech	T30-1	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e			X		K	D		PZ	ZK		SSB8	Motorschloss, M+R, RC3		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 39	Los 08	Zugang zu B 205 – Verwaltungsarchiv	Stahlblech	T30-RS-1-FSA	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		PZ	ZK	FTS	SSB6	M+R, <b>Magnet-Feststellanlage 100°</b>		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	
T 40	Los 08	Zugang zu B 206 – Reserveraum	Stahlblech	T30-1-FSA	L	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e					D	D		BZ						<b>Magnet-Feststellanlage 170°</b>	Putz-Anstrich / Putz-Anstrich
T 41	Los 08	Zugang zum TRH 1	Stahlblech	T30-RS-NA-Tür	R	240	270	MW	UZ	1260	2135	D	e			X		D	D		PZ	ZK	FTS	SSB6	M+R, kein Glasausschnitt!		Putz-Anstrich / Putz-Anstrich	

Allgemeine Hinweise:

- Alle erhöhten Anforderungen (ÖSA) für VDS-Klasse C!
- Die Anforderungen SSB (Scharfschalbereich) benötigen ein Sperrelement. Sollte dies nicht zulässig sein (weil hier ein Fluchtweg vorliegt), wird alternativ ein Fluchttüröffner erforderlich (muss noch geklärt werden)
- Motorschloss: möglichst Fabrikat SVP2000 (Dorma)