




- DACHAUFBAU
- Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,7mm mit Dichtband
 - Wirtgelege (Trennlage)
 - Unterdeckbahn bituminös
 - Holzschalung, Rauspund 28 mm
 - Dachsparren 80x220 C24
 - Hinterlüftung 80 mm / Übergang Kalddachbereich
 - Wärmedämmung, DZ, WLG 035, 140 mm
 - Dampfsperre / Notabdichtung - bituminös
 - alte perforierte Dampfbremse
 - Stahlbetondecke



QUERSCHNITT BRANDWAND - BEREICH zw. ACHSE 3-4



QUERSCHNITT BRANDWAND - BEREICH zw. ACHSE 1-2



SCHITT parallel zur BRANDWAND

<p>Projekt</p> <p>Ersatzneubau Fröbelkindergarten Dörnichtweg 34 KINDERTAGESEINRICHTUNG "Fröbel - Kinderhaus" KiK e.V. Dörnichtweg 34, 01109 Dresden</p>		<p>Index</p> <p>Änderung</p> <p>Standortverwalter</p> <p>Eigenbetrieb Kita</p>		<p>Planungsphase</p> <p>5 - Ausführungsplanung</p>		<p>Datum</p> <p>Gez.</p>	
<p>Darstellung</p> <p>DETAIL BRANDWAND im belüft. DACHRAUM</p>		<p>DWG - Dateiname</p> <p>2960_002_5_A_DE_1011</p> <p>PDF - Dateiname</p> <p>2960_002_5_A_DE_1011</p> <p>Maßstab</p> <p>1:10</p>		<p>Zeichnungscode</p> <p>2960_002_5_A_DE_1011</p> <p>Projekt-Nr.</p> <p>2019-021</p> <p>Erstelldatum</p> <p>26.02.2025</p>		<p>Bl.-Größe</p> <p>297 x 420</p> <p>Bl.-Nr.</p> <p>1011</p>	
<p>Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17</p>		<p>Dresden Dresdener Dresdener</p>		<p>Planner</p>			