

[illegible]

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
(LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.



avacon

Bemerkungen:

Maßstab: 1:500

Blatt-Nr.: 02

Auskunft / Fortführung

Vorgangs-Nr.: 1165382

Ansprechpartner: DMME

Druckdatum: 5.06.2024

Ort:	Hemmingen, Stadt
------	------------------

Straße: Göttinger Landstraße 83

Sparte(n):	Gas
------------	-----

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.

© Geobasis-DE / LVerM LSA, 011012

© 2005



Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
(LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.



avacon

Bemerkungen:

Maßstab: 1:500

Blatt-Nr.: 04

Auskunft / Fortführung

Vorgangs-Nr.: 1165382

Ansprechpartner: DMME

Druckdatum: 5.06.2024

Ort: Hemmingen, Stadt

Straße: Göttinger Landstraße 83

Sparte(n): Gas