

Leistungsverzeichnis
für die Lieferung und Montage von beweglicher Ausstattung der allgemeinen
Unterrichtsräume und der Verwaltung der Sekundarschule Zielitz

Pos	Menge	Artikel/Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.		<u>Möblierung</u>		
1.1		<u>AUR 0.20</u>		
1.1.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.1.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.1.3	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.1.4	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.1.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.1.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden		

		<ul style="list-style-type: none"> - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung 		
1.1.7	1	<p>Rollcontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.1.8	1	<p>Lehrerstuhl – Drehstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen 		
1.1.9	1	<p>Doppeltürenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.1.10	1	<p>Doppeltürenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.1.11	1	<p>Langwandtafel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.1.12	1	<p>Wandgarderobe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		

1.2		Förderraum 0.21		
1.2.1	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.2.2	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130 cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.2.3	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.2.4	1	Rechtecktisch - Tischplatte 180x80 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Kabelauslässe links außen und rechts außen - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte mit Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links mit Zugentlastungen - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.2.5	2	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen		
1.2.6	1	Fahrbarer Halbschrank - mit integrierter Sichtrückwand - Breite: mind. 80 cm – max. 82 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 44 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschließung - 1 Einlegeboden - 4 weiche Rollen		
1.2.7	3	Fahrbares Regal - Breite: mind. 70 cm – max. 75 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 90 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - mit 2 Reihen je 8 Kunststoffkästen á 7,5 cm hoch - mit 4 leichtlaufenden weichen Rollen - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		

1.2.8	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.2.9	1	Wandgarderobe - Länge 100 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.3		<u>AUR 0.22</u>		
1.3.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.3.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.3.3	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.3.4	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.3.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.3.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten		

		<ul style="list-style-type: none"> - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt - 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung 		
1.3.7	1	Rollcontainer <ul style="list-style-type: none"> - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.3.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen 		
1.3.9	1	Doppeltürenschränk <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.3.10	1	Doppeltürenschränk <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.3.11	1	Langwandtafel <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.3.12	1	Wandgarderobe <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		

1.4		AUR 0.36		
1.4.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.4.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.4.3	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.4.4	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.4.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.4.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.4.7	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		

1.4.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen		
1.4.9	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.4.10	1	Doppeltürenschränk - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.4.11	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.4.12	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.5		<u>AUR 0.37</u>		
1.5.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.5.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch		

		<ul style="list-style-type: none"> - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.5.3	1	Rechtecktisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.5.4	2	Halbkreistisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.5.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.5.6	1	Lehretisch <ul style="list-style-type: none"> - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt - 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung 		
1.5.7	1	Rollcontainer <ul style="list-style-type: none"> - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.5.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 - 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehretisch - mit weiche Rollen 		
1.5.9	1	Doppeltürenschränk <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 100 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil 		

		<ul style="list-style-type: none"> - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.5.10	1	<p>Doppeltürenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.5.11	1	<p>Langwandtafel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.5.12	1	<p>Wandgarderobe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		
1.6		<u>Besprechung 1.07</u>		
1.6.1	5	<p>Rechtecktisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.6.2	2	<p>Halbkreistisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.6.3	14	<p>Stuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - Sitzfläche und Lehne gepolstert - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - Freischwinger-Stuhlgestell - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Tisch - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.6.4	2	<p>Schränk – 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung 		

		- 4 Einlegeböden		
1.6.5	2	Halbschrank – 2 OH - mit 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 84 cm – mind. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklindung - 1 Einlegeboden		
1.6.6	1	Mobile Stellwand/Drehgestelltafel - Kufengestell - Tafelfläche B150xH100 cm - beidseitig Tafeloberfläche Stahlemaille weiß ohne Linierung - mit Ablageleiste - weiche Lenkrollen		
1.7		<u>AUR 1.11</u>		
1.7.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.7.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.7.3	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.7.4	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.7.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch		

		<ul style="list-style-type: none"> - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.7.6	1	<p>Lehrtisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung 		
1.7.7	1	<p>Rollcontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.7.8	1	<p>Lehrerstuhl – Drehstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weiche Rollen 		
1.7.9	1	<p>Doppeltürenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.7.10	1	<p>Doppeltürenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.7.11	1	<p>Langwandtafel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten 		

		Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.7.12	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.8		<u>Förderraum 1.12</u>		
1.8.1	1	Rechteckisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.8.2	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.8.3	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.8.4	1	Rechteckisch - Tischplatte 180x80 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Kabelauslässe links außen und rechts außen - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte mit Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links mit Zugentlastungen - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.8.5	2	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weiche Rollen		
1.8.6	1	Fahrbarer Halbschrank - mit integrierter Sichtrückwand - Breite: mind. 80 cm – max. 82 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschließung		

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Einlegeboden - 4 weiche Rollen 		
1.8.7	3	Fahrbares Regal <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 70 cm – max. 75 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 90 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - mit 2 Reihen je 8 Kunststoffkästen á 7,5 cm hoch - mit 4 leichtlaufenden weichen Rollen - Farbe nach Farbkarte des Herstellers 		
1.8.8	1	Langwandtafel <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.8.9	1	Wandgarderobe <ul style="list-style-type: none"> - Länge 100 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		
1.9		<u>AUR 1.13</u>		
1.9.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.9.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.9.3	1	Rechtecktisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.9.4	2	Halbkreistisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		

1.9.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.9.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.9.7	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weichen Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.9.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weichen Rollen		
1.9.9	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.9.10	1	Doppeltürenschränk - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 50 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		

1.9.11	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.9.12	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.10		AUR 1.19		
1.10.1	12	Kufentisch – 2-Sitzer - Tischplatte 130x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.10.2	24	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.10.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.10.4	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weichen Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.10.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert		

		<ul style="list-style-type: none"> - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen 		
1.10.6	1	Doppeltürenschränk <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.10.7	1	Langwandtafel <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.10.8	1	Wandgarderobe <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		
1.11		<u>AUR 1.21</u>		
1.11.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.11.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.11.3	1	Rechtecktisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.11.4	2	Halbkreistisch <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell 		

		- weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff		
1.11.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.11.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.11.7	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.11.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weiche Rollen		
1.11.9	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.11.10	1	Doppeltürenschränk - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden		

		<ul style="list-style-type: none"> - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.11.11	1	<p>Langwandtafel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.11.12	1	<p>Wandgarderobe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		
1.12		<u>Förderraum 1.22</u>		
1.12.1	1	<p>Rechtecktisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x65 cm – Plattenstärke 19 mm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.12.2	2	<p>Halbkreistisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.12.3	6	<p>Freischwinger-Schülerstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.12.4	1	<p>Rechtecktisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 180x80 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Kabelauslässe links außen und rechts außen - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte mit Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links mit Zugentlastungen - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers 		
1.12.5	2	<p>Lehrerstuhl – Drehstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den 		

		Lehrertisch - mit weichen Rollen		
1.12.6	1	Fahrbarer Halbschrank - mit integrierter Sichtrückwand - Breite: mind. 80 cm – max. 82 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschließung - 1 Einlegeboden - 4 weiche Rollen		
1.12.7	3	Fahrbares Regal - Breite: mind. 70 cm – max. 75 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 90 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - mit 2 Reihen je 8 Kunststoffkästen á 7,5 cm hoch - mit 4 leichtlaufenden weichen Rollen - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.12.8	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.12.9	1	Wandgarderobe - Länge 100 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.13		<u>AUR 1.23</u>		
1.13.1	30	Kufentisch – 1-Sitzer - Tischplatte 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.13.2	30	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.13.3	1	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6		

		- weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.13.4	2	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.13.5	6	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.13.6	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.13.7	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weichen Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.13.8	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weichen Rollen		
1.13.9	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		

1.13.10	1	Doppeltürenschränk - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 5 OH - mit zurückgesetzter Mitteltrennwand und 8 Einlegeböden - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.13.11	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.13.12	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.14		AUR 2.08		
1.14.1	12	Kufentisch – 2-Sitzer - Tischplatte 130x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.14.2	24	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.14.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.14.4	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm		

		<ul style="list-style-type: none"> - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.14.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen 		
1.14.6	1	Doppeltürenschränk <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.14.7	1	Langwandtafel <ul style="list-style-type: none"> - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff 		
1.14.8	1	Wandgarderobe <ul style="list-style-type: none"> - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende 		
1.15		<u>Förderraum 2.09</u>		
1.15.1	3	Schränk – 5 OH <ul style="list-style-type: none"> - mit 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden 		
1.16		<u>AUR 2.10</u>		
1.16.1	12	Kufentisch – 2-Sitzer <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 130x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		

1.16.2	24	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.16.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.16.4	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.16.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weichen Rollen		
1.16.6	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.16.7	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		

1.16.8	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.17		<u>Gesellschaftskunde</u>		
1.17.1		<u>Gesellschaftskunde 2.12</u>		
1.17.1.1	28	Vierbeintisch/Rechtecktisch - Vierbein-Rundrohrgestell mit umlaufendem Zargenrahmen - Tischplatte: 70x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.17.1.2	28	Schülerstuhl – höhenverstellbar - mit Gasfeder - höhenverstellbar von (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.17.1.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.17.1.4	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.17.1.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weiche Rollen		
1.17.1.6	1	Medienschiene - wandmontiert mit 2 Ebenen + Grundfläche - Breite 500 cm - Tafelfläche 1/Grundfläche: Stahlemaille, weiß, magnethaftend - Alu-Schienenprofile mit seitlichen Stopperrn		

1.17.1.7	5	Board für Medienschiene - B/H 100x112,5 cm - Stahlemaille weiß, ohne Lineatur – beidseitig nutzbar - kompatibel zu Pos. 1.17.1.6 – flexibel einhängbar		
1.17.2		<u>Vorbereitungsraum Gesellschaftskunde 2.20</u>		
1.17.2.1	1	Rechtecktisch - Tischplatte 180x80 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Kabelauslässe links außen und rechts außen - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte mit Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links mit Zugentlastungen - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.17.2.2	2	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weiche Rollen		
1.17.2.3	1	Halbschrank – 2 OH - mit 2 Türen - Breite: 120 - Höhe: mind. 84,5 bis max. 89 cm - Tiefe: mind. 58 cm bis max. 60 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 1 Einlegeboden je 25mm		
1.17.2.4	1	Halbschrank – 2 OH - mit 1 Tür - Breite: 60 cm - Höhe: mind. 84,5 cm bis max. 89 cm - Tiefe: mind. 58 cm bis max. 60 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 1 Einlegeboden		
1.17.2.5	2	Doppeltürenschränk – 5 OH - mit 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 197 cm bis max. 204 cm - Tiefe: mind. 58 cm bis max. 60 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.17.2.7	1	Fahrbares Regal - Breite: mind. 70 cm – max. 75 cm - Höhe: mind. 88 cm – max. 90 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - mit 2 Reihen je 8 Kunststoffkästen á 7,5 cm hoch - mit 4 leichtlaufenden weichen Rollen - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		

1.18		AUR 2.17		
1.18.1	12	Kufentisch – 2-Sitzer - Tischplatte 130x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.18.2	24	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.18.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		
1.18.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrtisch - mit weichen Rollen		
1.18.6	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoffeinschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.18.7	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		

1.18.8	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende -		
1.19		<u>Förderraum 2.18</u>		
1.19.1	3	Schrank – 5 OH - mit 2 Türen - Breite: mind. 120 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.19.2	1	Schrank – 5 OH - mit 1 Tür - Breite: mind. 60 cm bis max. 61 cm - Höhe: mind. 197 cm bis max. 204 - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.20		<u>AUR 2.19</u>		
1.20.1	12	Kufentisch – 2-Sitzer - Tischplatte 130x50 cm - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.20.2	24	Freischwinger-Schülerstuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale aus PP - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - mit Griffloch - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Schülertisch - Aufstuhl-/Kantenschutz - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.20.3	1	Lehrtisch - Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr - 1 Unterschrank mit Tür - Tischplatte 130x65 cm – mit Kabeldurchführung hinten - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - abschließbarer Unterschrank mit Kabeldurchlassbohrung mit Kunststoffring hinten/oben – unterer und oberer Boden zur Kabeldurchführung und Lüftung gekürzt – 1 Einlegeboden - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Einheitsschließung		

1.20.4	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.20.5	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen		
1.20.6	1	Doppeltürenschränk - Breite: mind. 103 cm – max. 106 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 48 cm - 1 Zwischenboden im oberen Teil - im unteren Teil 3 Reihen mit je 12 Kunststoff-einschubkästen (je 7,5 cm hoch – farbig sortiert) - mit Einheitsschließung und Metallbügelgriff - Sockel mit Ausklinkung - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.20.7	1	Langwandtafel - Breite: mind. 200 cm – max. 200,4 cm - Höhe: mind. 100 cm – max. 100,8 cm - Stahlemaille weiß ohne Linierung - magnetisch - wandmontiert - Tafelfläche schraubenlos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff		
1.20.8	1	Wandgarderobe - Länge 300 cm - Dreifachhaken aus Rundstahl in je 20 cm Abstand - vorderseitige Blende - mit Abschlussprofilen/Abschlussblende		
1.21		<u>Bücherausgabe 0.13a</u>		
1.21.1	1	Wandanschlussblende für Unterschrank - oben geschlossen		
1.21.2	1	Schränk – 5 OH - mit 1 Tür - Breite: mind. 60 cm bis max. 61 cm - Höhe: mind. 197 cm bis max. 204 - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		

1.21.3	4	Doppeltürenschränk – 5 OH - mit 2 Türen - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 197 cm bis max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.21.4	1	Winkelleiste - zur Eckverbindung von Schränken		
1.21.5	6	Doppeltürenschränk – 5 OH - mit 2 Türen - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 197 cm bis max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.21.6	1	Doppeltürenschränk – 4 OH - mit 2 Türen - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 159 cm bis max. 190 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.21.7	1	Schränk – 4 OH - mit 1 Tür - Breite: mind. 40 cm – max. 50 cm - Höhe: mind. 159 cm bis max. 190 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.21.8	1	Winkelleiste - zur Eckverbindung von Schränken		
1.21.9	1	Schränk – 4 OH - mit 1 Tür - Breite: mind. 40 – max. 50 cm - Höhe: mind. 159 cm bis max. 190 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.21.10	2	Doppeltürenschränk – 4 OH - mit 2 Türen - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 159 cm bis max. 190 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		

1.21.11	1	Rechtecktisch - Tischplatte 160x80 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Kabelauslässe links außen und rechts außen - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte mit Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links mit Zugentlastungen - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.21.12	1	Lehrerstuhl – Drehstuhl - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 – 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - Sitzfläche gepolstert - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - mit weichen Rollen		
1.22		<u>Mensa Lehrer 1.01</u>		
1.22.1	8	Rechtecktisch - Tischplatte 130x65 cm - Vierbein-Rundrohrgestell an umlaufenden Zargenrahmen - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.22.2	4	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.22.3	24	Stuhl - stabile vierbeinige Konstruktion aus Rundstahlrohr - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - Sitz und Lehne aus Holz – natur - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.23		<u>Mensa Schüler 1.05</u>		
1.23.1	30	Klapptisch - Vierbein-Rundrohrgestell - Breite: 140 cm - Höhe: mind. 74 cm bis max. 75 cm - Tiefe: 70 cm - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.23.2	120	Stuhl mit Reihenverbinder - stabile vierbeinige Konstruktion aus Rundstahlrohr - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - Sitz und Lehne aus Holz – natur - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.24		<u>Hausmeister 1.03a</u>		
1.24.2	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung		

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.24.3	1	Bürodrehstuhl <ul style="list-style-type: none"> - ergonomisch geformte Rückenlehne, Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz/Fußbügel – Kunststoff schwarz - weiche Rollen - stufenlose Sitzhöhenverstellung - mechanische Tiefenfederung - Armlehne höhenverstellbar 		
1.24.4	1	Doppeltürenschränk – 5 OH <ul style="list-style-type: none"> - mit 2 Türen - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden 		
1.25		<u>Büro Schulleitung 1.14</u>		
1.25.1	1	Schreibtisch <ul style="list-style-type: none"> - elektr. höhenverstellbar (mind. 62 bis max. 127 cm) - B/T 160/80 cm - Gestell aus Rechteckrohr - links und rechts Kabelauslass - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter rechts - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers 		
1.25.2	1	Rechtecktisch – Höhe manuell anpassbar <ul style="list-style-type: none"> - B/T 140/70 cm - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.25.3	1	Rollcontainer <ul style="list-style-type: none"> - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.25.4	1	Bürodrehstuhl <ul style="list-style-type: none"> - ergonomisch geformte Rückenlehne, Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz/Fußbügel – Kunststoff schwarz - weiche Rollen - stufenlose Sitzhöhenverstellung - mechanische Tiefenfederung - Armlehne höhenverstellbar 		
1.25.5	1	Säulentisch – rund <ul style="list-style-type: none"> - Durchmesser 120 cm - Tischhöhe 74 cm - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		

1.25.6	6	Stuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale - mit Armlehnen - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - Sitzfläche und Lehne gepolstert - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - Freischwinger-Stuhlgestell - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Tisch - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.25.7	1	Doppeltürenschränk – 5 OH - mit 2 Türen und Mittelwand - linke Seite: Garderobenschränk - rechts: 4 Einlegeböden - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Sockelausklinkung - 4 Einlegeböden		
1.25.8	3	Halbschränk – 2 OH - mit Schiebetüren - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 84,5 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Sockelausklinkung - 2 Einlegeböden		
1.25.9	2	Aufsatzschränk - mit innenliegenden Schiebetüren - Mittelwand - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 112,5 cm bis max. 115 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - 4 Einlegeböden		
1.25.10	1	Regal-Aufsatzschränk - Mittelwand - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 37 cm – max. 38 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - 2 Einlegeböden		
1.25.11	2	Halbschränk – 2 OH - mit 2 Drehtüren - Mittelwand - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 84,5 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Sockelausklinkung - 2 Einlegeböden		

1.25.12	2	Regal-Aufsatzschrank - Mittelwand - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 37 cm – max. 38 cm - Tiefe: mind. 42 cm - max. 45 cm - 2 Einlegeböden		
1.25.13	2	Aufsatzschrank - Mittelwand - mit 2 Drehtüren - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 75 cm – max. 79 cm - Tiefe: mind. 42 cm - max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - 2 Einlegeböden		
1.26		<u>Sekretariat 1.15</u>		
1.26.1	1	Schreibtisch - elektr. höhenverstellbar (mind. 62 bis max. 127 cm) - B/T 160/80 cm - Gestell aus Rechteckrohr - links und rechts Kabelauslass - Kabelkanal unterhalb der Tischplatte - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter rechts - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Farbe nach Farbkarte des Herstellers		
1.26.2	1	CPU-Halter - mit Spanngurt - passend zu Pos. 1.26.1		
1.26.3	1	Rollcontainer - Höhe mind. 55 cm – max. 60 cm - Breite mind. 42 cm – max. 45 cm - Tiefe mind. 58 cm – max. 62 cm - abschließbar mit Einheitsschließung - 1 Materialauszug + 3 Schubkästen - 4 weiche Laufrollen - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers		
1.26.4	1	Bürodrehstuhl - ergonomisch geformte Rückenlehne, Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz/Fußbügel – Kunststoff schwarz - weiche Rollen - stufenlose Sitzhöhenverstellung - mechanische Tiefenfederung - Armlehne höhenverstellbar		
1.26.5	2	Rechtecktisch – Höhe manuell anpassbar - B/T 140/70 cm - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.26.6	2	Blende für Tisch (Pos. 1.26.5) - für Tischbreite 140 cm - Höhe 46,5 cm		

1.26.7	6	Halbschrank (Sondermaß) - mit Vorbereitung für Aufsatzschrank (Pos. 1.26.8) - mit innenliegenden Schiebetüren - Mittelwand - B/H/T 77,5/77/42,5 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - 2 Einlegeböden		
1.26.8	6	Regal-Aufsatzschrank (Sondermaß) - mit Mittelwand - B/H/T 77,5/30/42,5 cm - mit Sichtrückwand - 2 Einlegeböden		
1.26.9	1	Halbschrank – 2 OH - mit 2 Drehtüren - Mittelwand - Breite: 100 cm - Höhe: mind. 84,5 cm – max. 89 cm - Tiefe: mind. 42 cm bis max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Sockelausklindung - 2 Einlegeböden		
1.26.10	1	Möbeltresor zu Pos. 1.26.9 - Sicherheitsstufe S2 - B/H/T 42,6/60,6/39,3 cm - zum Einbau in Halbschrank Pos. 1.26.9		
1.26.11	2	Halbschrank – 2 OH (Sondermaß) - mit Schiebetüren - Mittelwand - B/H/T 100x70x32,5 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Sockelausklindung - 2 Einlegeböden		
1.26.12	1	Halbkreistisch - Tischplatte 130cm Durchmesser - Tischhöhe 76 cm, Normgröße 6 - Vierbein-Rundrohrgestell - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.26.13	2	Stuhl - mit ergonomisch geformter Sitz-Lehnenschale - stabiles Stuhlgestell aus Präzisions-Rundstahlrohr - Sitzfläche und Lehne gepolstert - Sitzhöhe 46 cm, Normgröße 6 - Freischwinger-Stuhlgestell - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Tisch - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff		
1.26.14	1	Schrankküche - oben und unten je 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 58 cm – max. 60 cm - rechts Spüle mit Mischbatterie - links Kühlschrank (110 Liter) mit Gefrierfach (15 Liter) - Elektroanschluss bauseits vorhanden		

		<ul style="list-style-type: none"> - mit Beleuchtung - mit Sockelausklung 		
1.26.15	1	<p>Garderobenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> -Breite: 40 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 58 cm – max. 60 cm - 1 Tür - links angeschlagen - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss innerhalb des Raums 1.14 - Schrankausstattung: Garderobenteil 		
		<u>Ergänzende Ausstattung – Räume nach Angabe vor Ort</u>		
1.27.1	5	<p>Schülerstuhl – höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Gasfeder - höhenverstellbar (Gr. 5 bis 7) - Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff – ergonomisch geformt - mit Funktion zum Einhängen/Aufsetzen auf den Lehrertisch - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff 		
1.27.2	5	<p>Kufentisch – 1-Sitzer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischplatte 70x50 cm - manuell höhenverstellbar (Gr. 3 bis 7) - mit Mappenhaken - weiche Möbelgleiter aus Filz bzw. geeignetem Kunststoff - Stahlgestell - Farbe: nach Farbkarte des Herstellers 		
1.28		<u>Büro Koordinator</u>		
1.28.1	1	<p>Bürodrehstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergonomisch geformte Rückenlehne, Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz/Fußbügel – Kunststoff schwarz - weiche Rollen - stufenlose Sitzhöhenverstellung - mechanische Tiefenfederung - Armlehne höhenverstellbar 		
1.29		<u>Lehrerzimmer - Neubau</u>		
1.29.1	5	<p>Schließfächerschrank und Postfachschrack</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank mit 1 Zwischenboden - oben 6 Schließfächer mit jeweils 1 Postfach unter dem Schließfach. - unten zurückgesetzte Mittelwand - 2 Türen unten ohne Schloss mit Bügelgriff - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - 2 Einlegeböden - mit Sockelausklung - Fächer mit Namensschild - Postfächer ohne Pendelschild 		

1.29.2	1	Schließfächerschrank und Postfachschrnk - Schrank mit 1 Zwischenboden - oben 3 Schließfächer mit jeweils 1 Postfach unter dem Schließfach. - unten zurückgesetzte Mittelwand - 1 Türen unten ohne Schloss mit Bügelgriff - Breite: 40 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - 1 Einlegeboden - mit Sockelausklindung - Fächer mit Namensschild - Postfächer ohne Pendelschild		
1.29.3	1	Schrank – 5 OH - mit 2 Türen - Breite: 120 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - mit Metallbügelgriff und Einheitsschloss - Sockelausklindung - 4 Einlegeböden		
1.29.4	1	Postfachschrnk - Schrank mit 1 Zwischenboden - oben 24 vertikale Postfächer - unten zurückgesetzte Mittelwand - 2 Türen unten ohne Schloss mit Bügelgriff - Breite: 80 cm - Höhe: mind. 197 cm – max. 204 cm - Tiefe: mind. 42 cm – max. 45 cm - 2 Einlegeböden - mit Sockelausklindung - Postfächer mit Pendelschild		
1.30	1	Lieferung und Montage: Sekundarschule Zielitz Friedensring 1 39326 Zielitz		

Gesamt-Netto: -----

Mehrwertsteuer 19 % _____

Gesamtsumme: =====