

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:
Gz.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

B 96

Fahrbahnerneuerung Lauta 1. BA

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom **25.03.2025**

Anlagen¹⁾, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-
-

Anlagen¹⁾, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

¹⁾ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)²⁾.

7 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n),

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³⁾ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar*), - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

²⁾ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³⁾ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift des Bieters

Ort: -----
Datum: -----
Tel: -----
Fax: -----
E-Mail: -----
Ust.-ID-Nr.: -----

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 96	Fahrbahnerneuerung Lauta 1. BA
-------------	---------------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

B 96	Fahrbahnerneuerung Lauta 1. BA
-------------	---------------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 96	Fahrbahnerneuerung Lauta 1. BA
-------------	---------------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – (dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt	Seite/Blatt
--------	-------------

Leistungsverzeichnis

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzttext-/Preis-Verzeichnis | <u>22</u> |
| <input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel | |

Anlagen für Bielereintragungen

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Bieterangaben-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> | |

Sonstige Anlagen

- | | |
|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeine Leistungen.....	2
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.01.	Verkehrssicherung.....	2
01.02.	Baustellensicherung.....	6
01.03.	Leistungen nach Baustellenverordn.....	6
01.04.	Kontrollprüfungen.....	7
01.05.	Vermessungsarbeiten, Bestandsunte.....	7
01.06.	Baustellenumfahrungen.....	7
02.	Straßenbau.....	10
02.01.	Erdarbeiten.....	10
02.02.	Schichten ohne Bindemittel.....	10
02.03.	Asphaltbauweisen.....	11
02.04.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen.....	15
02.05.	Schutz- und Leiteinrichtung.....	15
02.06.	Fahrbahnmarkierung und Ausstattung.....	17
	Zusammenstellung.....	21



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Allgemeine Leistungen				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abs..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0003.	19.101/407.00 Baustellenschild anfert. und aufst.	1,00	St,...,...
01.00.0004.	19.101/417.91 Baustellenschild abbauen ... Freitext ...*Verwerten	1,00	St,...,...
01.00.0005.	----- Bauzaunbanner anfertig. u. aufst.	2,00	St,...,...
01.00.0006.	19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	10,50	m,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0001.	----- Einholen der Verkehrsrechtlichen ..	3,00	St,...,...
01.01.0002.	----- Beschilderungs- u. Markierungspla.. Bauzust. Gesamtbauzeit	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0003.	21.105/105.22.10.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	127,00	d,...,...
01.01.0005.	21.105/120.01.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen in Kraft ges.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	21.105/105.22.10.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0007.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	124,00	d,..,..
01.01.0008.	21.105/105.19.09.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0009.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	17,00	d,..,..
01.01.0010.	21.105/115.99.10.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0011.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	28,00	d,..,..
01.01.0012.	21.105/115.99.10.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0013.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	35,00	d,..,..
01.01.0014.	21.105/505.22.21.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St,..,..
01.01.0015.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	35,00	Std,..,..
01.01.0016.	21.105/115.99.10.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0017.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	30,00	d,..,..
01.01.0018.	21.105/120.02.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen in Kraft setzen*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0019.	21.105/203.12.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	10,00	St,..,..
01.01.0020.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.270,00	Std,..,..
01.01.0021.	21.105/213.12.04 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Höhe 2,20 m	10,00	St,..,..
01.01.0022.	21.105/203.52.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St,..,..
01.01.0023.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.270,00	Std,..,..
01.01.0024.	21.105/203.42.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St,..,..
01.01.0025.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	508,00	Std,..,..
01.01.0026.	----- Planskizze VZ 458 Folie RA2 anfer..	4,00	St,..,..
01.01.0027.	21.105/203.92.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0028.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	508,00	Std,..,..
01.01.0029.	----- Zusatzzeichen an vorübergehendes .. anbringen und beseitigen VZ 1000-10 und 1000-20	2,00	St,..,..
01.01.0030.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	254,00	Std,..,..
01.01.0031.	----- Zusatzzeichen an vorübergehendes .. anbringen und beseitigen VZ 1028-32	6,00	St,..,..
01.01.0032.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	762,00	Std,..,..
01.01.0033.	21.105/210.22.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen	10,00	St,..,..
01.01.0034.	21.105/248.12.31 Verkehrstafel ändern Tafel ü. 1,1-2 m2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	15,00	St,..,..
01.01.0035.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	20,00	St,..,..
01.01.0036.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	1.270,00	Std,..,..
01.01.0037.	----- Absperrger. oder Warneinr. mehrfa.. Vorposition	10,00	St,..,..
01.01.0038.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,00	St,..,..
01.01.0039.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	1.270,00	Std,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0040.	----- Absperrger. oder Warneinr. mehrfa.. Vorposition	10,00	St,...,...
01.01.0041.	----- Gelbmarkierung herstellen Längs u.. mit Vormarkierung Gelb. Folie a.Asphaltdecksch.	150,00	m,...,...
Zwischensumme 01.01.				,...
01.02. Baustellensicherung					
01.02.0001.	21.105/405.99.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 mit Tastleiste	20,00	St,...,...
01.02.0002.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	2.540,00	Std,...,...
01.02.0003.	----- Absperrger. oder Warneinr. mehrfa.. Vorposition	20,00	St,...,...
01.02.0004.	----- Kampfmittelsondierung - An- und ..	2,00	d,...,...
01.02.0005.	----- Kampfmittelsondierung Befähigungs..	20,00	h,...,...
01.02.0006.	----- Kampfmittelsondierung Räumarbeiter	40,00	h,...,...
Zwischensumme 01.02.				,...
01.03. Leistungen nach Baustellenverordnung					
01.03.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.03.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.03.0003.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.03.0004.	----- SiGe-Koordinator stellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0005.	21.105/905.91 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. ... Freitext ...*schrift.Dokument	124,00	d,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..
01.04.	Kontrollprüfungen				
01.04.0001.	----- Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf..	2,00	St,..,..
01.04.0002.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	1,00	h,..,..
01.04.0003.	----- Erstellung Asphalteinbauplan	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.04.0004.	----- Führung Abfallregister für LASuV,..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 01.04.			,..
01.05.	Vermessungsarbeiten, Bestandsunterlagen, Dokumentation				
01.05.0001.	----- Beweissicherung für Umleitungsstr.. Schwarz koll-Laubusch/ K 92010 Laubusch-B 96	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.05.0002.	----- Bauvermessung Absteckung Straßena..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.05.0003.	----- Lieferung Bestandsdokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 01.05.			,..
01.06.	Baustellenumfahrungen				
01.06.0001.	----- Information Anlieger/ Gewerbetrei..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.06.0002.	24.106/110.00.31.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr. Unterl. AG*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	35,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0003.	24.106/213.01.01.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	105,00	m3
01.06.0004.	--- Unterlage profilieren u. verdichten	390,00	m2
01.06.0005.	24.106/403.11.02.01.02 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 5*verlegen quer Abr. Abwicklung	395,00	m2
01.06.0006.	16.112/108.92.09.11.01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*Dicke Unterl. AG natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag	140,00	m3
01.06.0007.	23.813/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst... Dicke 10 cm Bitumen 70/100 Abböschung 2 zu 1	170,00	m2
01.06.0008.	--- Randstreifen profilgerecht herste.. einschichtig Breite 0,5-1 m Dicke 0,10 m DPR 98 VM 80	85,00	m2
01.06.0009.	23.810/358.23.11.20.11 Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb... PVC-U-Rohr Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m Ringst. SN 8 eing. verd. Bod. BM-0	10,00	m
01.06.0010.	--- Randstreifen abtragen Breite 0,5-.. Bankett, Leitpf. Verw. AN	10,00	m3
01.06.0011.	23.813/005.42.90.90.10 Asphalt fräsen ATD Asphaltbeton .. 'Behelfsumfahrung' Fräsasph.verw.	170,00	m2
01.06.0012.	23.813/038.41.03 Asphaltbefestigung trennen Anb... Dicke ü. 6-12 cm	20,00	m
01.06.0013.	16.112/008.11.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM*Dicke n.Unterl.AG ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	140,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0014.	24.106/150.01.03.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	35,00	m3,..,..
01.06.0015.	24.106/160.10.21 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	20,00	m3,..,..
01.06.0016.	24.106/510.09.00 Grabenprofil wiederherstellen 'Ve..	10,00	m,..,..
01.06.0017.	--- -- -- -- -- Vliesstoff aufnehmen und verwerten	400,00	m2,..,..
01.06.0018.	16.112/043.32.09 Bankett abtragen Breite 1,00 m*Dicke 15-25 cm ... Freitext ...	20,00	m3,..,..
01.06.0019.	--- -- -- -- -- Bankett profilgerecht herstellen .. einschichtig Tiefe 12-20 cm	100,00	m,..,..
	Zwischensumme 01.06.			,..
	Zwischensumme 01.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Straßenbau				
02.01.	Erdarbeiten				
02.01.0001.	----- Bankett abtragen zw.lagern u. wie.. Br.ü.1,00-1,50 m Dicke 15-25 cm Bankett, Leitpf. Schild Bstoff lagern Abrechnung Abtrag	190,00	m3,..,..
02.01.0002.	23.812/041.22.19.10.02 Bankett schälen Br.ü.1,00-1,50 m .. 6 hoch 'Bankett, Leitpf. Schild' Abschieben SG entsorgen	4.570,00	m2,..,..
02.01.0003.	23.812/041.22.11.10.02 Bankett schälen Br.ü.1,00-1,50 m .. 6 hoch Bankett FRS Abschieben SG entsorgen	330,00	m2,..,..
02.01.0004.	12.102/117.91.11.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	460,00	m3,..,..
02.01.0005.	----- Bankett profilgerecht herstellen .. GK 0/8 'Breite 1 bis 1,5 m Dicke 0,25 m 12 tief+6 hoch 3cm tiefer DPR 98 VM 80	3.840,00	m2,..,..
02.01.0006.	----- Bankett profilgerecht herstellen .. GK 0/8 'Breite 1 bis 1,5 m Dicke 0,25 m 12 tief+6 hoch 3cm tiefer DPR 98 VM 80	1.810,00	m2,..,..
02.01.0007.	24.106/153.92.04 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrbr. Andeckung 20 cm	1.280,00	m2,..,..
02.01.0008.	21.107/220.93.30.04.04 Nassansaat mit RSM Regio herstell.. g Zellulose 40 g Kleber Saatgut 20 g/m2 UG 04	7.000,00	m2,..,..
02.01.0009.	----- Rasenfläche bis zum Anwachsen wäs..	7.000,00	m2,..,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
02.02.	Schichten ohne Bindemittel				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	23.812/010.29.11.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.. Fahrbahn nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN	110,00	m3,..,..
02.02.0002.	23.812/010.25.31.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.. Zwickel/Streifen nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN	10,00	m3,..,..
02.02.0003.	----- Erschwernis infolge Einfassungen .. Einfassungen	40,00	m,..,..
02.02.0004.	23.812/018.22.01 Unterlage profilieren FSS EV2 min..	133,50	m2,..,..
02.02.0005.	----- Erschwernis infolge Einfassungen .. Profilieren Einfassungen	40,00	m,..,..
02.02.0006.	----- Frostschuttschicht herstellen Dic.. Einzelfläch 0/32 Abrechng. Auftrag	10,00	m3,..,..
02.02.0007.	----- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. cm	10,00	m2,..,..
02.02.0008.	----- Probefeld anlegen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.02.			,..
02.03.	Asphaltbauweisen				
02.03.0001.	23.813/005.12.40.10.11 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton .. Fräsasph.verw. Unebenheit 4 mm	7.200,00	m2,..,..
02.03.0002.	23.813/005.20.50.10.11 Asphalt fräsen ABS Tiefe ü.6-8 cm.. Fräsasph.verw. Unebenheit 4 mm	5.740,00	m2,..,..
02.03.0003.	23.813/005.80.60.10.11 Asphalt fräsen Asphaltbef+Beton .. Fahrbahn Fräsasph.verw. Unebenheit 4 mm	3.690,00	m2,..,..
02.03.0004.	23.813/005.30.60.10.10 Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 .. Fräsasph.verw.	1.410,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	----- Zulage zu Fräsarbeiten Tiefbord ..	265,00	m
02.03.0006.	23.813/008.12.10.10.10 Asphalt feinfräsen ADS Asphaltbet.. Fahrbahn Fräsasph. verw.	9.740,00	m2
02.03.0007.	23.813/028.90.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen 'Fah.. ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr.Verw. AN	20,00	m2
02.03.0008.	23.813/083.24.01 Erschwernis infolge Einfassungen .. A.tragschicht Einfassung	10,00	m
02.03.0009.	23.813/083.23.01 Erschwernis infolge Einfassungen .. A.decks.+A.bind. Einfassung	10,00	m
02.03.0010.	23.813/083.21.01 Erschwernis infolge Einfassungen .. A.deckschicht Einfassung	40,00	m
02.03.0011.	23.813/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbaub.. Dicke ü. 3-6 cm	150,00	m
02.03.0012.	23.813/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzel.. 6-12 cm	40,00	m
02.03.0013.	23.813/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzel.. 18-24 cm	80,00	m
02.03.0014.	23.813/907.99.21.06 Naht in Asphaltsschicht herst. 'As.. cm' 'Längs- u. Quernaht' Trennscheibe PmB heiß Dicke ü.11-14 cm	140,00	m
02.03.0015.	23.813/907.23.21.04 Naht in Asphaltsschicht herst. Nah.. Trennscheibe PmB heiß Dicke ü.7,5-9 cm	130,00	m
02.03.0016.	23.813/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S her.. Fahrbahn' Bitumen 50/70 'Mit AG Handeinbau'	15,00	t



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0017.	23.813/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S her.. Bitumen 50/70 'mit AG Böschung 2zu1 350 kg/m2'	495,00	t,...,...
02.03.0018.	23.813/058.41.02 Unterlage reinigen gefr. Betondec.. Hochdr.-/Sauganl.	3.600,00	m2,...,...
02.03.0019.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-.. Rampenspritzgerät C40BFI-S Menge 350-450 g/m2 'vor A.tragschicht'	3.600,00	m2,...,...
02.03.0020.	23.813/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S her.. Profilausgleich Fahrbahn' Bitumen 50/70 'mit AG Böschung 2zu1 250 kg/m2'	1.070,00	t,...,...
02.03.0021.	23.813/083.54.01 Erschwernis infolge Einfassungen .. A.tragschicht Einfassung	10,00	m,...,...
02.03.0022.	23.813/058.90.02 Unterlage reinigen 'Asph. ausgema.. Hochdr.-/Sauganl.	6.310,00	m2,...,...
02.03.0023.	23.813/063.13.01.52 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-.. ausgemagert C60BP4-S Menge 400 g/m2 vor A.bindersch.	6.310,00	m2,...,...
02.03.0024.	23.813/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefesti..	10.000,00	m2,...,...
02.03.0025.	23.813/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-.. Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	9.920,00	m2,...,...
02.03.0026.	----- Asphaltbindersch. AC 16 B S SG .. kg/m2 Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0 Gestein SZ 18 mit Beschicker Einbau Fahrbahn+Knoten	16.210,00	m2,...,...
02.03.0027.	23.813/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphalts.. Hochdr.-/Sauganl.	1.430,00	m2,...,...
02.03.0028.	23.813/063.12.11.53 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-.. Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 400 g/m2 vor A.deckschicht	1.430,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0029.	23.813/058.90.01 Unterlage reinigen 'Asphaltbef. ... selb.aufn.Kehrm.	16.220,00	m2,...,...
02.03.0030.	23.813/063.11.11.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-.. Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	16.220,00	m2,...,...
02.03.0031.	23.813/063.91.21.39 Bitumenemulsion aufsprühen 'Zufah.. frisch manuell C60BP4-S Menge 300 g/m2 'vor ATS u. ADS'	20,00	m2,...,...
02.03.0032.	--- Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP .. kg/m2 Bitumen 25/55-55A mit Beschicker Fahrbahn u. Knotenpunkten	17.620,00	m2,...,...
02.03.0033.	--- Zulage zu Einbau von ADS in Zufah..	20,00	m2,...,...
02.03.0034.	23.813/083.55.01 Erschwernis infolge Einfassungen .. Asphaltbefestig. Einfassung	20,00	m,...,...
02.03.0035.	23.813/083.55.03 Erschwernis infolge Einfassungen .. Asphaltbefestig. Fahrbahnübergang	170,00	m,...,...
02.03.0036.	23.813/952.30.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen .. kg/m2 maschinell	17.430,00	m2,...,...
02.03.0037.	23.813/977.31 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt..	17.430,00	m2,...,...
02.03.0038.	23.813/922.01.12 Randabdichtung herstellen Abd. ... Arbeitsgang über 5-10 cm	130,00	m,...,...
02.03.0039.	23.813/922.01.37 Randabdichtung herstellen Abd. ... Arbeitsgänge über 22-30 cm	500,00	m,...,...
02.03.0040.	23.813/937.92.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.. Pflastereinfassungen' über 20-100 m Tiefe 40 mm Breite 10 mm schneiden	20,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0041.	23.813/942.91.26.10.01 Fugenfüllung herstellen 'vor Bord.. Pflastereinfassungen' Deckschicht über 20-100 m Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2	20,00	m,...,...
02.03.0042.	23.813/937.41.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.. bis 20 m Tiefe 40 mm Breite 10 mm schneiden	380,00	m,...,...
02.03.0043.	23.813/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers.. Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2	380,00	m,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...
02.04.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen				
02.04.0001.	21.115/011.22.31.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*Fugenmörtel hydr. Beton*Verwertung AN	30,00	m2,...,...
02.04.0002.	21.115/031.45.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 25*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	30,00	m,...,...
02.04.0003.	21.115/046.22.11.21.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 10 cm*Breite ü. 20-35cm Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN	10,00	m,...,...
	Zwischensumme 02.04.			,...
02.05.	Schutz- und Leiteinrichtung				
02.05.0001.	21.129/057.31.01 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	80,00	St,...,...
02.05.0002.	21.129/030.06.00.01 Schutzplanken-Pfosten abbauen Steckpfosten*Teile verwerten	4,00	St,...,...
02.05.0003.	----- Leitpfosten mit Stationierungszei..	10,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0004.	21.129/403.40.11.40.99 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*Aussteif. 0,5 m Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2 ... Freitext ...*... Freitext ...	63,00	St,...,...
02.05.0005.	21.129/403.40.14.40.99 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*Aussteif. 0,5 m Refl.beids. gelb*Typ R2, Kl. 2 ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
02.05.0006.	21.129/403.40.11.45.99 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*Aussteif. 0,5 m Refl.beids. weiß*Typ R2, Kl. 2 Vert. Stat.zeich.*... Freitext Freitext ...	10,00	St,...,...
02.05.0007.	21.129/403.70.01.40.59 Leitpfosten aufstellen Aufsatzleitpf.*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*St.halt.IPE/Sigma ... Freitext ...	4,00	St,...,...
02.05.0008.	21.129/003.11.29.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Pfast. A 2,00 m ... Freitext ...*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	196,00	m,...,...
02.05.0009.	21.129/007.11.11.19.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangsk.*ESP*Profil A Regelabs. 12 m*Pfasten i. Boden ... Freitext ...*Teile verwerten	2,00	St,...,...
02.05.0010.	21.129/103.11.21.10.19 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W2*A o.gel.u.formag.T.*Abstand Unterl. ... Freitext ...	196,00	m,...,...
02.05.0011.	21.129/122.91.22.22.99 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A max. x2*max. y2*Z2 max. B*... Freitext ...	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.05.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.	Fahrbahnmarkierung und Ausstattung				
02.06.0001.	21.130/011.10.05.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	4,00	St,..,..
02.06.0002.	21.130/011.10.05.11.91 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Boden a.Bst.verf.	3,00	St,..,..
02.06.0003.	21.130/011.10.01.01.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis .. Aufst.Bef.bleibt neben d. Fahrbahn Mat.d.Verw.zuf.	8,00	St,..,..
02.06.0004.	21.130/311.54.01.60.29 Rohrpfosten des AG aufstellen L>3-4m D b. 76 mm*mit Bodenhül. AN Boden Unterl. AG*Fert.F0,3/0,3/0,8 Aushub verwerten*... Freitext ...	6,00	St,..,..
02.06.0005.	21.130/101.99.21.21.21 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
02.06.0006.	21.130/101.99.21.21.21 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
02.06.0007.	21.130/101.99.21.21.21 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
02.06.0008.	21.130/101.99.21.21.22 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0009.	----- Erstellung Markierungsplan	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.06.0010.	----- Bestandsaufnahme der Markierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.06.0011.	21.131/005.91.31.10.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	5.290,00	m,..,..
02.06.0012.	21.131/005.93.31.10.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	335,00	m,..,..
02.06.0013.	21.131/005.99.31.10.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	40,00	m,..,..
02.06.0014.	21.131/015.31.10.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	140,00	m2,..,..
02.06.0015.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	940,00	m2,..,..
02.06.0016.	21.131/505.11.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	3.690,00	m,..,..
02.06.0017.	21.131/505.21.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	1.080,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0018.	21.131/505.61.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	540,00	m,..,..
02.06.0019.	21.131/505.51.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	140,00	m,..,..
02.06.0020.	21.131/505.43.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	70,00	m,..,..
02.06.0021.	21.131/505.13.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	15,00	m,..,..
02.06.0022.	21.131/515.11.60.01.02 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*mind. P 6 nicht grob.Decke	310,00	m,..,..
02.06.0023.	21.131/510.21.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	6,00	m,..,..
02.06.0024.	21.131/510.11.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	9,00	m,..,..
02.06.0025.	21.131/510.41.11.09 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	35,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
 VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
 LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0026.	21.131/520.11.21.00.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...	3,00	St,...,...
02.06.0027.	21.131/520.61.21.10.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	10,00	St,...,...
02.06.0028.	21.131/520.21.21.00.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...	13,00	St,...,...
02.06.0029.	21.131/520.31.21.00.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...	7,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.06.			,...
	Zwischensumme 02.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA
VE: 36-B002-25-00 B 96 FBE Lauta 1. BA
LV: 013650 B 96 FBE Lauta 1. BA

OZ **GB in EUR**

LV **013650**

01. Allgemeine Leistungen

01.00.	Baustelleneinrichtung,...
01.01.	Verkehrssicherung,...
01.02.	Baustellensicherung,...
01.03.	Leistungen nach Baustellenverordnung,...
01.04.	Kontrollprüfungen,...
01.05.	Vermessungsarbeiten, Bestandsunterlagen, Dokumentation,...
01.06.	Baustellenumfahrungen,...

Summe 01.,...

02. Straßenbau

02.01.	Erdarbeiten,...
02.02.	Schichten ohne Bindemittel,...
02.03.	Asphaltbauweisen,...
02.04.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen,...
02.05.	Schutz- und Leiteinrichtung,...
02.06.	Fahrbahnmarkierung und Ausstattung,...

Summe 02.,...

