

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion					Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima	Sonderausstattung							
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
1	Anlieferung	1											
2		1.01			0	LKW-Box	120 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	74121	NUF 7			1 LKW-Stellfläche, In-Haus-Anlieferung, Hebebühne versenkbar, Wasseranschluss (ggf. Wasserstelle außen)
3		1.02				Bereitstellung / Umschlag	60 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	44111	NUF 4			
4		1.03				Grosskonservierung / Multifunktion	80 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	33111	NUF 3			Bearbeitung grosser Objekte, Sonderprojekte, Nassbereich mit rutschsicherem Boden und Bodenablauf, Spülbecken, Anlage zur Demineralisierung von Wasser (Kartusche, Stromanschluss, Wasserhahn), Schmutzbereich, Kranhaken, Beleuchtungssärke steuerbar 500 lx bis 1000 lx
5		1.04				Verpackung	40 m <sup>2</sup>	≥ 320cm	44212	NUF 4			
6		1.05				Verpackungsmaterial	40 m <sup>2</sup>	≥ 320cm	41113	NUF 4			
7		1.06				Zwischenlager I	60 m <sup>2</sup>	≥ 320cm	42113	NUF 4			ein-/ausgehendes Sammlungsgut
8		1.07				Zwischenlager II	40 m <sup>2</sup>	≥ 320cm	42113	NUF 4			ein-/ausgehendes Sammlungsgut (kontaminiert)
9		1.08				Zwischenlager III	40 m <sup>2</sup>	≥ 320cm	42113	NUF 4			ein-/ausgehendes Sammlungsgut
10		1.09			0	Geräte Hausdienst	30 m <sup>2</sup>		74212	NUF 7			Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeräumung
11		1.10			0	Stapler, Steiger, Hubwagen	20 m <sup>2</sup>		74212	NUF 7			
12		1.11			0	Müllraum, Recycling	25 m <sup>2</sup>		73312	NUF 7			von außen zugänglich, entlüftet
13		1.12				Werkstatt Betrieb	40 m <sup>2</sup>		32521	NUF 3			nicht zwingend in EG / in diesem Bereich
14		1.13			0	Putzraum, Lager Putzmittel, Geräte Reinigung	25 m <sup>2</sup>		78512/41116	NUF 7			nicht zwingend in EG / in diesem Bereich, Ausgussbecken (Ausgussbecken je Geschoss vorsehen)
15		1.14				WC / Dusche / Umkleide (je 1 x D, 1 x H)	20 m <sup>2</sup>		78112/78334/79113	NUF 7			in Nähe der Anlieferung, Dekontamination, Großkonservierung etc.
16							640 m <sup>2</sup>						
17													
18	Lager 1.2												stabile Klimasituation ohne Anlagentechnik
19		1.21			0	Lager Betriebsmaterial, Ausstellungsmaterial, Veranstaltungsmaterial	500 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	41111	NUF 4			keine Sammlungsobjekte
20		1.22			0	Interimsflächen Baumassnahmen, Notdepot und Lager Notfallverbund	500 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	41111	NUF 4			Außenzugang wünschenswert
21							1.000 m <sup>2</sup>						
22													
23	IPM 1.3					Integrated Pest Management							
24		1.31				Schädlingsbekämpfung Vorraum	40 m <sup>2</sup>	≥ 320 cm	39300	NUF 4			zugänglich von Bereitstellung (ein) und von Flur (aus)
25		1.32				Quarantäne (Zwischenlager kontaminiert)	30 m <sup>2</sup>	≥ 320 cm	39700	NUF 3			Absaugung, Filterung
26		1.33				Schädlingsbekämpfung Kammer (Sauerstoffreduktion)	20 m <sup>2</sup>	≥ 320 cm	39700	NUF 3			dezent. Entlüftung (RLT) nach Behandlung (Sauerstoffreduktion) (ungiftig)
27		1.34				Thermokammer (Abreicherung)	20 m <sup>2</sup>	≥ 320 cm	39700	NUF 3			dezent. Entlüftung (RLT) nach Behandlung (ungiftig)
28		1.35				Dekontamination / Grobreinigung / Entpacken schwarz (Schimmel, Pestizide)	30 m <sup>2</sup>	≥ 320 cm	39700	NUF 3			gut reinigbare Oberflächen, Wasseranschluss, Bodenablauf, Absaugung, Filterung
29							140 m <sup>2</sup>						
30													

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion					Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen	
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima	Sonderausstattung								
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme	
31	Fotografie 1.4													
32		1.41			X	Fotostudio	100 m <sup>2</sup>	≥ 450 cm	33111	NUF 3	1 AP	2 AP	3 AP	Raumhöhe erforderlich, Studioeinrichtung
33		1.42			0	Foto Gerätelager	30 m <sup>2</sup>		41113	NUF 4				in unmittelbarer Nähe zu Fotostudio
34		1.43				Bildbearbeitung / Büro	20 m <sup>2</sup>		21111	NUF 2		1 AP	1 AP	allgemeine Büroausstattung, LAN-Anschluss / WLAN
35							<b>150 m<sup>2</sup></b>							
36														
37	Konservierung 2													Arbeitsräume für konservatorische Arbeiten. Nutzlast 5 kN/m <sup>2</sup> , Boden geeignet für stehendes Arbeiten, wasserunempfindlich, Ausstattung mit Spülbecken, Abzug / Digestorium (max. 3 in Parallelbetrieb), LAN-Anschluss / WLAN, Beleuchtungssärke steuerbar 500 lx bis 1000 lx
38	Rahmen	2.01			X	Restaurierungswerkstatt Papier	80 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3				
39		2.02				Papierlager	30 m <sup>2</sup>	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
40		2.03				Rahmenlager	50 m <sup>2</sup>	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
41	Papier / Foto	2.04			X	Restaurierungswerkstatt Papier / Foto	60 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
42		2.05			X	Restaurierungswerkstatt Papier / Foto / (Textil) Nassbereich	10 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3				Anlage zur Demineralisierung von Wasser (Kartusche, Stromanschluss, Wasserhahn), Bodenablauf
43	Anorganische Materialien	2.06			X	Metall, Stein, Keramik, Moderne Materialien	80 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
44	Möbel, Holz	2.07			X	Restaurierungswerkstatt Möbel Holz	40 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
45		2.08			X	Werkstatt / Maschinenraum	80 m <sup>2</sup>	320 cm	32142	NUF 3				Spanabsaugung
46		2.09				Holzlager	20 m <sup>2</sup>	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
47	Gemälde	2.10			X	Restaurierungswerkstatt Gemälde	80 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
48		2.11			X	Firnissraum	20 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3				zusätzlich Technik (Spezialabsaugung) erforderlich
49	Universal	2.12			X	Universal zur Nutzung Externer	50 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3		2 AP	2 AP	einfacher Zugang wünschenswert
50	Allgemein	2.13			X	Labor Konservierung	20 m <sup>2</sup>	320 cm	35211	NUF 3				Laborausstattung, Digestorium, Wägeplatz, Chemikalienschrank mit Absaugung (Kleinmengen)
51		2.14			X	Materiallager Konservierung	20 m <sup>2</sup>	320 cm	41113	NUF 4				allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
52		2.15				Büro Konservierung / Co-Working	50 m <sup>2</sup>	320 cm	21111	NUF 2		2 AP	2 AP	Co-Working, allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
53	Art Handling	2.16				Art Handling, Depotmitarbeiter, Einlagerung / Aushebung	20 m <sup>2</sup>	320 cm	21111	NUF 2	2 AP		2 AP	allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
54							<b>710 m<sup>2</sup></b>							
55														
56	Digitalisierung 3													
57		3.01			X	Reproanlage	30 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3				ggf. Klimatisierung wg. Wärmeabgabe Geräte, Tisch + Computer, LAN-Anschluss
58		3.02			X	3D Scanner / Lager / Funktionsraum	10 m <sup>2</sup>	320 cm	33111	NUF 3				ggf. Klimatisierung wg. Wärmeabgabe Geräte
59		3.03			X	3D Drucker / Foto klein	30 m <sup>2</sup>	320 cm	27115	NUF 3				Absaugung bei Anlagenbetrieb, ggf. Klimatisierung wg. Wärmeabgabe Geräte, Tisch + Computer, LAN-Anschluss
60							<b>70 m<sup>2</sup></b>							
61														

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion				Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima							
												Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
												allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN, Nutzlast 5 kN/m2  * Bürogrößen abweichend zur Anlage 1 Muster 13 RLbau LSA aufgrund benötigter Vorlagefläche, Zulage von ca. 3 m2 pro Raum
62												
63	Allgemein	4.01			Leitung Sammlungen, inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
64		4.02			Co-Working Space Sammlungen	60 m2		22111	NUF 2		8 AP	Nutzung auch durch Praktikanten & Forschende
65	Inventarisierung	4.03			Inventarisierung Leitung, inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
66		4.04			Inventarisierung Referent, inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		
67		4.05			Co-Working Space Inventarisierung	60 m2		22111	NUF 2		6 AP	Nutzung zur Objektinventarisierung
68	Gemälde	4.06			Gemälde & Plastik Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
69		4.07			Gemälde & Plastik Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
70	Grafik	4.08			Grafik Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
71		4.09			Grafik Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
72	Fotografie	4.10			Fotografie Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
73		4.11			Fotografie Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
74	Kunsth Handwerk	4.12			Kunsth Handwerk Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
75		4.13			Kunsth Handwerk Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
76	Münzen	4.14			Münzen und Medaillen Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
77		4.15			Münzen und Medaillen Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
78	Restitution	4.16			Restitution Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
79		4.17			Restitution Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
80	Konsultation	4.18			Vorlegeraum I (gross), Projektraum	60 m2		58112	NUF 5		1 AP	1 AP
81		4.19			Vorlegeraum II (klein)	20 m2		58112	NUF 5		1 AP	
82		4.20			Vorlegeraum III (klein)	20 m2		58112	NUF 5		1 AP	
83						485 m2						
84												
85	Sanitär OG	4.21			WC-Anlage Mitarbeiter D/H	15 m2		78112	NUF 7			Nähe Mitarbeiter Sammlungen / Konservierung, WC-Anlage D/H, kompakt für alle Bereiche
86						15 m2						
87												
88	Bibliothek / Archiv 5											
89		5.01			Lesesaal	30 m2		54121	NUF 5		6 AP	6 AP
90		5.02			Bibliothek Leitung inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
91		5.03			Bibliothek Mitarbeiter I inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
92		5.04			Bibliothek Mitarbeiter II inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP	1 AP	
93						80 m2						
94												
95	Depotbetrieb 6											allgemeine Büroausstattung, LAN-Anschluss / WLAN

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion					Fläche	Raumhöhe ≥ 320 cm ≥ 450 cm	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	shared, extern	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima	Sonderausstattung								
														Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
96	6.01					Direktion	25 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
97	6.02					Direktion Vorzimmer inkl. Wartebereich	15 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
98	6.03					Geschäftsstelle Leitung	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
99	6.04					Geschäftsstelle Mitarbeiter	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
100	6.05					Poststelle	15 m2	42122	NUF 4					
101	6.06				0	Kopierraum, Büromateriallager	20 m2	27111	NUF 4					ggf. 2. Kopierraum erforderlich, abhängig von Lage zu Sammlungen
102	6.07					Haustechnik Leitung	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
103	6.08					Haustechnik Mitarbeiter	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
104	6.09					Registrierung / Leihverkehr	20 m2	42122	NUF 2	2 AP		2 AP		
105	6.10				0 x	Serverraum	25 m2	71222	NUF 7					ggf. Klimatisierung wegen IT-Geräte
106	6.11					Sitzung / Co-Working Direktoren KST	20 m2	23212	NUF 2		2 AP	2 AP		
107						<b>188 m2</b>								
108														
109	Allgemein EG 7													allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
110	7.01					Foyer / Empfang / Besammlung	60 m2	91311	NUF 9					
111	7.02					Veranstaltungsraum / Seminarraum / Besprechung	150 m2	52113	NUF 5					unterteilbar in 75 m2 und 75 m2, nutzbar auch als Seminarraum -max. Belegung ganzer Raum: 100 Personen -max. Belegung je Raum 75 m2: 50 Personen
112	7.03				0	Tisch und Stuhllager zu Veranstaltungsraum	20 m2	41112	NUF 4					
113	7.04					Sozialraum	100 m2	13112	NUF 1					Belegung min. 25 Personen, idealerweise mit Außenbereich / Terrasse. Im Sinne einer sozial verträglichen Gestaltung der Arbeitsplätze kann der Sozialraum auch in der Nähe von den Mitarbeiterarbeitsplätzen angesiedelt sein. Nicht zwingend im EG (dann muss allerdings auch beim Veranstaltungssaal eine kleine Teeküche verfügbar sein). Sozialraum ist auf 2 Räume á 50 m² aufzuteilen. Je Sozialraum 1 Teeküche.
114	7.05					Teeküche	20 m2	13121	NUF 1					nutzbar für Sozialraum / Mitarbeiter und Veranstaltungsraum / Seminar / Besprechung
115	7.06					Ruheraum, Sanitätsraum	15 m2	13313	NUF 1					Liegestelle
116	7.07					Dienstleistungsgesellschaft	12 m2	21111	NUF 2		1 AP	1 AP		kann auch in Verwaltung liegen
117	7.08					Sicherheitszentrale	25 m2	12221	NUF 1		1 AP	1 AP		
118	7.09					Garderobe Besucher	20 m2	79311	NUF 7					in Nähe Foyer / Veranstaltungsraum im EG
119	7.10					WC-Anlage D/H in Nähe Veranstaltungsraum / EG	30 m2	78112	NUF 7					Nähe Veranstaltungsraum, WC-Anlage kompakt für alle Nutzungen
120	7.11					WC barrierefrei	5 m2	78113	NUF 7					Nähe Seminarraum, durch Aufzug erreichbar
121						<b>457 m2</b>								
122														
123	NUF					Flächen "Infrastruktur" (inkl. Lager Betriebsmaterial, Notlager)	3.935 m2				33 AP	38 AP	71 AP	
124														

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion					Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima	Sonderausstattung							
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
125	Depotflächen 8												
126	NUF	8.01 - 8.xx				Gesamtdepotfläche (NUF) für Sammlungsbestand, Variante Regalmix mit Fahrregalen (wo möglich und sinnvoll) gerundet - Stand 07.08.2023	6.250 m2		42114	NUF 4			Raum Standard = 320 cm, 10 kN, Archiv/Bibliothek 15 kN Raum überhoch (EG, Anlieferung) = 450 cm, 20-25 kN 1 Kondesatablauf je Depotzelle ist zu planen für optionalen Entfeuchter im Ereignisfall, Dauerstromsteckdose für IPM-UV-Licht und Messgeräte, Handwaschgelegenheit auf jedem Geschoss im Flur, (unabhängig von WC)
127		8.01				überhoher Bereich (≥ 450 cm)		≥ 450 cm	43314	NUF 4			Überhöhe wegen In-Haus-Anlieferung mit LKW, Großkonservierung, Lager Betriebsmaterial / Notfall, Restfläche im EG kann als Depotfläche mit dieser Überhöhe genutzt werden für Palettenregale und Gemäldegitter sowie weitere Infrastruktur.
128		8.01				Standardhöhe ≥ 320 cm		≥ 320 cm	43314	NUF 4			optimierte Höhe Lagertechnik-Eckhöhe 270 cm + Installationsebene 50 cm
129		8.71			X	enthalt Zelle kühl, trocken (ca. 450 m2 Box in Box)		≥ 320 cm	43311	NUF 4			separate Klimatisierung (Geräte nicht in Vorraum zu Zelle)
130		8.81			X	enthalt Kleinzelle oder Einzelschränke, trocken (Box in Box, Fläche nicht definiert)		≥ 320 cm	42113	NUF 4			separate Entfeuchtung ggf. lokal
131		8.91			0	enthält Bibliotheksmagazin & Archiv		≥ 320 cm	54112	NUF 5			Bodenlast 15 kN (Bücher), Archiv, Bibliothek ggf. bei niedriger Raumhöhe
132													
133						Summe Nutzungsfläche (NUF) gesamt:	10.185 m2						
134													
135	Technikflächen 9 Verkehrsflächen 10 Konstruktions- grundfläche 11	9.x 10.x 11.x				ca. 30 % von NUF (planungsabhängig)	3.056 m2						
136													
137	BGF					Bruttogrundfläche (BGF)	13.241 m2						
138	BGF gerundet					Bruttogrundfläche (BGF) gerundet	13.250 m2						