

Leistungsverzeichnis

10/10/25/018 - RV über Lieferung und Montage von dig. und mech. Schließanlagen

Nachlässe sind in den Preispositionen einzukalkulieren.

Die Stadt Chemnitz schreibt hiermit einen Rahmenvertrag über die Lieferung und Montage von digitalen und mechanischen Schließanlagen in städtischen Objekten aus.

Die digitalen Schließanlagen müssen von dem Hersteller Simons Voss erfolgen, da die Stadt Chemnitz, zusammen mit dem sächsischen Datenschutzkoordinator eine interne Dienstvereinbarung vereinbart hat. Zudem sind für die eigenständige Programmierung der bereits verbauten Simons Voss-Komponenten entsprechende Programmiergeräte und die Software angeschafft worden.

Eine Vergabe mit vergleichbaren Produkten und dem Ergebnis, dass ein weiteres elektronisches System verbaut werden muss, würde zu einer Unverhältnismäßigkeit führen, da neue Soft- und Hardware angeschafft werden muss. Des Weiteren muss wieder eine neue interne Dienstvereinbarung mit dem sächsischen Datenschutzkoordinator vereinbart werden. Dieser Prozess würde das Tagesgeschäft erheblich erschweren, denn in dieser Zeit dürfen keine digitalen Schließanlagen verbaut werden. Trotz der Produktgebundenheit ist ein Händlerwettbewerb gegeben, da der Hersteller Simons Voss ausschließlich mit Händlern und nicht mit Endverbrauchern zusammenarbeitet.

Der Zuschlag ergeht an den preisgünstigsten Bieter.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1	Fragebogen 1: Ausschlusskriterien * Ausschluss bei Nichterfüllung * Durchführung entsprechend der weiteren Angaben im Leistungsverzeichnis		
	Fragebogen 1:	Antwort	
	1.1 Notöffnung Können Sie eine Notöffnung innerhalb 1,5h gewährleisten? Die Antwort "NEIN" führt zum Ausschluss.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.2 Schließmedienabholung Können Sie die Abholung von Musterschlüsseln- und Zylindern innerhalb von 1,5h gewährleisten? Die Antwort "NEIN" führt zum Ausschluss	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Auftragszeitraum</p> <p>01.07.2025 - 30.06.2029</p> <p>Der Vertrag läuft vom 01.07.2025 - 30.06.2026 und verlängert sich dreimalig je um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende gekündigt wird. Er endet spätestens am 30.06.2029.</p>		
2	<p>Grundeigenschaften</p> <p>Nachfolgende Grundeigenschaften sind in den jeweiligen Gruppen Voraussetzung:</p>		
2.1	<p>elektronisch</p> <ul style="list-style-type: none"> -elektronische Schließanlage der Marke "SIMONS VOSS" -kabelloses Schließsystem, Übertragung erfolgt per Funk -schnelle Montage durch universell einzubauende Zylinder dadurch erfolgt ein variabler Schutz vor nicht autorisierten Personen -Zylinder in Edelstahl-oder Messingausführung -erweiterbares Schließsystem -einfache Bedienung durch Transponder (G2, AX etc.) -einfache Programmierung der Transponder (G2) und der Zylinder (G2 - WLAN-fähig) zum Beispiel durch ein Tablet -die Zylinder sollen vorerst ohne WLAN-Kappe geliefert werden -das neue Schließanlagensystem ist unter anderem für den Einsatz in Fluchttüren und Sicherheitstüren mit Anti-Panikfunktion geeignet, dabei darf die Grundstellung der Zylinder max. 45° in beide Richtungen nicht übersteigen -lange Lebensdauer der Batterien <p>Der Schätzwert beläuft sich auf jährlich ca. 278.948,50 € netto. Die Angaben sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch. Die Höhe des jährlichen Auftragsvolumens ergibt sich aus dem tatsächlichen Bedarf sowie der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Haushaltsplan. Eine Verpflichtung der Stadt Chemnitz zur Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Die Kalkulation richtet sich nach der Finanzplanung und dem zur Zeit der Ausschreibung vorliegenden Informationen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2	<p>mechanisch</p> <p>GHS-Anlage mit Sicherungskarte mit serienmäßigen Anbohrschutz und Schlüsselkopierschutz beidseitig mit 6 Stiftzuhaltungen aus verschleißfestem Material (Edelstahl, Titanium oder vergleichbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlänge 30 mm je Seite - Schließzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - erweiterbares Schließsystem auf weitere Zylinder, Gruppen (ca. 100 Türen, Gruppen) - im Bedarfsfall muss ein Umstiften möglich sein - das neue Schließanlagensystem ist unter anderem für den Einsatz in Fluchttüren und Sicherheitstüren mit Anti-Panikfunktion geeignet - Fertigung von Schlüsseln und Zylindern der vorhandenen Schließsysteme (einschließlich Abstimmung mit allen Beteiligten) <p>Der Schätzwert beläuft sich auf jährlich ca. 23.003,75 € netto. Die Angaben sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch. Die Höhe des jährlichen Auftragsvolumens ergibt sich aus dem tatsächlichen Bedarf sowie der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Haushaltsplan. Eine Verpflichtung der Stadt Chemnitz zur Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Die Kalkulation richtet sich nach der Finanzplanung und dem zur Zeit der Ausschreibung vorliegenden Informationen.</p>		
3	<p>Serviceleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Reparaturen bei Bedarf nach Stundenverrechnungssatz - Notöffnungen bei Bedarf von binnen 1,5h ab Benachrichtigung nach angegebenen Stundenverrechnungssatz - Serviceleistungen bei Bedarf nach angegebenen Stundenverrechnungssatz 		
4	<p>Lieferleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abholung von Musterschlüsseln- und Zylindern bei Bedarf in den jeweiligen Einrichtungen des AG´s binnen 1,5h nach Benachrichtigung - Lieferung der Schließanlagen bzw. einzelner Komponenten bei Bedarf in den jeweiligen Einrichtungen des AG´s - Abholungs- und Lieferkosten sind in den Preisen einzukalkulieren - Montage der Schließanlagen mit anschließender Abnahme durch den AG 		
5	<p>Vertragslänge / Kündigungsfristen</p> <p>Bindung der Firma bei Nachbestellung aller Art auf Grundlage der Vergabeunterlagen zzgl. begründeter Preisanpassungen (siehe Punkt 6 - Sonstiges) während der Vertragslaufzeit bzw. im Rahmen der Gewährleistung.</p> <p>Der Vertrag läuft vom 01.07.2025 - 30.06.2026 und verlängert sich dreimalig je um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende vom AG gekündigt wird.</p> <p>Er endet spätestens am 30.06.2029</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6	<p>Sonstiges</p> <p>Die Angaben von Lieferfristen sind zwingend den Angebotsunterlagen beizufügen. Diese Angabe ist kein Wertungskriterium, dient aber der Orientierung und Einordnung im Beschaffungsprozess.</p> <p>Zudem sind die geforderten Referenzen über vergleichbare Projekte sowie die Firmendarstellung (max. 5 Seiten u. a. mit Angaben über Unternehmensgeschichte, Mitarbeiterzahl, Unternehmensgröße und Leistungen) eigenständig den Vergabeunterlagen beizulegen.</p> <p>Die Anzahl der angegebenen Zylinder und Transponder / Schlüssel wurden auf Basis der Bestellungen der vorangegangenen Jahre erstellt. Es handelt sich um Schätzwerte und begründet keinen Anspruch.</p> <p>Art und Umfang möglicher Auftragsgrößen sind abhängig vom tatsächlichen Bedarf und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Eine Verpflichtung der Stadt Chemnitz, Einzelaufträge zu erteilen oder bestimmte Mengen abzunehmen, besteht nicht.</p> <p>Alle zu verpreisten Mengeneinheiten umfassen den Bedarf für den gesamten Leistungszeitraum. Die offerierten Preise sind für das erste Vertragsjahr verbindlich und dürfen in dieser Zeit nicht erhöht werden.</p> <p>Eventuelle Preiserhöhungen von Seiten des Auftragnehmers während der Vertragslaufzeit können nur in Absprache mit dem Auftraggeber und in schriftlicher Form verhandelt werden. Der Auftragnehmer muss die Preiserhöhung entsprechend begründen. Das Abfordern von Angeboten, sowie die Auftragsauslösung, erfolgt grundsätzlich vom Hauptamt, Abt. Logistik und Mobilität der SVC bzw. in Absprache mit dem zuständigen Bearbeiter Abt. Logistik und Mobilität der SVC. Darüber hinaus können Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten des AG´s oder auch Tochterunternehmen des AG´s eigenständig Aufträge erteilen.</p> <p>Die Rechnung senden Sie bitte unter Beachtung des Wachstumschancengesetzes vorzugsweise als elektronische Rechnung im Format ZUGFeRD 2.0, alternativ als XRechnung unter Angabe der Leitweg-ID der Stadt Chemnitz 14511000-SV01-31 über die zentrale Rechnungseingangsplattform der Bundesdruckerei unter https://xrechnung-bdr.de an:</p> <p>Stadt Chemnitz - Rechnungswesen Amt 10, Abt. 10.4, SG 10.42 Postfach 1121 09070 Chemnitz</p> <p>Es ist nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG in der Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung anzugeben.</p> <p>Alternativ können Sie bis zum 31. Dezember 2026 noch E-Rechnungen in Formaten, welche nicht den neuen Vorgaben an elektronische Rechnungen entsprechen (PDF-Format) sowie in o.g. Formaten an nachfolgende E-Mail-Adresse: rechnung@stadt-chemnitz.de senden. Ab 01.01.2027 sind ausschließlich die o.g. Formate erlaubt.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)				
7	<p>Ausschluss der AGB's</p> <p>Vom Bieter gefasste Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil dieser Ausschreibung.</p>						
Gruppe 1	<p>Dienstleistungen nach Stundenverrechnungssatz</p> <p>Dienstleistungen nach Stundenverrechnungssatz unterteilt in Serviceleistungen, Notöffnungen binnen max 1,5h und Reparaturen.</p>						
1.1	<p>Serviceleistungen nach SVS</p> <p>geschätzte Menge während der Vertragslaufzeit ca. 10</p> <p>Bitte geben Sie den Stundenverrechnungssatz für Serviceleistungen (max. 2 Nachkommastellen) an.</p>	<p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>					
1.2	<p>Notöffnungen nach SVS</p> <p>geschätzte Menge während der Vertragslaufzeit ca. 10</p> <p>Bitte geben Sie den Stundenverrechnungssatz für Notöffnungen binnen max. 1,5h nach Benachrichtigung (max. 2 Nachkommastellen) an.</p>	<p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>					
1.3	<p>Reparaturen nach SVS</p> <p>geschätzte Menge während der Vertragslaufzeit ca. 10</p> <p>Bitte geben Sie den Stundenverrechnungssatz für Reparaturen (max. 2 Nachkommastellen) an.</p>	<p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>					
Gruppe 2	Elektronische Schließanlagen						
F 2.1	<p>zu 2: Angaben zu Lieferfristen</p> <table border="1" data-bbox="188 1666 719 1942"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1666 719 1711">Fragetitel</th> <th data-bbox="719 1666 1291 1711">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1711 719 1942">1.1 Achtung! Lieferzeit wird nicht gewertet Geben Sie die Lieferfristen wie unter Punkt 6 gefordert an!</td> <td data-bbox="719 1711 1291 1942"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Achtung! Lieferzeit wird nicht gewertet Geben Sie die Lieferfristen wie unter Punkt 6 gefordert an!	<input type="text"/>		
Fragetitel	Antwort						
1.1 Achtung! Lieferzeit wird nicht gewertet Geben Sie die Lieferfristen wie unter Punkt 6 gefordert an!	<input type="text"/>						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2.1	Transponder		
Gruppe 2.1.1	Transponder 3064		
2.1.1.1	Transponder 3064 Transponder 3064 mit G2-Funktionalität als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit blauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	Geschätzte Bestellmenge: 4.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.1.1.2	Aufpreis für Version mit dunkelrotem Taster	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.1.1.3	Aufpreis für Version mit braunem Taster	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.1.1.4	Aufpreis fortlaufender Nummerierung Aufpreis für Version mit fortlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.5	Aufpreis für Version mit verklebtem Gehäuse	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.1.2	Sonderversionen		<input type="text"/>
2.1.2.1	Version für Feuerwehrschlüsselrohre Version für Feuerwehrschlüsselrohre mit G2- Funktionalität, ab 33 mm Innendurchmesser	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.1.2.2	Schalttransponder Schalttransponder mit G2-Funktionalität mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.1.2.3	Version für die Explosionsschutz-Zone Version für die Explosionsschutz-Zone 1 freigegeben, Zertifizierung: Eigensicherheit ib, Zone 1, Gruppe IIC, T3, II2G	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.1.3	Zusätzliche RFID-Inlays		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.3.1	Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (1k) RFID-Inlay	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 4.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.1.4	Zubehör		<input type="text"/>
2.1.4.1	5 Transpondergehäuse mit blauem Taster, ohne Elektronik	Mindestbestellmenge: 1 Packung Geschätzte Bestellmenge: 500 Packung Preiseinheit: 1 Packung Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.1.4.2	5 Transpondergehäuse mit rotem Taster, ohne Elektronik	Mindestbestellmenge: 1 Packung Geschätzte Bestellmenge: 100 Packung Preiseinheit: 1 Packung Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.1.4.3	5 Transpondergehäuse mit braunem Taster, ohne Elektronik	Mindestbestellmenge: 1 Packung Geschätzte Bestellmenge: 100 Packung Preiseinheit: 1 Packung Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.1.5	PinCode-Tastatur 3068		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.5.1	PinCode-Tastatur 3068 "PinCode-Tastatur 3068: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreie PinCode-Tastatur als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 3 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65"	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.1.6	PinCode-Terminal 3068		<input type="text"/>
2.1.6.1	PinCode-Terminal 3068 "PinCode-Terminal 3068 mit G2-Funktionalität: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreies PinCode-Terminal als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 500 verschiedene Nutzer, silberfarbenes ABS- Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65"	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2	Digitale Europrofil-Zylinder 3061 alle Längenangaben außen - innen		<input type="text"/>
Gruppe 2.2.1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - FD		<input type="text"/>
2.2.1.1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - FD Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl-Design, geeignet für Bereiche, in denen der Zylinder von außen und innen mit dem Transponder geöffnet werden soll, z.B. Flure, Außentüren, Innenräume	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.2	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Antipanik 2		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.2.1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Antipanik 2 Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Antipanik 2 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-30 mm, beiseitig freidrehend, Edelstahl-Design, geeignet für den Einsatz in Antipanikschlössern	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.3	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Comfort		<input type="text"/>
2.2.3.1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Comfort Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Edelstahl-Design, geeignet z.B. für Bürotüren, Wohnungsabschluss-türen, Hauseingangstüren	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.4	Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061		<input type="text"/>
2.2.4.1	Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahl-Design, geeignet z.B. für Schränke, Spinde	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 80 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.5	Aufpreis für weitere Ausführungen		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.5.1	<p>Aufpreis für Messingausführung</p> <p>Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit Messingfarbenen Beschlägen, für folgende Zylinder montierbar: FD, DM.FD, AP2, CO, HZ, DM.HZ (ab 35-10 mm)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 300 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.2	<p>Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle</p> <p>Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, für folgende Zylinder montierbar: FD, CO, AP2, HZ, DM.HZ (ab 35-10 mm)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1.500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.3	<p>Aufpreis für Version Tastersteuerung</p> <p>Aufpreis für Version Tastersteuerung, geeignet für Türen, die von innen ohne Transponder zu bedienen sein sollen, z.B. Bürotüren, Wohnungs-abschluss-türen, für folgende Versionen montierbar: FD, DM.FD, AP2 und DM.AP2</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.4	<p>Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ</p> <p>Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG - 3-Sterne, geeignet für Türen, für die ein erhöhter Einbruchschutz gefordert wird, für FD- und AP2-Zylinder montierbar</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.5.5	<p>Aufpreis für Version in VdS-Ausführung</p> <p>Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG - 3-Sterne, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar, für FD- und AP2-Zylinder montierbar (Baulänge für FD ab 30-30 mm, für AP2 ab 35-30 mm)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.6	<p>Aufpreis für Multirast-Ausführung</p> <p>"Aufpreis für Multirast-Ausführung, ab Baulänge 35-30 mm beim FD-Zylinder, ab Baulänge 35-35 mm beim DM-Zylinder, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, für FD-, DM.FD-, CO- und Halbzylinder montierbar"</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.7	<p>Aufpreis für feuerhemmende Version</p> <p>Aufpreis für feuerhemmende Version zur Reichweitenerhöhung, für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren, nicht für CO- und Halbzylinder montierbar</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.8	<p>Aufpreis für wetterfeste Version</p> <p>"Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66. Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem Spritzwasser ausgesetzt sind. FD.WP und AP2-Zylinder ab Baulänge 30-35 mm, CO.WP Zylinder ab Baulänge 30-30 mm, DM.HZ Zylinder ab Baulänge 35-10 mm"</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.5.9	<p>Aufpreis für Version ohne Innenknauf</p> <p>Aufpreis für Version ohne Innenknauf, nicht in Kombination mit TS, SKG und ZK.VDS montierbar, geeignet z.B. für Türen, die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind, nur für AP2-Zylinder montierbar Innenmaß ist immer 30 mm</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.10	<p>Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf</p> <p>Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf, geeignet z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung, nur für Halbzylinder montierbar</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.11	<p>Aufpreis für Halbzylinder mit Selbstverriegelung</p> <p>Aufpreis für Halbzylinder mit Selbstverriegelung, nur für Halbzylinder montierbar</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.5.12	<p>Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite</p> <p>"Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite, nur für Halbzylinder montierbar"</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.6	Aufpreise für Baulängen	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.6.1	<p>Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm</p> <p>Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm und beim DM-Halbzylinder von 50 bis 70 mm</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.6.2	<p>Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm</p> <p>Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 mm bis 100 mm</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 80 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.6.3	<p>Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm</p> <p>Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) (nicht für Halbzylinder)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.7	Direktvernetzung		<input type="text"/>
2.2.7.1	<p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung</p> <p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 80 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.7.2	Aufpreis für Messingausführung Aufpreis für Messingausführung	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.2.7.3	Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom Z4.KNAUF7 Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom Z4.KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.2.7.4	Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von Z4.KNAUF12 Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von Z4.KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.2.8	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM Door Monitoring		<input type="text"/>
2.2.8.1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM Door Monitoring "Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität. Baulänge 30-35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Labortüren, Türen zu Serräumen"	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2.2.9	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM Door Monitoring - Antipanik		
2.2.9.1	<p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM Door Monitoring - Antipanik</p> <p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - DM DoorMonitoring - Antipanik mit G2-Funktionalität, für den Einsatz in Panikschlössern, Baulänge 30-35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Edelstahl-Design, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Durchgangstüren</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 2.2.10	Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 - DM - Door Monitoring		
2.2.10.1	<p>Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 - DM - Door Monitoring</p> <p>Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 - DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität, Baulänge 35-10 mm, Knauf nicht demontierbar, Knauf IP65, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Edelstahl-Design, geeignet für Schränke oder Spinde, die besonders überwacht werden sollen</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
Gruppe 2.2.11	Zubehör für alle digitalen Europrofil Zylinder 3061 - DM - Door Monitoring		
2.2.11.1	<p>5 St. intelligente Stulpschrauben mit Sensoren</p> <p>5 St. intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders, bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm mit dem Dornmaß des Schlosses</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.11.2	Aufpreis für eine intelligente Stulpschraube Aufpreis für eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders mit einer Gesamtlänge größer 70 mm mit dem Dornmaß des Schlosses	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.2.11.3	Spezialschraubendreher Spezialschraubendreher für Stulpschraube des DoorMonitoring-Zylinders	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.2.11.4	10 St. Magnetplättchen DoorMonitoring 10 St. Magnetplättchen DoorMonitoring	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.3	Digitale Swiss-Zylinder 3061		<input type="text"/>
Gruppe 2.3.1	Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 - Comfort		<input type="text"/>
2.3.1.1	Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 - Comfort Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 - Comfort, mit G2-Funktionalität, Innenknäuf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30-30 mm, Edelstahl-Design	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2.3.2	Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061		
2.3.2.1	Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-10 mm, Knauf demontierbar, Edelstahl-Design	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Maximalbestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
Gruppe 2.3.3	Aufpreis für weitere Ausführungen		
2.3.3.1	Aufpreis für Messingausführung Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit messingfarbenen Beschlägen, nur für Swiss Round Comfort-Zylindermontierbar	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.3.3.2	Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeit-zonensteuerung und Protokollierung	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.3.3.3	Aufpreis für Multirast-Ausführung Aufpreis für Multirast-Ausführung, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, nur für Swiss Round-Halbzylinder montierbar	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3.3.4	<p>Aufpreis für wetterfeste Version</p> <p>Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66 (nur Elektroniknauf). Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem Spritzwasser ausgesetzt sind.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.3.4	Aufpreise für Baulängen		<input type="text"/>
2.3.4.1	<p>Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm bzw. von 45 mm bis 70 mm</p> <p>Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm bzw. von 45 mm bis 70 mm beim SR-Halbzylinder</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3.4.2	<p>Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. von 75 mm bis 100 mm</p> <p>Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. von 75 mm bis 100 mm beim SR-Halbzylinder</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3.4.3	<p>Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 m</p> <p>Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite) (nicht für Swiss Round-Halbzylinder)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.3.5	Direktvernetzung		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3.5.1	<p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung</p> <p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahl-Design, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3.5.2	<p>Aufpreis für Messingausführung</p> <p>Aufpreis für Messingausführung</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3.5.3	<p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom Z4.KNAUF7</p> <p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom Z4.KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3.5.4	<p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von Z4.KNAUF12</p> <p>Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von Z4.KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.4	Digitale Zylinder 3061 - Zubehör	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.1	Kunststoffscheiben für Halbzylinder 20 St. Kunststoffscheiben für Halbzylinder Multirast	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.2	O-Ring für Knaufaufnahme TN4-Zylinder 20 St. O-Ring für Knaufaufnahme TN4-Zylinder	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.3	Montage-/Batterieschlüssel Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 6 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.4	Kernziehschutzadapter für TN4-VdS/ SKG- Zylinder 3 St. Kernziehschutzadapter für TN4-VdS/ SKG-Zylinder bis Baujahr Ende 2010 und alle freidrehenden TN4-Doppelknaufzylinder, Verlängerung 8 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.5	Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Zylinder 1 St. Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Zylinder, Verlängerung 8 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.6	Kernziehschutzadapter für VdS/ SKG-Zylinder 3 St. Kernziehschutzadapter für VdS/ SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, Verlängerung 8 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.7	Kernziehschutzadapter für VdS/ SKG-Zylinder (TN4) 3 St. Kernziehschutzadapter für VdS/ SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, z.B. für spezielle Rosetten, Verlängerung 16 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.8	Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknäufzylinder 1 St. Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknäufzylinder, Verlängerung 15 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.9	Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknaufzylinder 1 St. Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknaufzylinder, Verlängerung 20 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.5	Knäufe		<input type="text"/>
Gruppe 2.5.1	Knäufe/Knaufkappen aus Edelstahl für die Elektronikseite des Zylinders		<input type="text"/>
2.5.1.1	TN4-Standard-Kappe TN4-Standard-Kappe, Edelstahl gebürstet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.1.2	Knauf aus Edelstahl, Knauf aus Edelstahl, Durchmesser 35 mm, mit Griffmulden für erhöhte Griffigkeit	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.5.2	Knaufkappen aus Kunststoff für die Elektronikseite des Zylinders		<input type="text"/>
2.5.2.1	Knaufkappen aus Kunststoff im TN4-Design silberfarbener Kunststoff Durchmesser 30 mm geeignet bei niedrigen Signalstärken"	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5.2.2	Knaufkappen aus Kunststoff silberfarbener Kunststoff Durchmesser 35 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.5.3	Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite des Zylinders		<input type="text"/>
2.5.3.1	Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite TN3-Design Edelstahl Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.3.2	Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite TN4-Design Edelstahl Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für erhöhte Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück Maximalbestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.3.3	Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite Edelstahl Durchmesser 30 mm um 12 mm verkürzt auf ca. 21 mm Länge, z.B. bei beengten räumlichen Verhältnissen oder im Klinikbereich nicht für SR-Zylinder geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Maximalbestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5.3.4	Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite Edelstahl Durchmesser 42 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.5.4	Knaufset aus Edelstahl/ Kunststoff		<input type="text"/>
2.5.4.1	Knaufset aus Edelstahl/ Kunststoff Konisches Knaufset bestehend aus Knaufkappe für Elektronikseite und Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders Edelstahl (Nicht-Elektronikseite) / Kunststoff (Elektronikseite) Durchmesser 30/36 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit beidseitiger Überstand des Zylinders von >4 mm notwendig"	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.5.5	Knaufset / Knaufkappe aus Messing		<input type="text"/>
2.5.5.1	Knaufset Messing matt Knaufset Messing matt, bestehend aus Knauf für Nicht-Elektronikseite und Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit für Türen mit messingfarbenen Beschlägen nur für Europrofil geeignet	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.5.2	TN4-Kappe TN4-Kappe Messing (Standard)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2.6	Digitale SmartRelais 3063		
Gruppe 2.6.1	Digitales SmartRelais 3063		
2.6.1.1	Digitales SmartRelais 3063 Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Backup-Batterie und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.6.1.2	Digitales SmartRelais 3063 Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, wie SREL.G2, aber mit Zutrittskontrolle und Protokollierung	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.6.1.3	Aufpreis für Version in weißem Design-Gehäuse Aufpreis für Version in weißem Design-Gehäuse, für Aufputz-Montage, kein Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), nutzbar zusammen mit WNM. LN.I.SREL.G2	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
Gruppe 2.6.2	SmartRelais Advanced		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.6.2.1	SmartRelais Advanced SmartRelais Advanced, Version mit integrierter Antenne, Zutrittskontrolle und Zeitonensteuerung, seriellen Schnittstellen, busfähig zum Anschluss von externen Modulen, Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), Anschluss für externe LED/Buzzer, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie (nur für G1-Anlagen)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
2.6.2.2	Externe Antenne Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais Advanced und alle SREL2-Versionen, Kabellänge 5 m	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
Gruppe 2.7	Digitale SmartRelais 2 3063		
Gruppe 2.7.1	Digitales SmartRelais 2 3063		
2.7.1.1	Digitales SmartRelais 2 3063 Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse für Transponder (aktiv), Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7.1.2	<p>Digitales SmartRelais 2 3063</p> <p>Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse für Transponder (aktiv), mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.7.1.3	<p>Digitales SmartRelais 2 3063</p> <p>Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, für Transponder (aktiv), mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung. Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), mit serieller Schnittstelle und der Möglichkeit mittels einer externen Beschaltung (potentialfreier Schließkontakt) das SREL2 auszulösen, nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), vorbereitet für die zusätzliche Aufnahme eines internen MIFARE®-Kartenlesers sowie Anschlussmöglichkeit für maximal zwei weitere externe MIFARE®-Kartenleser (Leser separat zu bestellen)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.7.1.4	<p>Aufpreis für wetterfeste Version</p> <p>Aufpreis für wetterfeste Version des SREL2 oder dessen externe Leser, inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 65</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7.1.5	Schutzgehäuse Schutzgehäuse für das SmartRelais 2 und dessen externe Leser im Außeneinsatz	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.1.6	Externe Antenne Externe Antenne zum Anschluss an alle SmartRelais 2 Versionen (Kabellänge 5 m)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.7.2	Direktvernetzung		<input type="text"/>
2.7.2.1	Direktvernetzung In das SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 2 3063 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.7.3	Digitales SmartRelais 3 Advanced		<input type="text"/>
2.7.3.1	SmartRelais 3 Advanced SmartRelais 3 Advanced Basiseinheit Controller, im virtuellen Netzwerk als Gateway einsetzbar, TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, bis zu 3 externe Leser anschließbar, ein Relaisausgang, Anschlussmöglichkeit für MOD.SOM8	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7.3.2	SmartRelais 3 Advanced SmartRelais 3 Advanced Basiseinheit Controller mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, im virtuellen Netzwerk als Gateway einsetzbar, TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, bis zu 3 externe Leser anschließbar, ein Relaisausgang, Anschlussmöglichkeit für MOD.SOM8	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.3.3	Externer Leser Externer Leser in weißem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Basiseinheit Controller über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.3.4	Aufpreis für wetterfesten externen Leser Aufpreis für wetterfesten externen Leser des SmartRelais 3 Advanced, inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m lang), IP 65	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.3.5	SmartOutput-Modul SmartOutput-Modul: Zusatzmodul für Advanced Modelle mit 8 Relaisausgängen, die über eine Steuereinheit via Transponder/SmartCard schaltbar sind. Leitungsverbindung zum Controller RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7.3.6	Schutzgehäuse Schutzgehäuse: sowohl für das SmartRelais2 und dessen externen Leser als auch für den externen Leser des SmartRelais 3 Advanced	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.8	Digitale SmartHandle Beim SmartHandle 3062 handelt es sich um einen elektronischen Beschlag der zum Öffnen und Schließen einer Tür verwendet werden kann.		<input type="text"/>
2.8.1	SmartHandle SnapIn Montage auf Türen Für ein Drückerschloss mit Europrofiloder Swiss Round vorgerichtet Außenseite nur mit Identifikationsmedium bedienbar Innenseite immer eingekuppelt	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.2	SmartHandle Konventionell (Bohrungen) ohne mechanischem Überschießen Montage auf Türen Für ein Drückerschloss mit Europrofil, Swiss Round oder Scandinavian Ovalvorgerichtet Außenseite nur mit Identifikationsmedium bedienbar Innenseite immer eingekuppelt	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.3	SmartHandle (Bohrungen) mit mechanischem Überschießen (MO) Wie Variante ohne mechanischem Überschießen, jedoch mit Aussparung zum Einbau eines Schließzylinders zum Überschießen	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.9	Blockschloss 3066		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.9.1	Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.2	Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.3	Blockschloss-Deaktivierungseinheit Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.4	Aufpreis für Version mit ausgelagerter Antenne Aufpreis für Version mit ausgelagerter Antenne	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.10	Digitale Vorhängeschlösser	<input type="text"/>	
Gruppe 2.10.1	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10.1.1	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 25 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.2	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 25 mm mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.3	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 25 mm selbstverriegelnd	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.4	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 25 mm selbstverriegelnd mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10.1.5	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 60 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.6	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 60 mm mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.7	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 60 mm selbstverriegelnd	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.1.8	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 8 mm Bügelinnenhöhe 60 mm selbstverriegelnd mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.10.2	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 11 mm		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10.2.1	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 11 mm Bügelinnenhöhe 35 mm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.2.2	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 11 mm Bügelinnenhöhe 35 mm mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.2.3	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 11 mm Bügelinnenhöhe 50 mm selbstverriegelnd	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.2.4	Digitale Vorhängeschlösser - Bügeldurchmesser 11 mm Bügelinnenhöhe 50 mm selbstverriegelnd mit ZK-Funktion	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.10.3	Zubehör		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10.3.1	Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 11 mm Bügeldurchmesser Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 11 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.3.2	Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 8 mm Bügeldurchmesser Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 8 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.10.3.3	Wandhalterung für Sicherungskette Wandhalterung für Sicherungskette	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.11	WaveNet Funknetzwerk 3065		<input type="text"/>
Gruppe 2.11.1	WaveNet LockNodes		<input type="text"/>
2.11.1.1	WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkschnittstelle WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkschnittstelle, mit drei Eingängen und einem Ausgang (batteriebetrieben)	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11.1.2	<p>WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit RS485-Schnittstelle</p> <p>WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit RS485-Schnittstelle mit drei Eingängen und einem Ausgang</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.11.2	WaveNet CentraleNodes mit Schutzfunktion		<input type="text"/>
2.11.2.1	<p>WaveNet RouterNode mit 868 MHz Funkmodul</p> <p>WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkmodul inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.11.2.2	<p>WaveNet RouterNode mit zwei RS485-Schnittstellen</p> <p>WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.11.2.3	<p>WaveNet RouterNode als Umsetzer von RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz</p> <p>WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11.2.4	<p>WaveNet RouterNode als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle</p> <p>WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschluss- klemmen für externes Steckernetzteil, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af) Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.11.3	WaveNet Router 2		<input type="text"/>
2.11.3.1	<p>WaveNet Router 2</p> <p>Neuer WaveNet Router 2 für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Ein- und Ausgänge auf der Platine, Send- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af)</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.11.4	Zubehör		<input type="text"/>
2.11.4.1	<p>Externes Steckernetzteil für WaveNet RouterNode2</p> <p>Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.11.4.2	<p>Externes Steckernetzteil für WaveNet RouterNode2</p> <p>Externes Steckernetzteil 12 VDC / 1000 mA / 12 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m mit Universaladapter für internationale Anwendungen</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11.4.3	Externes Steckernetzteil Externes Steckernetzteil für SmartRelais, WaveNet Central-, Router- und RepeaterNode	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.4.4	Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle WN(M).LN.C	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.4.5	Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes für WN(M).LN.R und WN(M).LN.C	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.11.5	Lock Node-Lizenzen		<input type="text"/>
2.11.5.1	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 12 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11.5.2	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 48 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.5.3	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 128 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.5.4	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 258 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.5.5	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 516 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11.5.6	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 1.032 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.11.5.7	Lock Node-Lizenzen Für Netzwerke mit max. 2.064 LockNodes	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 2.12	Locking-System- Management-Software		<input type="text"/>
2.12.1	LSM Mobile LSM Mobile - Einfache Programmiersoftware für den Betrieb auf einem mobilen Endgerät (Windows Laptop/ Tablet) zur Programmierung von Schließungen vor Ort.	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.12.2	<p>LSM Professional</p> <p>LSM Professional - Software zur dezentralen Schließanlagenverwaltung, Client-Server-Architektur in Terminalserver Umgebung, 4x virtueller Client (Arbeitsplatz), 1x Datenbankserver, Verwendung von mehreren Datenbanken, umfangreiches Berichtswesen, revisionssichere Protokollierung von Benutzeraktivitäten, direkte Vernetzung beliebig vieler Komponenten via Wavenet, virtuelle Vernetzung (Verteilung der Berechtigungsinformationen über Gateways auf Identmedien, Datenbankzugriff benötigt 1x User-Client), überwachen und verarbeiten von Netzwerkereignissen, zeitgesteuerte Berechtigungen, Smart.Surveil zur aufgeräumten Überwachung von Türzuständen bei DoorMonitoring-Komponenten (Datenbankzugriff benötigt 1x User-Client).</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.12.3	<p>LSM Software-Update</p> <p>LSM Software-Update und Supportvereinbarung, ab LSM Business, 12 Monate Laufzeit.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.12.4	<p>Erweiterung der Datenbank-Lizenz</p> <p>Erweiterung der Datenbank-Lizenz um weitere 5 Arbeitsplätze für LSM Business und LSM Professional.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
Gruppe 2.13	Programmiergeräte		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.13.1	Programmiergerät Programmiergerät SmartCD G2 zum Programmieren und Auslesen aller digitalen aktiven Komponenten des Systems 3060 (Transponder, Schließzylinder, SmartHandle und SmartRelais). Anschluss an einen Windows PC/Tablet über USB-Schnittstelle. Integrierter Akku und Bluetooth-Schnittstelle ermöglichen kabelloses Arbeiten. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung.	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 3	Mechanische Schließanlagen Der Auftraggeber (AG) behält sich vor, kurzfristige Aufträge anderer Organisationseinheiten des AG´s zu beauftragen beispielweise für die Fertigung von Tresorschlüsseln, Spintschlüsseln, Briefkastenschlüsseln, Notöffnungen etc. Es sollen Preise jeweils für eine Neuanlage sowie von Bestandsanlagen ohne Werkspreise angeboten werden. Die Angaben der Preise für Bestandsanlagen sollen lediglich die Pauschalen Preise des Anbieters beinhalten.		<input type="text"/>
F 3.1	zu 3: Angaben zu Lieferfristen Fragetitel 1.1 Achtung! Lieferzeit wird nicht gewertet Geben Sie die Lieferfristen wie unter Punkt 6 gefordert an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 3.1	neue mechanische Schließanlage		<input type="text"/>
3.1.1	Mechanischer Zylinder neue Anlage 26x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.2	mechanischer Zylinder neue Anlage 30x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.3	mechanischer Zylinder neue Anlage 35x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.4	mechanischer Zylinder neue Anlage 40x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.5	mechanischer Zylinder neue Anlage 45x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.6	Mechanischer Zylinder neue Anlage 50x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.7	Mechanischer Zylinder neue Anlage 26x26	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.8	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x30	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.9	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x35	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.10	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x35	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 250 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.11	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x40	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.12	mechanischer Zylinder neue Anlage 35x40	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.13	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x45	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.14	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x50	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.15	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x45	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.16	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x55	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.17	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x50	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.18	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x60	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.19	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x55	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.20	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x65	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.21	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x60	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.22	Mechanischer Zylinder neue Anlage 30x70	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.23	Mechanischer Zylinder neue Anlage 35x65	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.24	Mechanischer Schlüssel neue Anlage	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
Gruppe 3.2	bestehende mechanische Schließanlage		<input type="text"/>
3.2.1	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 26x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.2	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.3	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.4	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 40x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.5	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 45x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.6	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 40x10	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.7	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 26x26	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.8	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x30	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.9	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x35	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.10	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x40	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 60 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.11	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x35	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.12	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x45	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.13	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x40	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.14	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x50	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.15	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x45	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.16	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x60	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.17	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x55	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.18	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x65	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.19	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x60	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.20	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 30x70	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.21	Mechanischer Zylinder Bestandsanlage 35x65	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.22	Mechanischer Schlüssel Bestandsanlage	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3	Verstellbare Blindzylinder bis 100 mm je Seite	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.4	Einsteckschlösser verschiedener Größen Pauschal	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.5	Mehrfachverriegelungen verschiedener Größen Pauschal	Mindestbestellmenge: 1 Stück Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6	Pauschalbetrag für Fremdsysteme Schlüssel oder Zylinder Für Fremdsysteme (Schlüssel oder Zylinder) ist hier ein Pauschalbetrag einzufügen. Geschätzte Menge im Auftragszeitraum 500 Mal.	Menge: 500 pauschal Preiseinheit: 1 pauschal Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Das preisniedrigste wertbare Angebot erhält 100 Punkte. Alle anderen wertbaren Angebote werden mittels folgender Formel bewertet: preisniedrigstes Angebot x 100 geteilt durch zu wertendes Angebot.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis Der Preisgünstigste Bieter erhält den Zuschlag dieser Vergabe		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Beschreibung	Betrag
	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>