



Frostschürze umlaufend
 b/h = 50/70 cm
 C25/30 B 500A
 Längsbewehrung oben 3 x 12mm unten 4x 12 mm
 Bügel 8mm - 20 cm

konstr. Streifenfundament
 b/h = 50/60 cm
 C25/30

7.02
 Streifenfundament b/h = 50/70 cm
 C25/30 B 500SA
 Längsbewehrung oben 3 x 12mm, unten 4x 12 mm
 Bügel 8mm - 20 cm

Frostschuttkies 0/32

Einspaten-
 hauseinführung

Basistank
 Trockentrenntoilette

7.01
 Stb.-Bodenplatte
 h = 20 cm; C 25/30

Frostschuttschicht

Index	Referenzhöhe			
A	OKRB =			
Planinhalt	Gründung			
	Werkplanung			
Bauvorhaben	Neubau Trauerhalle Sandauer Strasse, 39596 Arneburg			Projektnummer 1110
Bauherrenschaft	Stadt Arneburg 39596 Arneburg			
Planung	Sinn & Spillner PartGmbH Architektin und Architekt Kirchplatz 2 39615 Seehausen (Altmark)	T. 03 93 86 - 79 81 10 M. 01 76 - 62 12 28 77 spillner@sinnundspillner.de www.sinnundspillner.de		
Plannummer	Format	Gez.	Datum	Maßstab
5_211-FU	DIN A2	ts	20.1.25	1:50