


LP5.12.401 Raumbuch																					
Geschoss, Bereich	Raum Nr.	Raum Name	gemessene Fläche in qm	Boden- aufbau in m	Raumhöhe OK FF bis UK RD	Deckenbelag	Lichte Raumhöhe in m OK FF bis UK RD	Typ Abhang decke	Höhe AD UK AD bis UK RD	Bodenbelag	Rutsch- hemmung	Bodenfarbe	Wand- belag Anstrich	Anstrich RAL Farbton	Wand- belag Fliesen	Wandfliesen NSC Farbton	Raumakustik	Blendschutz innenliegend	Tür- anzahl	ID Türen Zuordnung gem. Öffnungsrichtung	Anmerkungen
EG, 01 NUF, allg. Unterrichtsräume																					
	1.12	LernMiR 1	8,49	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.21	
	1.13	LernMiR 2	14,24	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
EG, 02 NUF, Garderobenbereich																					
	2.2	Foyer/Schleuse (Halle1)	65,87	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum; Saubelauf	--	grau - orbit; grau - anthracite	☒	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	☐		--	☐	1	IT.01.02	
EG, 04 NUF, Lehrer- und Verwaltungsbereich																					
	4.1	Lehrerzimmer	44,85	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	1	IT.01.22	
	4.2	Schulleiter	10,47	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	1	IT.01.17	
	4.3	Sekretariat	21,55	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	3	IT.01.18 / IT.01.41 / IT.01.19	
	4.4	Sozialarbeiter	14,04	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	0		
	4.5	BesprechungR	10,35	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	1	IT.01.16	
	4.6	KopieR.	5,32	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.20	
EG, 05 NUF, Horträume																					
	5.1	Hortraum 1	44,85	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Teppich	--	grün- kardamon	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	1	IT.01.15	
	5.2	Hortraum 2	48,56	0,12	3,20	Unbehandelt	2,840	AD.01	0,360	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	5.3	Hortküche	23,18	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☒	blau - S4030-R80B	--	☐	1	IT.01.40	
EG, 06 NUF, Gemeinschaftsbereich																					
	6.1	Ausgabeküche	17,05	0,12	3,20	Faserzement	3,200	-	0,000	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☒	blau - S4030-R80B; weiß - S1502-R50B	--	☐	1	IT.01.03	
	6.2	Lager Küche	11,04	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B	--	☐	1	IT.01.06	
	6.3	Personal Umkl./ WC	9,34	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B	--	☐	2	IT.01.08 / IT.01.09	
	6.4	Spülküche	12,42	0,12	3,20	Faserzement	3,200	-	0,000	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B	--	☐	1	IT.01.04	
	6.5	Speiseraum/ Mehrzweckraum	104,94	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	6.6	Stuhllager	22,94	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
EG, 07 NUF, Wirtschaftsflächen																					
	7.1	Hausmeisterwerk statt	37,79	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grün - pine forest	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☒	1	IT.01.25	
	7.2	Reinigungs./PuMi	10,21	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	steingrau mittel	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B	--	☐	1	IT.01.36	
	7.3	Spiel- &Gartengeräte	10,23	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	steingrau mittel	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
EG, 08 NUF, Sporthalle																					
	8.1	Einfeldhalle (15x27 m)	414,72	0,12	6,63	Unbehandelt	6,300	AD.03	0,330	Linoleum	--	blau - mittel	☒	weiß - RAL 9001	☐		Prallwand	☐	3	IT.01.42 / IT.01.43 / IT.01.44	
	8.2	Dusche 1	8,42	0,12	3,20	Faserzement	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	blau - dunkel	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B; hellgelb - S1010-Y10R	--	☐	1	IT.01.32	
	8.3	Umkleide 1	11,41	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	R 10	blau - china blue	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	2	IT.01.30 / IT.01.31	
	8.4	Dusche 2	8,24	0,12	3,20	Faserzement	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	blau - mittel	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B; hellgelb - S1010-Y10R	--	☐	1	IT.01.35	
	8.5	Umkleide 2	15,10	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	R 10	blau - china blue	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	8.6	Geräteraum	62,51	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	blau - mittel	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	8.7	Lehrer/ 1. Hilfe	8,16	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	R 10	blau - china blue	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	8.8	Umkl.+Du.	5,03	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	blau - mittel	☒	weiß - RAL 9001	☒	weiß - S1502-R50B; hellgelb - S1010-Y10R	--	☐	0		

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung der Tabelle	Im	19.08.2024
1.2	Anpassung der Tabelle	ms	08.10.2024
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			



Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase: Ausführungsplanung	Gewerk:	Status: VORABZUG

Raumbuch 1/3

Bauherrschaft: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen				
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de			----- Unterschrift Bauherrschaft	
Entwurfsverfasser: DGJ Architektur GmbH Walter-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main				
00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgj269@dgj.eu www.dgj.eu			----- Unterschrift Entwurfsverfasser	
Projekt-Nr.: dgj269	Plan-Nr.: LP5.12.401		Maßstab:	
Größe: 420mm x 297mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2024.08.14	Index 1.2	Index vom: 2024.10.08

EG, 09 NUF, Sanitäranlagen																					
	9.1	WC 1-Lehrer/innen	8,87	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	grün - dunkel	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001	<input checked="" type="checkbox"/>	mittelgelb - S2030-Y10R	--	<input type="checkbox"/>	0		
	9.2	WC 2-Hort	13,03	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	grün - dunkel	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001	<input checked="" type="checkbox"/>	mittelgelb - S2030-Y10R	--	<input type="checkbox"/>	1	IT.01.05	
	9.5	WC 5- Rollstuhl	5,63	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Fliesen	R 10	grün - dunkel	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001	<input checked="" type="checkbox"/>	mittelgelb - S2030-Y10R	--	<input type="checkbox"/>	0		

EG, 10 TF, Technikräume

	10.1	Schwach- und Starkstrom	14,42	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Epoxidharz	--	grau - transparent	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.11	
	10.3	Heiztechnikraum	19,02	0,12	3,20	Brandschutzbekleidung	3,200	-	0,000	Epoxidharz	--	grau - transparent	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	10.4	Hausanschlussraum	9,98	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Epoxidharz	--	grau - transparent	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.37	

EG, 11 VF, Verkehrsfläche

	11.1	Halle 2	39,45	0,12	3,20	Unbehandelt	3,200	-	0,000	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	☐		--	☐	1	IT.01.27	
	11.2	Treppenhaus 2	11,41	0,12	3,23	Brandschutzbekleidung	3,230	-	0,000	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	☐		--	☐	1	IT.01.12	
	11.3	Flur 2, EG	71,82	0,12	3,18	Unbehandelt	2,755	AD.02	0,420	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	3	IT.01.23 / IT.01.24 / IT.01.28	
	11.4	Flur Sporthalle	51,51	0,12	3,18	Unbehandelt	2,760	AD.02	0,415	Linoleum; Sauberlauf	--	grau - orbit; grau - anthracite	☒	weiß - RAL 9001; Billantblau - RAL 5007	☐		--	☐	3	IT.01.29 / IT.01.38 / IT.01.45	
	11.5	Flur 1, EG	21,62	0,12	3,18	Unbehandelt	2,755	AD.02	0,420	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.13	
	11.6	Flur Küche	3,26	0,12	3,20	Unbehandelt	3,197	-	0,003	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.07	
	11.6	Flur Küche	3,22	0,12	3,20	Unbehandelt	3,197	-	0,003	Fliesen	R 11	grau - anthrazit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.10	
	11.7	Windfang	7,75	0,12	3,20	Unbehandelt	3,197	-	0,003	Sauberlauf	--	grau - anthracite	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	1	IT.01.01	
	11.8	Aufzugsschacht	3,57	0,12	3,20	Unbehandelt	3,197	-	0,003	Estrich, unbehandelt	--	ohne	☐		☐		--	☐	0		

OG, 01 NUF, allg. Unterrichtsräume

	1.1	KlassenR 1a	59,20	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☒	0		
	1.2	KlassenR 1b	58,30	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☒	0		
	1.3	KlassenR 2a	58,39	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte--	☒	0		
	1.4	KlassenR 2b	59,23	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte--	☒	0		
	1.5	KlassenR 3a	63,73	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	0		
	1.6	KlassenR 3b	58,15	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	1	IT.02.06	
	1.7	KlassenR 4a	68,80	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	0		
	1.8	KlassenR 4b	58,51	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	blau - blue ice	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	2	IT.02.05	
	1.9	DifferenzierungsR 1	18,19	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☒	1	IT.02.11	
	1.10	DifferenzierungsR 2	20,07	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	0		
	1.11	DifferenzierungsR 2-Bibliothek	23,18	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		Holzwohle-Akustikplatte	☐	0		

OG, 02 NUF, Garderobenbereich

	2.1	Garderobenbereich	58,76	0,21	3,19	Unbehandelt	2,980	AD.02	0,210	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	3	IT.02.02 / IT.02.03 / IT.02.04	
	2.1	Garderobenbereich	98,46	0,21	3,19	Unbehandelt	2,980	AD.02	0,210	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	5	IT.02.07 / IT.02.08 / IT.02.11 / IT.02.12 / IT.02.13	
	11.3	Halle 1	29,52	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	grau - orbit	☒	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	☐		--	☐	1	IT02.01	

OG, 03 NUF, Fachräume


	3.1	Werkraum	69,00	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Fliesen; Industrieparkett	--	steingrau mittel; natur	☒	weiß - RAL 9001	☒	blau - S4030-R80B	--	☐	2	IT.02.24 / IT.02.25	
	3.2	Nebenraum	14,62	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Industrieparkett	--	natur	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		
	3.3	Brennofenraum	6,68	0,21	3,19	Brandschutzbekleidung	2,870	-	0,320	Fliesen	R 10	steingrau mittel	☒	weiß - RAL 9001	☐		--	☐	0		

OG, 09 NUF, Sanitäranlagen

	9.3	WC 3-Mädchen	20,58	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Fliesen	--	blau - dunkel	☒	weiß - RAL 9001	☒	mittelgelb - S2030-Y10R	--	☐	2	IT.02.19 / IT.02.21	
	9.4	WC 4-Jungen	23,23	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Fliesen	--	blau - dunkel	☒	weiß - RAL 9001	☒	mittelgelb - S2030-Y10R	--	☐	2	IT.02.17 / IT.02.20	

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung der Tabelle	Im	19.08.2024
1.2	Anpassung der Tabelle	ms	08.10.2024
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			



Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase: Ausführungsplanung	Gewerk:	Status: VORABZUG

Raumbuch 2/3

Bauherrschaft:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sondershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel
036 3274 1386
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

MEIN
KYFF
HÄUSER
KREIS

Rundum vielseitig.

Unterschrift Bauherrschaft

Entwurfsverfasser:
DGJ Architektur GmbH
Walter-Kolb-Straße 22
60594 Frankfurt am Main

00 49 151 40574434
00 49 069 96206234
dgj269@dgj.eu
www.dgj.eu

DGJ
Architektur

Unterschrift Entwurfsverfasser


Projekt-Nr.: dgj269		Plan-Nr.: LP5.12.401		Maßstab:	
Größe: 420mm x 297mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2024.08.14	Index 1.2	Index vom: 2024.10.08	

OG, 10 TF, Technikräume																					
	3.4	Serverraum	5,38	0,21	3,19	Unbehandelt	2,870	AD.01	0,320	Linoleum	--	grau - orbit	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	1	IT.02.18		

OG, 11 VF, Verkehrsfläche																					
	11.1	Halle 2	4,65	0,21	3,19	Brandschutzbekleidung	3,190	-	0,000	Linoleum	--	grau - orbit	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	1	IT.02.14		
	11.2	Treppenhaus 2	16,89	0,21	3,19	Brandschutzbekleidung	3,190	-	0,000	Linoleum	--	grau - orbit	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001; Resedagrün - RAL 6011	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	1	IT.02.09		
	11.6	Flur 1.OG	29,26	0,21	3,19	Brandschutzbekleidung	2,980	AD.02	0,210	Linoleum	--	grau - orbit	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001; Billantblau - RAL 5007	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	2	IT.02.10 / IT.02.10		
	11.6	Flur Werkraum	9,58	0,21	3,19	Brandschutzbekleidung	2,980	AD.02	0,210	Linoleum	--	grau - orbit	<input checked="" type="checkbox"/>	weiß - RAL 9001; Billantblau - RAL 5007	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	2	IT.02.22 / IT.02.23		

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung der Tabelle	Im	19.08.2024
1.2	Anpassung der Tabelle	ms	08.10.2024
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			



Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase: Ausführungsplanung	Gewerk:	Status: VORABZUG

Raumbuch 3/3

Bauherrschaft: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de				
Entwurfsverfasser: DGJ Architektur GmbH Walter-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main 00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgj269@dgj.eu www.dgj.eu				
Projekt-Nr.: dgj269	Plan-Nr.: LP5.12.401		Maßstab:	
Größe: 420mm x 297mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2024.08.14	Index 1.2	Index vom: 2024.10.08