

Kurztext Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm... Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Allgemeine Leistungen	2
1.1.	BE	2
1.2.	Vermessung	3
1.3.	Kontrollprüfungen	4
1.4.	Beweissicherung	5
1.5.	Hilfsleistungen und Sonstiges	6
1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe	7
1.7.	Sonstige	8
1.8.	Verkehrssicherung Baustelle	9
2.	Ausbau Schwarzbachweg	11
2.1.	Vorbereitende Arbeiten, Aushub	11
2.2.	Borde	13
2.3.	Asphaltarbeiten	14
2.4.	Zufahrten, Randbereiche	16
2.5.	Straßenentwässerung	17
2.6.	Schächte	19
2.7.	Öffentliche Beleuchtung	20

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Allgemeine Leistungen			
1.1.	BE			
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000 Psch
1.1.20.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 Psch
1.1.30.	Baustellenschild anfertigen und und anbringen	1,000 St
1.1.40.	Baustellenschild abnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen	1,000 St
1.1.50.	Sicherung der Ausstattung	1,000 Psch
	Summe 1.1.	BE	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Vermessung			
1.2.10.	Bestandspläne fertigen	1,000 Psch	
1.2.20.	Aufwand für Vermessungsarbeiten	1,000 Psch	
1.2.30.	Öffentliche Vermessungspunkte	1,000 St
1.2.40.	Wiederherstellung von Grenzpunkten	1,000 St
1.2.50.	Wiederherstellung von Grenzsteinen	1,000 St
1.2.60.	Erstabsteckung ausführen	1,000 PSCH	
	Summe 1.2.	Vermessung	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Kontrollprüfungen			
1.3.10.	Plattendruckversuch dynamisch	10,000 St
1.3.20.	Plattendruckversuch statisch	5,000 St
1.3.30.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,500 h
	Summe 1.3.	Kontrollprüfungen	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.	Beweissicherung			
1.4.10.	Beweissicherung	1,000 Psch	
1.4.20.	Zulage Beweissicherung Gebäude innen	10,000 St
1.4.30.	Zwischenbegehung auf Anordnung des AG	2,000 St
1.4.40.	Lieferung einer Fotodokumentation	1,000 Psch	
1.4.50.	Freistellungerklärungen	10,000 St
1.4.60.	Lieferung einer Baustellendokumentation	1,000 PSCH	
	Summe 1.4.	Beweissicherung	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.	Hilfsleistungen und Sonstiges			
1.5.10.	Koordinierungsleistungen mit Anliegern, Gewerbetreibenden, der Gemeinden, Kreisbrandmeister, ÖPNV	1,000 Psch	
1.5.20.	Information der Anlieger	1,000 Psch	
1.5.30.	Hilfsleistungen Müllentsorgung	1,000 PSCH	
	Summe 1.5.		Hilfsleistungen und Sonstiges

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe			
1.6.10.	Probenahme aus Fahrbahn	2,000 St
1.6.20.	Probenahme aus Leitungsraben	2,000 St
1.6.30.	Deklaration der ungebundenen Schichten	4,000 St
	Summe 1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.7.	Sonstige			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8.	Verkehrssicherung Baustelle			
1.8.10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,000 Psch	
1.8.20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	85,000 d
1.8.30.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000 Psch	
1.8.40.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	5,000 St
1.8.50.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	425,000 Std
1.8.60.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	2,000 St
1.8.70.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	170,000 Std
1.8.80.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	2,000 St
1.8.90.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	170,000 Std
1.8.100.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	85,000 d
1.8.110.	Absperr- bzw. Schrankenzaun aufstellen und entfernen	100,000 m
1.8.120.	Absperr- bzw. Schrankenzaun umbauen	300,000 m
1.8.130.	Provisorische , befahrbare Abdeckungen auf- und abbauen	3,000 St
1.8.140.	Provisorische , befahrbare Abdeckungen umsetzen	5,000 St
1.8.150.	Notgehweg herstellen und unterhalten	320,000 m
1.8.160.	Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe	1,000 St
1.8.170.	Fußgängerbrücken umsetzen	3,000 St
1.8.180.	Provisorische Angleichung der Zufahrten	20,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8.190.	Übergange für den Fahrverkehr	2,000 St
Summe 1.8.	Verkehrssicherung Baustelle		
Summe 1.	Allgemeine Leistungen		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2. Ausbau Schwarzbachweg				
2.1. Vorbereitende Arbeiten, Aushub				
2.1.10.	Vegetationsfläche mähen	200,000 m2
2.1.20.	Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*Boden einb.u.v.	10,000 m3
2.1.30.	Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Abbruch bis 0,5 m*Anl.freil./Bod.AN ges. Abbr. verw.	10,000 m3
2.1.40.	Bankett abtragen Breite bis 0,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Freitext ...	65,000 m3
2.1.50.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*Dicke n.Unterl.AG Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. a. lagern*Abrechng. Abtrag	200,000 m3
2.1.60.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*Dicke n.Unterl.AG Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	50,000 m3
2.1.70.	Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	50,000 m3
2.1.80.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert	150,000 m3
2.1.90.	Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 o.F.*0/32*URM n. Unterl. AG Profilausgleich*N Wiegescheinen	50,000 t
2.1.100.	Unterlage profilieren SfM*EV2 mind.45*Unebenh. max.2 cm	1.250,000 m2
2.1.110.	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Hydranten+Schiebk	7,000 St
2.1.120.	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Schächte	12,000 St
2.1.130.	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe	3,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.140.	Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit Fugenmörtel hydr.*Beton Verwertung AN	2,000 m2
2.1.150.	Ausbau Schutzplanke	4,000 m
2.1.160.	Ausbau Stahlschiene	8,000 m
2.1.170.	Sandsteinmauer	35,000 m
2.1.180.	Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	6,000 m
Summe 2.1.		Vorbereitende Arbeiten, Aush...	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Borde			
2.2.10.	Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	650,000 m
2.2.20.	Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	650,000 m
2.2.30.	Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt. trennen	10,000 St
2.2.40.	Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU- Kaut.	65,000 St
2.2.50.	Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	65,000 St
Summe 2.2.	Borde		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.	Asphaltarbeiten			
2.3.10.	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	3,500 m
2.3.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw.	0,500 m3
2.3.30.	Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind. 45 MPa Unebenheit 2 cm	820,000 m2
2.3.40.	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 22 cm Bitumen 50/70*zwei Lagen	820,000 m2
2.3.50.	Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor 2. Lage ATS	820,000 m2
2.3.60.	Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	820,000 m2
2.3.70.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	820,000 m2
2.3.80.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Menge 1 kg/m2	820,000 m2
2.3.90.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	820,000 m2
2.3.100.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	3,500 m
2.3.110.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	650,000 m
2.3.120.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	7,000 St
2.3.130.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	13,000 St
2.3.140.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	16,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.150.	Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Bord	650,000 m
2.3.160.	Hydranten- und Schieberkappen des AG einbauen	7,000 St
2.3.170.	Verschlussbleche liefern und einbauen	64,000 St
	Summe 2.3.	Asphaltarbeiten	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	Zufahrten, Randbereiche			
2.4.10.	Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	5,000 m
2.4.20.	Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	5,000 m
2.4.30.	Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt. trennen	2,000 St
2.4.40.	Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 18 cm*Granit Fugenmört. hydr.*Beton Steine lagern	5,000 m2
2.4.50.	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.	5,000 m2
2.4.60.	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	50,000 m2
2.4.70.	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Über-/Zufahrten*Pflaster gelagert ... Freitext ...*SZ18/LA20 ... Freitext ...*Fuge 0/4 ... Freitext ...	50,000 m2
2.4.80.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	40,000 m3
2.4.90.	Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	40,000 m3
2.4.100.	Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*0/11 Dicke 3,0 cm*URM n. Unterl. AG	130,000 m2
2.4.110.	Baustoff liefern und einbauen Boden Wahl AN*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	20,000 m3
2.4.120.	Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm	300,000 m2
2.4.130.	Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst.*Menge 10 g/m2 RSM 7.1.1	300,000 m2
Summe 2.4.	Zufahrten, Randbereiche		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.	Straßenentwässerung			
2.5.10.	Zulage für Sicherung querende Leitungen	50,000 m
2.5.20.	Zulage für Sicherung längslaufende Leitungen	320,000 m
2.5.30.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA liegt frei*... Freitext ... Ausbau verwerten	2,000 St
2.5.40.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten Abr. senkrecht	210,000 m3
2.5.50.	Zulage für den Ausbau Findlinge	20,000 t
2.5.60.	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone. Abrechnung senkr.	50,000 m3
2.5.70.	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. gebr. Minstoffe*Tiefe >1,75-3,00m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	50,000 m3
2.5.80.	Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*Aufkl. C 8/10,10cm	16,000 St
2.5.90.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	16,000 St
2.5.100.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m ... Freitext ...	90,000 m
2.5.110.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	16,000 St
2.5.120.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Schachtfutter	1,000 St
2.5.130.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	16,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.140.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 200	14,000 St
2.5.150.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	1,000 St
2.5.160.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	80,000 St
2.5.170.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	15,000 St
2.5.180.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	2,000 St
2.5.190.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	16,000 St
2.5.200.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	16,000 St
2.5.210.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	1,000 St
Summe 2.5.	Straßenentwässerung		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.6.	Schächte			
2.6.10.	Schachtteil ausbauen Abdeckung*Schacht sichern Baut.s.+lagern*Rest verwerten	12,000 St
2.6.20.	Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Baut.s.+lagern*Rest verwerten	1,000 St
2.6.30.	Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ...	13,000 St
2.6.40.	Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ...	1,000 St
2.6.50.	Schachthals anpassen	1,000 St
2.6.60.	Schachtabdeckung des AG aufsetzen Höhe Zug um Zug	13,000 St
Summe 2.6.	Schächte		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2022-06 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...**
LV: BA1 **Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.7. Öffentliche Beleuchtung				
2.7.10.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50- 0,75m Breite bis 0,30 m*lag. i./ver.o.Lz LAGA Z 1.1*Aushub verwerten	320,000 m
2.7.20.	Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m LAGA Z 1.1*Aush.i.verdichten Abr. senkrecht	5,000 m3
2.7.30.	Hülsenfundament herstellen	5,000 St
2.7.40.	Kabelschutzrohr einbauen	350,000 m
2.7.50.	Kabel des AG verlegen	350,000 m
2.7.60.	Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*eischl.Leit.zone. Abrechnung senkr.	30,000 m3
Summe 2.7. Öffentliche Beleuchtung			
Summe 2. Ausbau Schwarzbachweg			
Summe LV BA1 Ausbau Schwarzbachwe...			
Gesamtsumme			
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%			
			
			

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)