

## Leistungsbeschreibung

# LKW mit Ladekran und Kipper

## Technische Ausstattung

- LKW min. 18t Gesamtgewicht
- Zuladung min 6t
- Dieselmotor zwischen 300 und 350PS
- Automatikgetriebe 8 Gänge
- Zuschaltbares Allrad
- Ladekran min 900kg Hublast bei 10m Auslage
- Dreiseitenkipper Aufbau

## Ausstattung

- **Fahrgestell**
  - Min. 18t Gesamtgewicht
  - 2 Achsen
  - Radstand 4500mm
  - Zwillingsbereifung an der Hinterachse
  - Zuschaltbares Allrad
  - Differenzialsperre an der Hinterachse
  - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
  - Antiblockiersystem (ABS) mit Geländelogik
  - Antischlupfregelung (ASR)
  - Nebenabtrieb für Kipper und Kran
  - Automatikgetriebe mit 8 Gängen
  - Mit Gelände Schaltprogramm
  - Wandlergetriebe
  - Dieselmotor zwischen 300 und 350PS mit bei der Zulassung gültiger Abgasnorm
  - Auspuffanlage rechts nach hinten geführt
  - Kraftstoffbehälter min 150L, Tankdeckel abschließbar
  - Ad-Blue Tank min 30L
  - Größere Lichtmaschine bis 120A
  - Stahlstoßstange vorne
  - Unterfahrschutz hinten starr
  - Anhängerkupplung 40er Bolzen
  - Kugelkopf für PKW-Anhänger
  - 15 Poliger Lichtstecker 24V mit Adapter auf 2x 7 polig
  - ABS-Steckdose
  - Druckluftkupplung Köpfe Rot, Gelb

- Hydraulikanschlüsse Anhänger
- Fahrerhaus kurz mit Rückwandfenster
- Bauaufstieg fahrerseitig, Haltegriff am Dach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Windschutzscheibe mit Verbundglas getönt und beheizt
- Klimaanlage und Standheizung 4KW
- Tür Fensterheber elektrisch Fahrer und Beifahrer
- Hubdach
- Multifunktionslenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
- Luftgefederter Komfortsitz für Fahrer mit Sitzheizung Armlehnen und Lendenschutz
- Beifahrersitz Luftgefedert mit Armlehnen
- Leselampe rechts und links
- Blue Tooth Radio mit Freisprechanlage
- Spannungswandler 230V Montage Besprechung nach Auftragserteilung
- Lichtsensor
- Regensensor
- Rückblickspegel beheizt und elektrisch verstellbar#
- Sonnenblende Außen
- Innenverkleidung in Schwarz
- Gummifußmatten für Fahrer und Beifahrer
- Arbeitsscheinwerfer an FHS hinten oben montiert
- Zusatz Rückfahrcheinwerfer hinten
- 2x RKL Orange LED auf Fahrerhausdach montiert schaltbar mit Originalschalter vom Fahrzeughersteller
- 2x Frontblitzer vorne montiert schaltbar mit extra Originalschalter vom Fahrzeughersteller. Nur einschaltbar, wenn RKL auf Fahrerhausdach eingeschaltet ist.
- 2x Heckblitzer hinten montiert schaltbar mit extra Originalschalter vom Fahrzeughersteller. Nur einschaltbar, wenn RKL auf Fahrerhausdach eingeschaltet ist.
- Fern- und Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Tagesfahrlicht
- Farbe Fahrerhaus Dunkelblau
- Farbe Chassis Serienlackierung
  
- **Ladekran**
  - Ladekran min. 10m Auslage
  - Schwenkbereich 400°
  - Seitlich versetzter Knickarm 15° überstreckbar
  - Elektrische Funkfernbedienung
  - Stellplatz für Fahrer neben Kran rechts und links
  - Trittblech am Kotflügel für direkten Übergang von Fahrer aus Kabine zum Kran Stellplatz

- Hydraulische Abstützung mit hydraulischem Seitenein-/aus Schub
  - Forstgreifer mit Rotator manuell abbaubar
  - Zwei zusätzliche Steuerventilfunktionen funkgesteuert ohne Druckabsicherung mit Schlauchführung bis zur Knickarmspitze einschließlich vier Schnellverschlusskupplungen
  - 2 vergrößerte Abstützteller aufsteckbar an der Abstützung 400mm Durchmesser
  - Einstellbare elektronische Schwenklastbegrenzung
  - Elektrische Zuleitung um 10m verlängert
  - LED Warneinrichtung an der Abstützung aktiv bei eingeschaltetem Kran
  - Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
  - Verstellpumpe, um mehrere Kranfunktionen gleichzeitig zu nutzen
  - Farbe: Serienlackierung
- **Kipper Kasten**
    - 3 Seiten kippbar
    - Länge 4,5m
    - Klappen kippbar und pendelbar zu öffnen
    - Bordwandhöhe 500mm mit Anschlagpuffer, Kunststoffscheuerleiste und Federentlastung
    - Stirnwandhöhe 700
    - 5x Zurrpunkte auf Ladefläche montiert 2000daN im Boden versenkt, 4x Zurrpunkte in den Ecken 8000dkN
    - Je 3 Zurrpunkte in Stirn- und Heckwand nach DIN EN12640
    - Hydraulikzylinder mit pneumatischer Endabschaltung, verchromt
    - Pneumatischer Kippgeber, lose
    - Pneumatischer Umschalter Kipper/ Kran, Ventil am Hilfsrahmen
    - Lackierung Aufbau wie Fahrerhaus des Fahrgestells
    - 2 Werkzeugkästen aus Edelstahl am Fahrzeug montiert Größe nach Platzangebot

## Optional

- Zweischalengreifer
  - 600mm Breit
  - 350 Liter Inhalt
  - Mit Rotator
- Bordwanderhöhung
  - Erhöhung auf 900mm Rundum

**Wartung / Einweisung/ Dokumente**

- Für das Arbeitssicherheitsmanagement sind folgende Dokumente beizufügen:
  - CE-Kennzeichnung vorhanden und Konformitätserklärung in Deutsch
  - Betriebsanweisung in deutscher Sprache
- Einweisung für min. Sechs Mitarbeiter am Lieferort

**Inzahlungnahme Kranmulde für Hakengerät**

Angebot zur Inzahlungnahme Mulde Komplett

**Inzahlungnahme Brutto** \_\_\_\_\_ €

Optional ohne Zweischalengreifer

**Inzahlungnahme Brutto** \_\_\_\_\_ €

Weitere Informationen und Anfragen bitte telefonisch unter 05161-6001-631.

Bitte nur Ausstattungen anbieten, die in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind oder keine Mehrkosten verursachen.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Mehrwertsteuer ausweisen können.

- Kraftstoffverbrauch: \_\_\_\_\_ L/100 Km
- Abgasnorm genau \_\_\_\_\_

### Fahrzeug komplett

**inklusive Aufbau und Kran Netto** \_\_\_\_\_ €

**zzgl. 19 % USt** \_\_\_\_\_ €

**Gesamtpreis Brutto** \_\_\_\_\_ €

### Optional

**Zweischalengreifer Brutto** \_\_\_\_\_ €

**Bordwanderhöhung Brutto** \_\_\_\_\_ €

Liefertermin: \_\_\_\_\_

**Lieferort: Baubetriebshof Uetzinger Str. 4, 29664 Walsrode**

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift mit Firmenstempel