

Leistungsverzeichnis

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 1	Lieferung eines Dreiseitenkippers (Doppelkabine) Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.1	<p>Dreiseitenkipper - Doppelkabine</p> <p>Hersteller:</p> <p>Fahrzeugbezeichnung:</p> <p>Abmessungen: - Radstand max. 3700 mm</p> <p>tatsächlich:.....mm</p> <p>- zulässiges Gesamtgewicht max. 3,5 t</p> <p>tatsächlich:t</p> <p>- Ladefläche mind. 5,0 m²</p> <p>tatsächlich:m²</p> <p>- Leistung mind. 80 kW</p> <p>tatsächlich:kW</p> <p>Weitere Mindestanforderungen: - Dieselmotor - Abgaswerte entsprechend EU - Richtlinie EURO VI - Bereifung Sommer/Winter - Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe - Anhängerkupplung Kugelkopf - Abschleppöse vorn</p> <p>Fahrerhaus außen: - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Außenspiegel mit Weitwinkelbereich elektrisch verstellbar - Einparksensor hinten</p> <p>Fahrerhaus innen: - Fahrerkomfortsitz verstellbar - 4-er Sitzbank hinten mit Stauraum unter Sitzbank - Fahrerairbag - Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer - Klimaanlage mit Staub- und Pollenfiltern - Kabinenboden mit pflegeleichten Gummimatten ausgelegt - Innenspiegel abblendbar</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Beleuchtung: - Tagfahrlicht - Rundumkennleuchte (gelb) auf Fahrerhausdach Radio/ Informations-/Kommunikationssysteme: - Radio Bluetooth mit Freisprecheinrichtung Elektrische Anlage: - Anhängersteckdose 12V 13-polig Sonstiges: - Betriebsanleitung in deutsch - Verbandskasten lose - Pannenwarnschild lose Folien und Dekore: - Rot-weiße Warnstreifen nach DIN 30710 - Farbe weiß Vorbereitung für 3-Seitenkipper: - 3-Seitenkipper (Bordwand 40 cm) - Stirnwandgitter - Heckklappe pendel- und abklappbar - Planenhaken umlaufend an den Bordwänden montiert; - incl. Plane für die Ladefläche</p> <p>- Zulassung - Überführung - Einweisung vor Ort - Vertragswerkstatt im Umkreis von 30 km</p> <p>Bieterangabe:..... ...</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 2	Lieferung eines Dreiseitenkippers mit Winterdiensttechnik Nachlass (%) _____		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.1	<p>Dreiseitenkipper</p> <p>Hersteller:</p> <p>.....</p> <p>Fahrzeugbezeichnung:</p> <p>.....</p> <p>Abmessungen:</p> <p>- Fahrzeugbreite max. 1650 mm</p> <p>tatsächlich:mm</p> <p>- Fahrzeuglänge max. 4.200 mm</p> <p>tatsächlich:mm</p> <p>- Nutzlast mind. 1000 kg</p> <p>tatsächlich:.....kg</p> <p>- Ladefläche Kipper mind. 3,50 m²</p> <p>tatsächlich:.....m²</p> <p>- Leistung mind. 75 kW</p> <p>tatsächlich:.....kW</p> <p>Weitere Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abgaswerte entsprechend EU - Richtlinie EURO VI - Schaltgetriebe - Anhängerkupplung Kugelkopf - Anhängersteckdose 12V - Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz - Vorderachs- und Hinterachsaufkastung <p>3-Seitenkipper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stirnwandgitter - Zurrösen - Heckklappe pendel- und abklappbar - Planenhaken umlaufend an den Bordwänden montiert - Plane für Ladefläche <p>Fahrerhaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Sitze - Fahrerairbag - Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Zentralverriegelung - Tagfahrlicht - elektr. verstellbare Außenspiegel - Winterräder - Rundumkennleuchte (gelb) auf Fahrerhausdach - Sicherheitskennzeichnung DIN 30710 (Warnmarkierung) - Radio Bluetooth mit Freisprecheinrichtung - Zulassung - Überführung - Einweisung vor Ort - Vertragswerkstatt im Umkreis von 50 km <p>Bieterangabe:..... ...</p>		
2.2	<p>Schneepflug kompatibel mit Pos. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite 1,50 m bis 1,60 m <p>tatsächlich:.....m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedienung über Steuerhebel in der Fahrerkabine - Steuerung (heben, senken, rechts, links) - Kunststoffschürfleiste - Zusatzbeleuchtung abnehmbar 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
2.3	<p>Silostreuer kompatibel mit Pos. 2.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Ausbringung von auftauenden und abstumpfenden Streustoffen - Dosierbar - Standentleerung - Streubreite mind. 1000 mm - 4000 mm <p>tatsächlich:.....mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wegeabhängige Streuung durch Bedienpult im Fahrerhaus einstellbar -Streukontrolle durch LED - Scheinwerfer - Abstellbock 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nachlass in %	Nettosumme inkl. Nachlass (EUR)	Bruttosumme inkl. Nachlass (EUR)
1	Lieferung eines Dreiseitenkippers (Doppelkabine)			
2	Lieferung eines Dreiseitenkippers mit Winterdiensttechnik			

<p>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</p>	<p>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</p>	<input type="text"/>
	<p>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</p>	<input type="text"/>