

Schacht			MW 08	MW 09	QS 6	MW 10	MW 11	M1819S00564013	
Straße			Mottelerstraße					Bestand	
Haltungsbezeichnung		MW 08	MW 09	MW 10		MW 11		M1819S00564013	
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm		DN 315 PP					DN 200 Stz	
Haltungslänge	m	46.00	46.35	65.45		53.76		11.72	
Haltungsgefälle	o/oo	33.9	31.7	21.5		20.8		12.0	
Durchfluss (voll)	m³/s	0.352	0.165	0.149		0.147		0.036	
OK Deckel	m NN	neu 310.38	vorh. 310.27	neu 311.80	vorh. 311.85	neu 313.70	vorh. 313.71	neu 314.92	vorh. 315.02 / vorh. 315.31
Schachttiefe (neuer Deckel)	m	2.72	2.65			3.12	3.20	1.84	
Rohrsohle	m NN	307.66	307.68	309.15	309.17	310.58	310.60	311.72	313.33 a.A. / 313.47

Legende:

gepl. Straßenkante

gepl. Mischwasserkanal
gepl. Straßenentwasserung
gepl. Trinkwasserleitung
(nur zur Orientierung)

Baugrund
Eingetragene Bohrprofile dienen nur der Orientierung, genaue Angaben sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

SE Straßeneinlauf
SR Schutzrohr
TW Trinkwasser

Hinweis:
Angaben zur Rohrgrabensohle ist dem Regelquerschnitt Plan Nr. 04.02. zu entnehmen.
Lt. Baugrundgutachten hat diese mit 15cm Bettungsschicht und 30cm abgestuften Bodenmaterial od. 15cm Magerbetonschicht zu erfolgen.
Diese Mehrmengen sind im Längsschnitt noch nicht berücksichtigt und sind in der Mengenermittlung mit zu beachten.

Index	Art der Änderung	Datum	Name
02			
01			

Auftraggeber
WASSERWERKE ZWICKAU
Mit der Region auf einer Welle
WWZ GmbH × Erlmühlenstr. 15 × 08066 Zwickau × Tel.: 0375/533-0 × Fax: 0375/533-291

Zur Bauausführung freigegeben:
Datum / Unterschrift

Planung

	Name	Unterschrift
Bearbeitet		
Gezeichnet		
Geprüft		

Projekt-Nr.:

Vorhaben
KNE/RNE Zwickau, Mottelerstraße
2. Bauabschnitt

Baufeil / Art des Planes:
Längsschnitt ABW
2. und 3. Bauabschnitt
AW - Haltung MW 08 - MW 11

Planungsphase: Ausführungsplanung

Lagebezug:	ETRS89 - UTM33	Landkreis:	Zwickau
Höhenbezug:	DHHN 2016	Stadt:	Zwickau
		Gemarkung:	Niederplanitz

Maßstab: 1: 250/100
Plan-Nr.: AP 03.02.00
Ersatz für:

Nur zur Ausschreibung

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur mit Zustimmung des Entwurfsverfassers gestattet!