Anlage 4-2-6 (Rettungswachenbereich Nord)

Leistungsbeschreibung - BT

Rettungswachenbereich Nord



Planmäßiger Versorgungsbereich KTW / RTW

Stadt/ Gemeinde		**zu versorgende Einwohner**
Döbeln	Bormitz, Beicha, Choren, Döbeln, Dreißig, Ebersbach, Forchheim, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Hermsdorf, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Limmritz, Lüttewitz, Maltitz, Mannsdorf, Markritz, Meila, Miera, Mochau, Nelkanitz, Neudorf, Neugreußnig, Nöthschütz, Oberranschütz, Petersberg, Pischwitz, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Schweta, Simselwitz, Stockhausen, Technitz, Theeschütz, Töpeln, Wöllsdorf, Ziegra, Zschackwitz, Zschäschütz	23.728
Leisnig	Altenhof, Altleisnig, Beiersdorf, Bockelwitz, Börtewitz, Brösen, Clennen, Dobernitz, Doberquitz, Doberschwitz, Fischendorf, Görnitz, Gorschmitz, Großpelsen, Hetzdorf, Kalthausen, Kleinpelsen, Klosterbuch, Korpitzsch, Kroptewitz, Leisnig, Leuterwitz, Marschwitz, Meinitz, Minkwitz, Naundorf, Naunhof, Nicollschwitz, Paudritzsch, Polditz, Polkenberg, Queckhain, Röda, Scheergrund, Sitten, Tautendorf, Tragnitz, Wiesenthal, Zeschwitz, Zollschwitz, Zschockau	8.177
Waldheim	Gebersbach, Gilsberg, Heiligenborn, Heyda, Knobelsdorf, Massanei, Meinsberg, Neuhausen, Neumilkau, Neuschönberg, Rauschenthal, Reinsdorf, Rudelsdorf, Schönberg, Vierhäuser, Waldheim	9.214
Roßwein	Gleisberg, Grunau, Haßlau, Hohenlauft, Klinge, Littdorf, Mahlitzsch, Naußlitz, Niederforst, Niederseifersdorf, Niederstriegis, Ossig, Otzdorf, Roßwein, Seifersdorf, Ullrichsberg, Wettersdorf, Wetterwitz, Zweinig	7.297
Hartha	Aschershain, Diedenhain, Flemmingen, Gersdorf, Hartha, Kieselbach, Langenau, Lauschka, Nauhain, Neudörfchen, Richzenhain, Saalbach, Schönerstädt, Seifersdorf, Steina, Wallbach, Wendishain	6.700
Jahnatal	Auerschütz, Auterwitz, Baderitz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Dürrweitzschen, Glaucha, Goselitz, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Lüttewitz, Lützschnitz, Merschütz, Mischütz, Möbertitz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Ottewig, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Töllschütz, Trebanitz, Zschaitz, Zschochau, Zunschwitz	4.787
Großweitzschen	Bennewitz, Döschütz, Eichardt, Gadewitz, Gallschütz, Göldnitz, Graumnitz, Großweitzschen, Hochweitzschen, Höckendorf, Jeßnitz, Kleinweitzschen, Mockritz, Niederranschütz, Obergoseln, Redemitz, Strocken, Strölla, Tronitz, Westewitz, Wollsdorf, Zaschwitz, Zschepplitz, Zschörnewitz	2.642
Summe		**62.545**

(Einwohnerzahlen - Stand 30.06.2024)

Rettungswachenbereich Nord

Rettungswache Döbeln

1. Strukturdaten
2. Angaben zur Rettungswache
3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen
4. Angaben zum Einsatzaufkommen

Rettungswache Leisnig

1. Strukturdaten
2. Angaben zur Rettungswache
3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen
4. Angaben zum Einsatzaufkommen
5. vom Durchführungsvertrag abweichende Regelungen hinsichtlich des Mietvertrags der Rettungswache Leisnig

Rettungswache Roßwein

1. Strukturdaten
2. Angaben zur Rettungswache
3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen
4. Angaben zum Einsatzaufkommen

Rettungswachenbereich Nord

Rettungswache Döbeln

1. Strukturdaten

Rettungsmittel-Vorhaltung zum 01.03.2028:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]			Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve LK	Reserve LEB	Vorhaltung	Reserve
1	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**1**

Mit Fertigstellung der neuen Rettungswache im 1. Halbjahr 2028 (heutiger Planungsstand), kann der dritte RTW in Betrieb genommen werden.
Mit angemessener Vorlaufzeit kann durch den Landkreis die Inbetriebnahme des RTW verschoben werden.

Rettungsmittel-Vorhaltung zum 01.02.2027:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]			Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve LK	Reserve LEB	Vorhaltung	Reserve
1	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**1**

Rettungsmittel-Vorhaltung: zum 11/2024:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
1	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**

Der derzeit gültige Bereichsplan sieht bereits einen dritten RTW vor. Dieser kann aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden. Die Inbetriebnahme erfolgt erst mit Fertigstellung der neuen Rettungswache.

Rettungsmittel-Dienstplan zum 01.03.2028
(mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswache)

1	*2*							*3*					*4*		
Rettungs-mittel	*Vorhaltung in h/d[1]*							*Vorhaltezeit (informatorisch)[2]*					*Wochen-vorhalte-stunden[3]*		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
DL.82.01 NEF	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
DL.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	168
	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	
DL.83.02 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
DL.83.03 RTW	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	84
	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	
RTW	*Termine für Sondervorhaltungen*														
	A[4]	*B[4]*	*C[4]*												
	12	*24*	*24*												

[1] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[2] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[3] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte 2 (Vorhaltung ohne Pause).

[4] A = Silvester 19-7 Uhr, B = Christi Himmelfahrt 7-7 Uhr, C = Sonderveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Tag der Sachsen, Sportveranstaltungen, Konzerte); es ist ein zusätzliches Rettungsmittel in Betrieb zu nehmen.

DL.85.01 KTW	16	16	16	16	16	16	16	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	112
	16	16	16	16	16	16	16	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	6-23[5]	
DL.85.02 KTW	7	7	7	7	8,5	0	0	9-16.30[6]	9-16.30[6]	9-16.30[6]	9-16.30[6]	9-18[6]	0	0	36,5
	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	0	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	x[7]	0	
DL.85.03 KTW	7	7	7	7	8,25	0	0	6-13.30[6]	6-13.30[6]	6-13.30[6]	6-13.30[6]	6-14.45[6]	0	0	36,25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[5] Abdeckung der Vorhaltezeit in zwei Schichten, jeweils inkl. einer Pause von 30 Minuten, in der das Fahrzeug, nach vorheriger Abstimmung mit der Leitstelle, außer Betrieb genommen werden kann.

[6] Vorhaltezeit inkl. einer Pause von 30 Minuten, in der das Fahrzeug, nach vorheriger Abstimmung mit der Leitstelle, außer Betrieb genommen werden kann.

[7] Fahrzeug kann an Wochenfeiertagen nach Bedarf eingesetzt werden. (DL.85.01+ DL.85.02=max. 16 Stunden)

Tabelle Nr. 2 – Vorhaltung zum 01.02.2027 (Leistungsübernahme)

1	*2*							*3*					*4*		
Rettungs-mittel	*Vorhaltung in h/d[8]*							*Vorhaltezeit (informatorisch)[9]*					*Wochen-vorhalte-stunden[10]*		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
DL.82.01 NEF	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
DL.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	168
	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	
DL.83.02 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
RTW	*Termine für Sondervorhaltungen*														
	A[11]	*B[11]*	*C[11]*												
	12	*24*	*24*												

[8] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[9] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[10] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte 2 (Vorhaltung ohne Pause).

[11] A = Silvester 19-7 Uhr, B = Christi Himmelfahrt 7-7 Uhr, C = Sonderveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Tag der Sachsen, Sportveranstaltungen, Konzerte); es ist ein zusätzliches Rettungsmittel in Betrieb zu nehmen.

DL.85.01 KTW	16	16	16	16	16	16	16	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	112
	16	16	16	16	16	16	16	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	6-23[12]	
DL.85.02 KTW	7	7	7	7	8,5	0	0	9-16.30[13]	9-16.30[13]	9-16.30[13]	9-16.30[13]	9-18[13]	0	0	36,5
	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	0	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	x[14]	0	
DL.85.03 KTW	7	7	7	7	8,25	0	0	6-13.30[13]	6-13.30[13]	6-13.30[13]	6-13.30[13]	6-14.45[13]	0	0	36,25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[12] Abdeckung der Vorhaltezeit in zwei Schichten, jeweils inkl. einer Pause von 30 Minuten, in der das Fahrzeug, nach vorheriger Abstimmung mit der Leitstelle, außer Betrieb genommen werden kann.

[13] Vorhaltezeit inkl. einer Pause von 30 Minuten, in der das Fahrzeug, nach vorheriger Abstimmung mit der Leitstelle, außer Betrieb genommen werden kann.

[14] Fahrzeug kann an Wochenfeiertagen nach Bedarf eingesetzt werden. (DL.85.01+ DL.85.02=max. 16 Stunden)

Tabelle Nr. 3 – Vorhaltung 11/2024

1	*2*							*3*					*4*		
Rettungs-mittel	*Vorhaltung in h/d*[15]							*Vorhaltezeit (informatorisch)*[16]					*Wochen-vorhalte-stunden*[17]		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
DL.82.01 NEF	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
DL.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	168
	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	
DL.83.02 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
RTW	*Termine für Sondervorhaltungen*														
	A[18]	*B*[18]	*C*[18]												
	12	*24*	*24*												

[15] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[16] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[17] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte 2 (Vorhaltung ohne Pause).

[18] A = Silvester 19-7 Uhr, B = Christi Himmelfahrt 7-7 Uhr, C = Sonderveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Tag der Sachsen, Sportveranstaltungen, Konzerte); es ist ein zusätzliches Rettungsmittel in Betrieb zu nehmen.

DL.85.01 KTW	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0	7,5	8-17[19]	8-17[19]	8-17[19]	8-17[19]	8-17[19]	0	7-15[19]	50
	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,5	7-16[19]	7-16[19]	7-16[19]	7-16[19]	7-16[19]	7-16[19]	7-15[19]	
DL.85.02 KTW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5	0	6-14[19]	6-14[19]	6-14[19]	6-14[19]	6-14[19]	6-15[19]	0	46
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DL.85.03 KTW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	11-19[19]	11-19[19]	11-19[19]	11-19[19]	11-19[19]	0	0	37,5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[19] Vorhaltezeit inkl. einer Pause von 30 Minuten, in der das Fahrzeug, nach vorheriger Abstimmung mit der Leitstelle, außer Betrieb genommen werden kann.

2. Angaben zur Rettungswache

2.1 Neubau

Die Rettungswache Döbeln soll auf dem Areal der Bestandrettungswache neu errichtet werden. Sie befindet sich am nordwestlichen Ortsausgang von Döbeln in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße B 169 und B 175.

Standort: Mastener Straße 15 in 04720 Döbeln
Eigentümer: Landkreis Mittelsachsen



Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vergabeunterlagen wurde die Baugenehmigung noch nicht eingereicht.

Es soll eine moderne Rettungswache nach aktuellem Stand der Technik mit 10 Rettungsmittelstellplätzen und einer Waschgarage gemäß DIN 13049:2023-03 errichtet werden.

Mit einer Fertigstellung der Rettungswache ist im 1. Quartal 2028 zu rechnen.



Die Rettungswache wird mittels Wärmepumpe beheizt. Die Warmwasserbereitung läuft ebenfalls über die Wärmepumpe. Die Installation einer Photovoltaikanlage ist vorgesehen.

Eine Lüftungsanlage klimatisiert bzw. versorgt die Aufenthaltsräume und den Besprechungsraum mit Frischluft.

Die Raumhöhen sind dem baulichen maß entsprechend der Raumgröße und deren Nutzung angepasst.

Räume, in denen eine Rutschgefährdung auftreten kann (z.B. Fahrzeughalle, Waschhalle) sind mit rutschhemmenden Böden nach ASR A1.5 ausgestattet.

Die Fahrzeughallen und die Waschgarage sind auf maximal 15 Grad Celsius beheizbar.

2.2 Bestandsgebäude

Die Rettungswache Döbeln wurde 1986-1988 als Funktionsgebäude errichtet und befindet sich am nordwestlichen Ortsausgang von Döbeln in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße B 169 und B 175.

Standort: Mastener Straße 15 (Haus A1) in 04720 Döbeln
Eigentümer: Landkreis Mittelsachsen

Die Räumlichkeiten der Rettungswache befinden sich im Keller-, Erd- und Obergeschoss des Gebäudes. Modernisierungen (Fenstertausch Erdgeschoss, teilweise Kellergeschoss) fanden nur im Rahmen des Erhaltungsaufwandes statt. Die Sanitärbereiche wurden saniert, die restlichen Räumlichkeiten sind teilweise noch im Zustand des Originalbaujahrs.

Die Garagen für zwei RTW sind von den Räumlichkeiten der Rettungswache direkt zugänglich und wurden vor der umfassenden Sanierung im Jahr 2010 als Heizhaus genutzt. Zur umfassenden Wärmesanierung wurde durch zusätzlichen Einbau einer Massivdecke die Fläche vergrößert. Alle übrigen Garagen befinden sich gegenüber der Rettungswache. Die Waschgarage befindet sich an anderer Stelle auf dem Grundstück.

Außenansicht der Rettungswache:

Außenansicht Garagen KTW und NEF:

Außenansicht RTW Garagen:

Grundriss

siehe **Anlage 4-2-6-1 Grundriss RW Döbeln**

Es stehen folgende Flächen für eine Nutzung zur Verfügung:

- Räumlichkeiten Rettungswache: 359,30 m² inkl. Notarztzimmer
- beheizbare Garagen: 4 Stück á 33,20 m²
- beheizbare Großgarage: 68,05 m²
- Waschgarage: 125,00 m²

Alle Stellplätze verfügen über 230V-Anschluss zum Laden der Fahrzeuge.

Die Räume teilen sich wie folgt auf:

Nr. lt. Plan	Raum/Nutzfläche (Bezeichnung)	Fläche in m²	Bodenbelag
Kellergeschoss:			
0.1	Waschraum	22,82	Fliesen
0.2	Umkleide Männer	16,83	PVC Belag
0.3	Umkleide Männer Hausmeister[20]		
0.4	Lager	10,82	Klinker
0.5	Lager	9,72	Klinker
0.6	Lager	20,96	Klinker
0.7	Lager	21,11	Klinker
0.8	Heiztechnik[20]		
0.9	Aufenthaltsraum Heizer Landkreis[20]		
0.10	Dusche und WC Heizer Hausmeister Landkreis[20]		
0.11	Desinfektion	10,01	Klinker
0.12	Wäsche sauber	10,01	Klinker
0.13	Wäsche unrein	5,41	Klinker
0.14	Wäsche infektiös	4,33	Klinker
0.15	Windfang	3,52	Steinplatten
0.16	Flur / Treppenhaus	30,48	Steinplatten
0.17	Lagerräume für Hausmeister Landkreis[20]		
		166,02	
Erdgeschoss:			
1	Aufenthaltsraum Notarzt	11,07	PVC
2	Lager	11,09	PVC
3	Küche, Frühstücksraum	16,83	PVC
4	Büro Leiter Rettungswache	16,83	PVC
5	Vorraum	8,59	PVC

[20] Diese Räume gehören nicht zum Nutzungsbereich der Rettungswache. Dort sind die Heiztechnik und die Hausmeister des Landkreises untergebracht. Diesen Nutzern ist der Zutritt zu ihren Räumen jederzeit zu gewähren. Dabei kommt es zur gemeinsamen Nutzung der Verkehrsflächen wie Treppenhaus und Flure.

6	IT und Bereitschaft NEF	9,62	PVC
7	Abrechnung, Dokumente	11,28	PVC
8	Aufenthaltsraum	20,88	PVC
9	WC Männer	10,01	Fliesen
10	WC Damen mit Dusche	10,01	Fliesen
11	Bereitschaft RTW	10,01	PCV
12	Umkleide Damen	10,01	PVC
13	Notarzt	9,98	PVC
14	Flur – Treppenhaus	40,88	Steinplatten
15	Windfang	4,86	Steinplatten
	Flur Notarzt	3,70	Steinplatten
		205,65	
Obergeschoss:			
1.1	Ruheraum NEF	11,07	PVC
1.2	Abstellraum	11,73	Fliesen
1.3	Umkleide Damen	36,38	PVC
1.4	Lagerraum	13,3	PVC
1.5	Schulungsraum	42,28	PVC
1.6	WC Herren	10,59	Fliesen
1.7	WC Damen	10,59	Fliesen
1.8	Umkleide Herren	10,59	Fliesen
1.9	Ruheraum RTW	10,59	PVC
1.10	Ruheraum RTW	9,98	PVC
1.11	Flur – Treppenhaus	40,88	Steinplatten
		207,98	

Betriebskosten

In den Jahren 2021, 2022 und 2023 sind folgende Betriebskostenvorauszahlungen monatlich angefallen:

Kostenart	**2021**	**2022**	**2023**
Mietnebenkosten	11.873,28 €	11.783,28 €	11.873,28 €
Abfallentsorgung	1.9171,75 €	2.102,25 €	2.165,22 €

Eine Einzelaufstellung zu den Strom-, Gas-, Wasser und Heizkosten liegt dem Landkreis nicht vor. Mit Bezug der neuen Rettungswache wird auf die Regelung in der Leistungsbeschreibung Allgemeiner Teil Nr. 6.2 verwiesen.

Inventar der Rettungswache

Die **Bestandsrettungswache** ist mit nachfolgendem Mindeststandard ausgestattet:

- Aufenthaltsraum:

- Sitzmöglichkeiten für die Anzahl, der in der Rettungswache gleichzeitig tätigen Mitarbeiter; entsprechende Anzahl an Tischen; Couch

- Küche:
  - Küchenzeile/Kleinküche mit Küchenschränken, Geschirrspüler, Koch- und Kühlgelegenheit, Dunstabzugshaube
- Arbeitsraum/Büro:
  - Schreibtisch, Bürodrehstuhl, abschließbarer Aktenschrank
- Umkleideräume:
  - Doppel-Spinde in der Anzahl, der max. gleichzeitig tätigen Mitarbeiter für Tag- und Nachtschicht aller KFZ der Rettungswache + drei Spinde für Azubis/Praktikanten
  - ggf. Schränke für gereinigte Wäsche, ansonsten dreiteilige Spinde
  - Sitzmöglichkeit
- Desinfektionsraum:
  - Desinfektionsspüle, Schrank für Reinigungsmaterial
- Lager:
  - abschließbarer Medikamentenschrank
  - separater Kühlschrank für kühlpflichtige Medikamente
  - Schrank zur Aufbewahrung medizinischen Verbrauchsmaterials
  - Wertschutzschrank für Betäubungsmittel gemäß den gesetzlichen Vorschriften
- Ruheräume:
  - mindestens eine Liegemöglichkeit mit Nachttisch, insgesamt in Anzahl, der in den Nachtstunden in der Rettungswache tätigen Mitarbeiter

Bei Verschleiß oder Mängeln ist der Leistungserbringer für die Ersatzbeschaffung verantwortlich.

Rettungswachenneubau
Die Rettungswache wird erstmalig bezogen, deshalb stattet der Träger die Wache mit neuen Gegenständen wie folgt aus:

- Aufenthaltsraum:
  - Sitzmöglichkeiten für die Anzahl, der in der Rettungswache gleichzeitig tätigen Mitarbeiter; entsprechende Anzahl an Tischen; Couch
- Küche:
  - Küchenzeile/Kleinküche mit Küchenschränken, Geschirrspüler, Koch- und Kühlgelegenheit, Dunstabzugshaube
- Arbeitsraum/Büro:
  - Schreibtisch, Bürodrehstuhl, abschließbarer Aktenschrank

- Umkleideräume:
  - Doppel-Spinde in der Anzahl, der max. gleichzeitig tätigen Mitarbeiter für Tag- und Nachtschicht aller KFZ der Rettungswache + drei Spinde für Azubis/Praktikanten
  - ggf. Schränke für gereinigte Wäsche, ansonsten dreiteilige Spinde
  - Sitzmöglichkeit
- Desinfektionsraum:
  - Desinfektionsspüle, Schrank für Reinigungsmaterial
- Lager:
  - abschließbarer Medikamentenschrank
  - separater Kühlschrank für kühlpflichtige Medikamente
  - Schrank zur Aufbewahrung medizinischen Verbrauchsmaterials
  - Wertschutzschrank für Betäubungsmittel gemäß den gesetzlichen Vorschriften
- Ruheräume:
  - mindestens eine Liegemöglichkeit mit Nachttisch, insgesamt in Anzahl, der in den Nachtstunden in der Rettungswache tätigen Mitarbeiter

Bei Verschleiß oder Mängeln ist der Leistungserbringer für die Ersatzbeschaffung verantwortlich.

Bei Defekten oder Schäden an den Inventargegenständen erfolgt keine Neubeschaffung durch den Landkreis. Der Leistungserbringer hat abgenutzte und defekte Inventargegenstände bzw. Gegenstände, die nicht mehr für den Gebrauch in einer Rettungswache geeignet sind (Hygienemängel), durch funktional gleichwertige Gegenstände zu ersetzen. Auf § 5 Abs. 1 des Durchführungsvertrages (Anlage 4-3) wird verwiesen.

<u>Inventar der Notarztzimmer</u>

Das Inventar der Notarztzimmers wird vom Träger gestellt, jedoch ist der Leistungserbringer für die Reinigung zuständig.
Es handelt sich in der Rettungswache Döbeln um zwei Räume für Notärzte – ein Aufenthalts- und einen Ruheraum. Beide sind mit Linoleumfußboden ausgestattet.

3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen

Soweit sich die Daten zur Laufleistung, Reparatur-, Wartungs-, Reifen- und Kraftstoffkosten auf die Vorgängerfahrzeuge der jeweiligen Funkkennung beziehen, ist dies gesondert gekennzeichnet. Dies gilt ebenso für die Reservefahrzeuge.

Der Landkreis behält sich vor, die Ausstattung der Fahrzeuge und der Medizintechnik durch schriftliche Erklärung zu ergänzen oder auszutauschen und dabei insbesondere an den neuesten Stand der Technik anzupassen (vgl. § 4 Abs. 3 lit. a und g des Durchführungsvertrages).

<table>
<tr><th colspan="4">Notarzteinsatzfahrzeug FG-LR 682, derzeit RK DL/41/82/1</th></tr>
<tr><td rowspan="7">
</td><td colspan="3">amtliches Kennzeichen: FG-LR 682</td></tr>
<tr><td colspan="3">Typ: Mercedes Benz Vito</td></tr>
<tr><td colspan="3">Motorisierung: 140 kW</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kraftstoff: Diesel</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ausbau: BINZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">Erstzulassung: 06.06.2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchstkilometerzahl</td></tr>
<tr><td colspan="4">km-Stand am 30.06.2024: 1.157</td></tr>
<tr><td rowspan="11">medizinische Ausstattung:</td><td colspan="3">gemäß DIN EN 75079</td></tr>
<tr><td colspan="3">Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Beatmung Hamilton T1 (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Defibrillator Zoll X Series Advanced (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Intraossär-Bohrer EZ-IO (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Spritzenpumpe Perfusor Space (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Videolaryngoskop Storz C-MAC (2018)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Notfallrucksack PAX L-ST-FT2 mit Ampullarium (2016)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Notfallrucksack SEG</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sonografiegerät Butterfly (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Reanimationshilfe Lucas 2 (2016)</td></tr>
<tr><td>Kilometerleistung Vorjahre:</td><td>2021[21]</td><td>2022[21]</td><td>2023[21]</td></tr>
<tr><td></td><td>54.712</td><td>50.085</td><td>42.079</td></tr>
<tr><td>Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[21]</td><td>2022[21]</td><td>2023[21]</td></tr>
<tr><td></td><td>6.239,83</td><td>12.985,45</td><td>10.424,42</td></tr>
<tr><td>Reifenkosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[21]</td><td>2022[21]</td><td>2023[21]</td></tr>
<tr><td></td><td>2.054,48</td><td>2.730,15</td><td>2.746,68</td></tr>
<tr><td>Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[21]</td><td>2022[21]</td><td>2023[21]</td></tr>
<tr><td></td><td>9.579,30</td><td>11.764,91</td><td>10.275,44</td></tr>
</table>

[21] Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 602

Notarzteinsatzfahrzeug FG-LR 615, derzeit RK DL/41/82/2E (Reserve)			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 615		
	Typ: Mercedes Benz Vito 4x4		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH		
	Erstzulassung: 24.09.2020		
	Ersatzbeschaffung: aus Bestand nach Ersatzbeschaffung		
	km-Stand am 30.06.2024: 142.264		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 75079*		
	Defibrillator LP 15 (2020)		
	Beatmung Medumat Transport (2020)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2020)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2020)		
	Videolaryngoskop Storz C-MAC (2018)		
	EZ-IO (2020)		
	Notfallrucksack klein (2020)		
	Reanimationshilfe Lucas 3 (2020)		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[22]	**2022**[22]	**2023**[22]
	7.531	11.746	13.791
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[22]	**2022**[22]	**2023**[22]
	2.706,59	6.467,56	5.563,06
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[22]	**2022**[22]	**2023**[22]
	1.119,39	368,43	888,71
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[22]	**2022**[22]	**2023**[22]
	1.382,43	2.704,94	3.857,27

[22] Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 402

Rettungswagen FG-LR 617, derzeit RK DL/41/83/1			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 617		
	Typ: IVECO Daily		
	Motorisierung: 150 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Fahrtec Systeme GmbH		
	Erstzulassung: 14.09.2020		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchst-kilometerzahl		
	Km-Stand am 30.06.2024: 209.881		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C*		
	Defibrillator Lifepak 15 (2020)		
	Beatmungsgerät Medumat Standard 2 (2020)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2020)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2020)		
	Videolaryngoskop in Beschaffung (Dahlhausen)		
	Thoraxkompressionsgerät in Beschaffung (Lucas 3)		
	Vakuummatratze (2020)		
	Elektrohydraulische Fahrtrage Stryker Power Load (2020)		
	Tragestuhl Ferno Power Traxx (2020)		
	Schaufeltrage (2020)		
	Spineboard (2020)		
	IebEL-Tasche, Rettungsboa, Intraossär-Bohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vor-jahre:	**2021**	**2022**	**2023**
	64.863	63.896	64.787
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**
	7.247,45	8.268,95	16.794,97
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**
	1.348,86	1.508,54	1.631,38
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**
	15.901,46	13.270,04	18.504,81

Rettungswagen FG-LR 681, derzeit RK DL/41/83/2			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 681		
	Typ: Mercedes Benz Sprinter		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Fahrtec		
	Erstzulassung: 26.04.2024		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchstkilometerzahl		
	Km-Stand am 30.06.2024: 5.555		
Medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C*		
	Defibrillator LP 15 (2020), Zoll x-serie in Beschaffung		
	Beatmungsgerät Medumat Standard (2023)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2023)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2023)		
	Videolaryngoskop in Beschaffung (Dahlhausen)		
	Thoraxkompressionsgerät in Beschaffung (Lucas 3)		
	Vakuummatratze (2022)		
	ohydraulische Trage StrykerPower Load (2024)		
	Tragestuhl Ferno Power Traxx (2024)		
	Schaufeltrage Ferno EXL (2024)		
	Spineboard (2022)		
	lebEL-Tasche, Rettungsboa, Intraossär-Bohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[23]	**2022**[23]	**2023**[23]
	66.099	64.279	65.762
Reparatur- und Wartungskosten Vorjahre (EUR):	**2021**[23]	**2022**[23]	**2023**[23]
	11.295,61	16.854,68	20.303,90
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[23]	**2022**[23]	**2023**[23]
	3.101,35	1.951,97	2.405,46
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[23]	**2022**[23]	**2023**[23]
	15.092,74	23.227,66	19.623,00

[23] Alle Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 605

Rettungswagen FG-LR 603, derzeit RK DL/41/83/3E (Reserve)			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 603		
	Typ: Delfis Europa MS		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG, Schönebeck		
	Erstzulassung: 14.07.2016, übernommen von anderem Träger RD in 07/2024		
	Ersatzbeschaffung: aus Bestand nach Ersatzbeschaffung		
	Km-Stand am 30.06.2024: 245.619		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C*		
	Defibrillator Lifepak 15 (2016)		
	Beatmungsgerät Medumat Standard 2 (2016)		
	Spritzenpumpe Perfusor compact (2016)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2016)		
	Vakuummatratze (2016)		
	Trage Stryker Power Load (2016)		
	Tragestuhl Stryker Stair Pro (2016)		
	Spineboard Combi Carrier II (2016)		
	Intraossärbohrer EZ-IO (2016)		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021[24]**	**2022[24]**	**2023[24]**
	17.031	37.527	22.335
Reparatur- und Wartungskosten Vorjahre (EUR):	**2021[24]**	**2022[24]**	**2023[24]**
	8.641,19	10.943,78	18.010,10
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021[24]**	**2022[24]**	**2023[24]**
	124,35	633,14	1.983,72
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021[24]**	**2022[24]**	**2023[24]**
	3.939,71	11.741,07	6.184,82

[24] Alle Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 613

RESERVE-Rettungswagen, zukünftig RK DL 41/83/4E			
	amtliches Kennzeichen:		
	Typ: Mercedes Benz Sprinter/ Iveco Daily		
	Motorisierung: mind. 120 kW-140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: unbekannt		
	Erstzulassung: unbekannt		
	Ersatzbeschaffung: aus Bestand		
	km-Stand am 30.06.2024:		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C (geplant, Abweichungen möglich)*		
	Defibrillator Lifepak 15		
	Beatmungsgerät Medumat Standard		
	Spritzenpumpe Perfusor Compact		
	Absaugpumpe Accuvac Rescue		
	Vakuummatratze		
	Trage Ferno Mondial 2		
	Tragestuhl Utila ALS 400 S		
	Schaufeltrage Ferno EXL		
	Spineboard Combi Carrier II		
	Rettungsboa		
	Intraossär-Bohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**	**2022**	**2023**
Reparatur- und Wartungskosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**	**2022**	**2023**

Krankentransportwagen FG-LR 685 derzeit RK DL/41/85/1			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 685		
	Typ: Ford Transit		
	Motorisierung: 125 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH		
	Erstzulassung: 2024		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchst-kilometerzahl		
	km-Stand am 30.06.2024: 0		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ A2*		
	Trage Ferno Viper (2024)		
	Tragestuhl Utila ALS mit Power Traxx System (2024)		
	Schaufeltrage (2024)		
	Vakuummatratze (2022)		
	transportable O_2 – Einheit mit AED – Medumat Easy CPR Meducore (2020)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)		
	Notfallrucksack SEG (2024)		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[25]	**2022**[25]	**2023**[25]
	54.986	55.025	54.484
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[25]	**2022**[25]	**2023**[25]
	1.403,62	2.930,24	5.581,06
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[25]	**2022**[25]	**2023**[25]
	1.082,09	1.224,89	1.154,75
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[25]	**2022**[25]	**2023**[25]
	9.615,72	12.878,32	11.353,79

[25] Alle Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 604

<table>
<tr><th colspan="4">Krankentransportwagen FG-LR 684 derzeit RK DL/41/85/2</th></tr>
<tr><td rowspan="8"> </td><td colspan="3">amtliches Kennzeichen: FG-LR 684</td></tr>
<tr><td colspan="3">Typ: Ford Transit</td></tr>
<tr><td colspan="3">Motorisierung: 125 kW</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kraftstoff: Diesel</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ausbau: BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH</td></tr>
<tr><td colspan="3">Erstzulassung: 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchst-kilometerzahl</td></tr>
<tr><td colspan="3">km-Stand am 30.06.2024: 0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">medizinische Ausstattung:</td><td colspan="3">gemäß DIN EN 1789 Typ A2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trage Ferno Viper (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tragestuhl Utila ALS mit Power Traxx System (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Schaufeltrage (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vakuummatratze (2022)</td></tr>
<tr><td colspan="3">transportable O_2 – Einheit mit AED – Medumat Easy CPR Meducore (2020)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Notfallrucksack SEG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kilometerleistung Vorjahre:</td><td>2021[26]</td><td>2022[26]</td><td>2023[26]</td></tr>
<tr><td>48.776</td><td>50.803</td><td>48.637</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[26]</td><td>2022[26]</td><td>2023[26]</td></tr>
<tr><td>1.646,25</td><td>6.685,63</td><td>3.391,76</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reifenkosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[26]</td><td>2022[26]</td><td>2023[26]</td></tr>
<tr><td>2.007,66</td><td>693,34</td><td>1.681,50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):</td><td>2021[26]</td><td>2022[26]</td><td>2023[26]</td></tr>
<tr><td>8.065,64</td><td>11.267,59</td><td>9.094,32</td></tr>
</table>

[26] bezieht sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 609

Krankentransportwagen FG-LR 604 derzeit RK DL/41/85/3			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 604		
	Typ: Ford Transit		
	Motorisierung: 125 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH		
	Erstzulassung: 02.11.2020		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchst-kilometerzahl		
	km-Stand am 30.06.2024: 198.461		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ A2*		
	Trage Ferno Mondial 2 (2020)		
	Tragestuhl Utila (2020)		
	Vakuummatratze (2020)		
	transportable O_2 – Einheit mit AED – Medumat Easy CPR Meducore (2020)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2020)		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2 (2020)		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[27]	**2022**[27]	**2023**[27]
	54.986	55.025	54.484
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[27]	**2022**[27]	**2023**[27]
	1.403,62	2.930,24	5.581,06
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[27]	**2022**[27]	**2023**[27]
	1.082,09	1.224,89	1.154,75
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[27]	**2022**[27]	**2023**[27]
	9.615,72	12.878,32	11.353,79

[27] bezieht sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 610

Krankentransportwagen FG-LR 610 derzeit RK DL/41/85/4 (Reserve)			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 610		
	Typ: Volkswagen T6		
	Motorisierung: 132 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Ambulanz Mobile Schönebeck		
	Erstzulassung: 25.11.2016		
	Ersatzbeschaffung: aus Bestand nach Ersatzbeschaffung		
	km-Stand am 30.06.2024: 185.647		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ A2*		
	Trage Ferno Mondial 2 (2016)		
	Tragestuhl Utila ALS 300 (2016)		
	Defibrillator Lifepak 1000 (2016)		
	Vakuummatratze		
	AED Physio Control Lifepak 1000 (2016)		
	transportable O_2–Einheit bestehend aus Druckminderer Weinmann Oxyway Fast I auf Life Base 3 (2016)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2016)		
	Notfallrucksack SEG		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[28]	**2022**[28]	**2023**[28]
	8.051	8.227	6.614
Reparatur- und Wartungskosten Vorjahre (EUR):	**2021**[28]	**2022**[28]	**2023**[28]
	1.386,05	2.487,63	3.454,74
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[28]	**2022**[28]	**2023**[28]
	531,02	94,44	734,55
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[28]	**2022**[28]	**2023**[28]
	1.657,55	2.678,95	1.232,79

[28] bezieht sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 608

4. Angaben zum Einsatzaufkommen

Die Angaben zum Einsatzgeschehen beziehen sich auf die tatsächlich gefahrenen Einsätze, die von den Rettungsmitteln durchgeführt wurden, die der jeweiligen Rettungswache zugeordnet sind. Dies umfasst auch Einsätze, deren Einsatzort in einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder in einem anderen Rettungsdienstbereich liegt. Die Angaben zum Einsatzaufkommen umfassen keine Einsätze, deren Einsatzort zwar im Rettungswachenbereich Döbeln liegt, die jedoch von einem Rettungsmittel aus einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder aus einem benachbarten Rettungsdienstbereich durchgeführt worden sind. Der Landkreis geht davon aus, dass sich die Anzahl der Einsätze, die von im Rettungswachenbereich Döbeln vorgehaltenen Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches durchgeführt werden, und die Einsatzzahl, die von Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches Döbeln durchgeführt werden, während des Vertragszeitraums aufheben wird.

Für die statistischen Angaben der Einsatzzahlen nach **Tageszeiten** werden die Einsätze der Stunde zugeordnet, in welcher der Zeitpunkt des Ausrückens liegt.

Die statistischen Angaben mit einer Einordnung nach **Einsatzdauer** und die Angaben zur **durchschnittlichen Einsatzdauer** beziehen sich auf den Zeitraum von der Alarmierung des Rettungsmittels (Status: 3: Einsatz übernommen / Anfahrt zum Einsatzort („ab“)) bis zur Rückkehr in die Wache (Status: 2: einsatzbereit auf Wache). Im Fall einer Folgealarmierung (Status: 1: einsatzbereit über Funk) gilt die Einsatzdauer von der Folgealarmierung bis zur Rückkehr in die Wache, wenn die Folgealarmierung vor der Rückkehr in die Wache erfolgt.

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Döbeln

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Montag – Freitag	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	50	66		50	81		41	98	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	34	60		35	68		38	72	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	28	51		41	63		33	60	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	39	53		35	59		32	60	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	33	56		34	60		21	45	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	35	60	12	48	76	5	23	52	13
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	53	126	272	57	139	301	40	116	172
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	100	165	143	82	190	157	75	188	165
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	92	208	341	92	221	314	96	248	309
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	121	213	261	104	220	286	92	236	264
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	105	218	304	114	243	303	97	224	288
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	93	174	542	86	211	520	88	196	432
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	92	199	397	88	173	389	103	191	319
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	95	154	302	87	166	308	78	164	294
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	81	154	279	83	158	390	86	154	280
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	81	167	206	84	204	250	86	194	216
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	80	151	154	110	157	164	84	200	115
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	116	167	89	76	163	75	89	172	80
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	95	190	16	88	189	13	89	180	19
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	83	139		87	185		76	192	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	71	151		83	168		66	151	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	55	107		81	132		65	139	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	65	117		47	118		52	103	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	58	99		43	91		47	70	
	Zwischensumme	**1756**	**3.245**	**3.318**	**1.735**	**3.535**	**3.376**	**1.597**	**3.505**	**2.966**

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Döbeln

		2021			2022			2023		
	Anzahl Einsätze	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Samstage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	10	17		10	23		7	17	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	9	18		14	16		17	22	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	8	14		6	14		2	16	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	7	14		14	19		4	12	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	10	17		10	10		8	9	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	11	15	1	5	19	2	4	9	1
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	15	19	32	11	32	45	6	18	30
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	12	31	22	22	30	27	15	25	15
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	14	28	31	19	42	25	14	29	21
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	20	37	25	25	42	27	18	39	25
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	23	32	29	18	42	38	15	42	20
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	24	46	26	23	36	35	16	32	32
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	20	37	30	21	44	32	13	29	19
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	16	38	20	17	43	19	12	25	22
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	12	33	5	21	36	6	11	32	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	17	36	1	13	36		15	32	1
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	15	34		18	41		17	35	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	16	42		18	33		17	35	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	20	40		17	26		20	32	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	19	39		18	40		11	34	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	21	37		27	43		22	27	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	15	14		16	35		10	26	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	11	14		18	28		12	27	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	17	27		19	35		11	24	
	Zwischensumme	**352**	**699**	**222**	**400**	**765**	**246**	**297**	**628**	**186**

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Döbeln

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Sonntage und Feiertage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	12	19		16	31		12	17	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	6	16		6	21		12	15	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	9	14		14	22		10	23	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	11	12		8	11		13	20	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	7	10		6	18		4	9	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	9	8		9	13		8	15	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	7	20		12	32		11	17	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	12	23	4	12	19	3	10	22	7
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	14	24	11	21	33	11	17	40	11
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	18	34	20	23	33	18	17	33	16
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	25	40	18	22	47	16	20	36	19
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	28	35	20	15	32	21	18	40	23
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	23	32	10	19	45	23	18	28	13
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	20	33	12	18	30	11	10	26	11
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	11	26	5	17	28	1	13	39	3
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	21	28	3	14	35		21	36	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	13	22	1	14	40		21	49	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	15	37		22	36		18	24	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	26	28		10	34		18	36	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	14	33		21	29		11	31	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	17	24		10	28		10	32	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	13	26		10	28		21	30	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	14	29		16	16		12	24	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	9	18		9	22		8	18	
	Zwischensumme	**354**	**592**	**104**	**344**	**683**	**104**	**333**	**660**	**103**

	Gesamteinsätze	**2.462**	**4.536**	**3.644**	**2.479**	**4.983**	**3.726**	**2.227**	**4.793**	**3.255**

Rettungswachenbereich NORD

Dauer der Einsätze Rettungswache Döbeln

		2021			2022			2023		
Montag – Freitag	**Einsatzdauer ab (in min)**	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
	0	30	36	67	35	43	86	31	52	57
	20	89	53	59	75	60	76	61	69	63
	30	2431	122	176	221	151	160	172	140	98
	40	324	291	351	333	326	303	268	259	223
	50	303	422	388	311	418	398	296	444	357
	60	235	466	406	274	489	411	256	514	397
	70	184	428	392	157	478	414	154	487	346
	80	118	360	348	109	408	321	126	397	346
	90	69	303	286	76	277	277	74	299	223
	100	39	205	204	37	226	244	49	202	179
	110	37	145	139	27	153	143	40	149	151
	120	27	107	95	28	125	136	17	103	84
	130	15	79	89	15	93	88	16	81	97
	140	7	54	59	9	64	67	10	74	55
	>150	21	227	242	18	208	241	21	230	268
	Zwischensumme	**1.741**	**3.298**	**3.301**	**1.725**	**3.519**	**3.355**	**1.591**	**3.500**	**2.944**

Rettungswachenbereich NORD

Dauer der Einsätze Rettungswache Döbeln

		2021			2022			2023		
Samstage	**Einsatzdauer ab (in min)**	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
	0	9	2	5	4	11	3	8	6	2
	20	11	14	4	8	15	3	6	11	4
	30	30	39	9	30	39	15	19	17	6
	40	58	65	29	61	75	32	41	51	21
	50	56	80	33	72	110	18	50	64	16
	60	52	102	35	66	112	39	53	91	23
	70	56	106	14	54	95	32	35	105	30
	80	24	73	21	38	82	31	34	81	31
	90	16	62	21	30	60	22	16	52	13
	100	13	38	12	12	39	14	13	37	12
	110	8	27	7	7	40	16	4	38	7
	120	6	21	8	4	16	7	2	21	4
	130	1	14	10	4	14	7	6	16	5
	140	4	15	3	4	15	7	1	7	3
	>150	8	34	11	4	39	10	9	31	9
	Zwischensumme	**352**	**692**	**222**	**398**	**762**	**246**	**297**	**628**	**186**

Dauer der Einsätze Rettungswache Döbeln

		2021			2022			2023		
Sonntage und Feiertage	**Einsatzdauer ab (in min)**	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
	0	3	8	3	8	7	3	6	8	2
	20	5	8	2	9	12	3	6	12	5
	30	40	25	6	36	30	12	27	34	7
	40	43	49	9	63	58	7	41	52	7
	50	80	65	10	73	94	14	65	88	12
	60	55	87	15	47	101	12	61	95	21
	70	48	95	10	38	85	8	47	92	13
	80	24	78	16	17	79	15	28	89	8
	90	15	43	9	18	60	4	16	52	7
	100	12	37	2	13	42	3	16	35	5
	110	4	22	5	7	24	5	4	26	4
	120	2	19	3	7	20	2	5	19	3
	130	6	11	5	3	22		2	14	2
	140	3	16	1	0	12	2	4	15	1
	>150	4	25	8	4	35	4	4	28	5
	Zwischensumme	**344**	**588**	**104**	**343**	**681**	**104**	**332**	**659**	**02**

Gesamteinsätze	**2.437**	**4.578**	**3.627**	**2.466**	**4.962**	**3.705**	**2.220**	**4.787**	**3.232**

Rettungswachenbereich Nord

Rettungswache Leisnig

1. Strukturdaten

Rettungsmittel-Vorhaltung nach Fertigstellung Rettungswachenneubau 01.07.2028:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
1	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**

Rettungsmittel-Vorhaltung Leistungsübernahme 01.02.2027:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
1	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Die Umsetzung der zwei zusätzlichen RTW aus dem Bereichsplan 2020 sowie Bereichsplan 2025 kann erst mit Fertigstellung des Neubaus erfolgen, da derzeit nicht genügend Stellplätze vorhanden sind.
Mit der Fertigstellung der Rettungswache ist, nach heutigem Stand, frühestens im 2. Halbjahr 2028 zu rechnen.
Mit angemessener Vorlaufzeit kann durch den Landkreis die Inbetriebnahme der RTW verschoben werden.

Rettungsmittel-Vorhaltung Stand 11/2024:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
1	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Rettungsmittel-Dienstplan nach Fertigstellung Rettungswachenneubau 01.07.2028:

1	*2*							*3*							*4*
Rettungs-mittel	Vorhaltung in h/d[29]							Vorhaltezeit (informatorisch)[30]							Wochen-vorhalte-stunden[31]
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
LEI.82.01 NEF	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
LEI.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	168
	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	
LEI.83.02 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
LEI.83.03 RTW	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	84
	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	

[29] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[30] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[31] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte *2* (Vorhaltung ohne Pause).

Rettungswachenbereich NORD

Rettungsmittel-Dienstplan Vorhaltung zum 01.02.2027 und 11/2024:

1	*2*							*3*							*4*
Rettungs-mittel	Vorhaltung in h/d[32]							Vorhaltezeit (informatorisch)[33]							Wochen-vorhalte-stunden[34]
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
LEI.82.01 NEF	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	
LEI.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	

[32] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[33] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[34] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte *2* (Vorhaltung ohne Pause).

Rettungswachenbereich NORD

2. Angaben zur Rettungswache
2.1 Bestandsgebäude

Die Rettungswache Leisnig befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Helios Krankenhaus Leisnig. Das Mietobjekt wurde 2007/2008 baulich saniert.

Standort: Colditzer Straße 48, 04703 Leisnig
Eigentümer: Helios Krankenhaus Leisnig

Die Räumlichkeiten des Standortes befinden sich im Obergeschoss eines einzelnstehenden Gebäudes. Die Garagen für RTW und NEF sind nicht direkt von den Räumlichkeiten der Rettungswache zugänglich. Ein Carport als Waschplatz steht zur Verfügung und ist dementsprechend mit einem Wasseranschluss und Ölabscheider ausgestattet.

Es stehen folgende Flächen für eine Nutzung zur Verfügung:

- Wachenräume: 89,73 m²
- Garage: 63,01 m² (2 Stellplätze)
- Carport, gleichzeitig Waschplatz: kein m²- Anzahl bekannt

Alle Stellplätze verfügen über 230V-Anschluss zum Laden der Fahrzeuge.

Die Räume teilen sich wie folgt auf:

Raum/Nutzfläche (Bezeichnung)	Fläche in m²	Bodenbelag
Erdgeschoss		
Garage	63,01	Fliesen
Abstellraum	10,31	PVC
2 Ruheräume	á 10,00 und 10,25	PVC
Aufenthaltsraum / Küche	27,93	PVC
Umkleideraum	16,46	PVC
WC/Dusche	4,78	Fliesen
Flur	10,00	PVC
gesamt	**152,74**	

Grundriss

siehe **Anlage 4-2-6-2 Grundriss RW Leisnig**

Betriebskosten

Es ist eine Abschlagszahlung für die Verbrauchsmedien in Höhe von 520,00 Euro jeweils am 15. Werktag eines Monats direkt an den Vermieter zu zahlen.

Zusätzlich sind in den Jahren 2021, 2022 und 2023 folgende Betriebskosten angefallen:

Kostenart	**2021**	**2022**	**2023**
Strom	3.360,00 €	1.233,68 €	2.638,89 €
Heizkosten	2.040,00 €	1.274,68 €	1.702,26 €
Koaleszenzabscheider	-	-	389,00 €

Die Kosten für die Wartung des Koaleszenzabscheiders werden dem Leistungserbringer von der Wartungsfirma in Rechnung gestellt. Zurzeit fallen für 2 Wartungen Gesamtkosten i. H. v. ca. 500,00 € jährlich an (siehe auch Auszüge Mietvertrag unten unter Nr. 5).

Inventar der Rettungswache

Mit Einzug in die neue Rettungswache stattet der Träger die Wache mit neuen Gegenständen wie folgt nach einem Mindeststandard aus:

- Aufenthaltsraum:
  - Sitzmöglichkeiten für die Anzahl, der in der Rettungswache gleichzeitig tätigen Mitarbeiter; entsprechende Anzahl an Tischen; Couch
- Küche:
  - Küchenzeile/Kleinküche mit Küchenschränken, Geschirrspüler, Koch- und Kühlgelegenheit, Dunstabzugshaube
- Arbeitsraum/Büro:
  - Schreibtisch, Bürodrehstuhl, abschließbarer Aktenschrank
- Umkleideräume:
  - Doppel-Spinde in der Anzahl, der max. gleichzeitig tätigen Mitarbeiter für Tag- und Nachtschicht aller KFZ der Rettungswache + drei Spinde für Azubis/Praktikanten
  - ggf. Schränke für gereinigte Wäsche, ansonsten dreiteilige Spinde
  - Sitzmöglichkeit
- Desinfektionsraum:
  - Desinfektionsspüle, Schrank für Reinigungsmaterial
- Lager:
  - abschließbarer Medikamentenschrank
  - separater Kühlschrank für kühlpflichtige Medikamente

- Schrank zur Aufbewahrung medizinischen Verbrauchsmaterials
- Wertschutzschrank für Betäubungsmittel gemäß den gesetzlichen Vorschriften

- Ruheräume:
  - mindestens eine Liegemöglichkeit mit Nachttisch, insgesamt in Anzahl, der in den Nachtstunden in der Rettungswache tätigen Mitarbeiter

Bei Verschleiß oder Mängeln ist der Leistungserbringer für die Ersatzbeschaffung verantwortlich.

Bei Defekten oder Schäden an den Inventargegenständen erfolgt keine Neubeschaffung durch den Landkreis. Der Leistungserbringer hat abgenutzte und defekte Inventargegenstände bzw. Gegenstände, die nicht mehr für den Gebrauch in einer Rettungswache geeignet sind (Hygienemängel), durch funktional gleichwertige Gegenstände zu ersetzen. Auf § 5 Abs. 1 des Durchführungsvertrages (Anlage 4-3) wird verwiesen.

2.2 Ersatzneubau

Der Landkreis beabsichtigt einen Ersatzneubau auf dem Gelände der Helios Klinik Leisnig. Mit einer Fertigstellung vor dem 2. Halbjahr 2028 ist nicht zu rechnen. Der Landkreis befindet sich zurzeit in der Phase des Grundstückerwerbs.

Die Rettungswache ist für die Vorhaltung von drei RTW, einem KTW und einem NEF vorgesehen. Zudem wird eine Waschgarage vorhanden sein.

3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen

Soweit sich die Daten zur Laufleistung, Reparatur-, Wartungs-, Reifen- und Kraftstoffkosten auf die Vorgängerfahrzeuge der jeweiligen Funkkennung beziehen, ist dies gesondert gekennzeichnet. Dies gilt ebenso für die Reservefahrzeuge.

Der Landkreis behält sich vor, die Ausstattung der Fahrzeuge und der Medizintechnik durch schriftliche Erklärung zu ergänzen oder auszutauschen und dabei insbesondere an den neuesten Stand der Technik anzupassen (vgl. § 4 Abs. 3 lit. a und g des Durchführungsvertrages).

Notarzteinsatzfahrzeug FG-LR 662, derzeit RK LEI/41/82/1			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 662		
	Typ: Mercedes Benz Vito		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: BINZ		
	Erstzulassung: 06.2024		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchstkilometerzahl		
	km-Stand am 30.06.2024: 995		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN 75079*		
	Defibrillator LP 15 (2020)		
	Beatmungsgerät Hamilton T1 (2023)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2024)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)		
	Reanimationshilfe Lucas 3 (2016)		
	Videolaryngoskop Storz C-MAC (2018)		
	Sonografiegerät Butterfly iQ+ (2024)		
	Intraossärbohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2 (2024), Ampullarium		
	Notfallrucksack SEG		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[35]	**2022**[35]	**2023**[35]
	39.123	38.479	35.476
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[35]	**2022**[35]	**2023**[35]
	1.955,79	2.419,62	2.816,49
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[35]	**2022**[35]	**2023**[35]
	2.117,70	1.786,64	2.297,46
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[35]	**2022**[35]	**2023**[35]
	5.662,87	9.308,60	8.586,48

[35] Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 615

Rettungswagen FG-LR 661, derzeit RK LEI/41/83/1			
	amtliches Kennzeichen: FG-LR 661		
	Typ: Mercedes Benz Sprinter 319 CDI		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Fahrtec		
	Erstzulassung: 06.2024		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchst-kilometerzahl		
	Km-Stand am 30.06.2024: 0		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C*		
	Defibrillator LP 15 (2020), Zoll x-series in Beschaffung		
	Beatmungsgerät Medumat Standard (2022)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2024)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)		
	Videolaryngoskop in Beschaffung (Dahlhausen)		
	Thoraxkompressionsgerät in Beschaffung (Lucas 3)		
	Vakuummatratze (2022)		
	elektrohydraulischeTrage Stryker Power Load (2024)		
	Tragestuhl Ferno mit Power Traxx System (2024)		
	Schaufeltrage Ferno EXL (2022)		
	Spineboard (2022)		
	lebEL-Tasche, Rettungsboa, Intraossär-Bohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vor-jahre:	**2021**[36]	**2022**[36]	**2023**[36]
	42.209	41.284	41.510
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[36]	**2022**[36]	**2023**[36]
	10.335,05	9.594,45	5.679,60
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[36]	**2022**[36]	**2023**[36]
	2.247,93	1.355,90	1.843,94
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[36]	**2022**[36]	**2023**[36]
	9.882,97	13.518,60	12.202,28

[36] alle Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 607

4. Angaben zum Einsatzaufkommen

Die Angaben zum Einsatzgeschehen beziehen sich auf die tatsächlich gefahrenen Einsätze, die von den Rettungsmitteln durchgeführt wurden, die der jeweiligen Rettungswache zugeordnet sind. Dies umfasst auch Einsätze, deren Einsatzort in einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder in einem anderen Rettungsdienstbereich liegt. Die Angaben zum Einsatzaufkommen umfassen keine Einsätze, deren Einsatzort zwar im Rettungswachenbereich Leisnig liegt, die jedoch von einem Rettungsmittel aus einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder aus einem benachbarten Rettungsdienstbereich durchgeführt worden sind. Der Landkreis geht davon aus, dass sich die Anzahl der Einsätze, die von im Rettungswachenbereich Leisnig vorgehaltenen Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches durchgeführt werden, und die Einsatzzahl, die von Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches Leisnig durchgeführt werden, während des Vertragszeitraums aufheben wird.

Für die statistischen Angaben der Einsatzzahlen nach **Tageszeiten** werden die Einsätze der Stunde zugeordnet, in welcher der Zeitpunkt des Ausrückens liegt.

Die statistischen Angaben mit einer Einordnung nach **Einsatzdauer** und die Angaben zur **durchschnittlichen Einsatzdauer** beziehen sich auf den Zeitraum von der Alarmierung des Rettungsmittels (Status: 3: Einsatz übernommen / Anfahrt zum Einsatzort („ab“)) bis zur Rückkehr in die Wache (Status: 2: einsatzbereit auf Wache). Im Fall einer Folgealarmierung (Status: 1: einsatzbereit über Funk) gilt die Einsatzdauer von der Folgealarmierung bis zur Rückkehr in die Wache, wenn die Folgealarmierung vor der Rückkehr in die Wache erfolgt.

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Leisnig

		2021			2022			2023		
	Anzahl Einsätze	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Montag – Freitag	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	22	14		16	13		15	22	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	20	22		19	18		17	19	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	20	19		16	11		14	19	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	10	15		17	12		14	20	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	18	22		24	16		9	10	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	19	20		15	19		17	20	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	39	24		38	26		28	33	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	58	56		52	60		46	70	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	83	73		61	67		55	71	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	66	80		71	77		54	65	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	70	74		66	78		67	86	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	67	47		67	77		60	80	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	48	47		57	61		52	66	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	43	53		41	49		48	43	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	60	54		48	52		47	54	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	47	53		66	63		49	56	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	42	50		45	43		40	66	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	67	49		52	55		58	54	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	51	42		62	52		53	57	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	51	45		48	55		38	53	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	45	39		46	46		44	54	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	41	40		45	45		31	37	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	35	23		35	36		18	32	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	21	18		33	33		19	26	
	Zwischensumme	**1.043**	**979**	**-**	**1.040**	**1.064**	**-**	**893**	**1.113**	**-**

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Leisnig

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Samstage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	9	5		4	7		4	6	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	5	6		5	5		6	7	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	3	2		3	3		2	3	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	1	3		4	8		3	2	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	4	4		4	5		5	5	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	2	3		1	4		2	3	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	5	9		4	8		3	4	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	9	4		8	10		5	4	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	12	17		17	12		14	11	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	13	9		13	13		15	11	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	9	8		12	10		16	12	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	10	20		15	11		16	10	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	17	16		12	16		12	14	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	11	6		12	13		8	5	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	8	9		13	12		9	7	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	8	9		9	10		8	4	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	11	9		13	10		17	11	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	8	8		9	11		12	15	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	18	10		13	12		12	15	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	9	16		12	13		9	9	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	13	10		9	7		17	12	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	8	16		10	9		8	7	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	9	11		6	8		11	7	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	6	6		10	7		4	7	
	Zwischensumme	**208**	**216**	**-**	**218**	**224**		**218**	**191**	**-**

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Leisnig

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Sonntage und Feiertage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr	7	8		6	8		7	7	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr	8	6		8	7		5	3	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr	7	6			2		5	7	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr	3	1		2	3		3	8	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr	6	4		6	5			3	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr	7	4		3	2			1	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr	4	5		3	1		4	5	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr	9	13		11	9		8	7	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr	10	13		6	7		11	14	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr	13	11		14	15		8	8	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr	15	8		10	10		6	8	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr	16	11		12	13		13	13	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr	13	10		15	10		8	14	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr	13	6		11	3		8	11	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr	11	7		11	10		12	15	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr	9	9		12	7		13	7	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr	9	10		7	12		9	8	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr	8	13		11	11		17	17	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr	17	10		17	8		8	7	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr	10	5		10	12		10	11	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr	6	6		7	7		10	8	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr	8	11		7	7		7	6	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr	7	3		6	5		2	5	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr	4	4		4	7		3	7	
	Zwischensumme	**220**	**184**	**-**	**199**	**181**	**-**	**177**	**200**	**-**

	Gesamteinsätze	**1.471**	**1.379**	**-**	**1.457**	**1.469**	**-**	**1.288**	**1.504**	**-**

Dauer der Einsätze Rettungswache Leisnig

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Montag – Freitag	0	28	12		29	15		23	27	
	20	17	20		18	30		17	37	
	30	60	76		47	71		43	83	
	40	146	110		118	123		103	164	
	50	153	130		171	159		141	190	
	60	180	115		167	126		158	132	
	70	135	100		137	106		121	105	
	80	123	64		106	100		85	75	
	90	54	50		86	65		66	46	
	100	40	47		54	41		41	51	
	110	27	41		36	46		25	44	
	120	30	33		23	44		20	33	
	130	11	36		15	33		22	19	
	140	14	29		14	36		10	21	
	>150	23	112		15	69		18	75	
	Zwischensumme	**1.041**	**975**	**-**	**1.036**	**1.064**	**-**	**893**	**1.102**	**-**

Dauer der Einsätze Rettungswache Leisnig

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Samstage	0	3	4		5	6		10	7	
	20	8	10		3	8		3	3	
	30	21	19		22	15		7	14	
	40	31	28		28	30		30	43	
	50	42	28		28	33		33	40	
	60	41	31		34	27		25	22	
	70	24	17		32	24		34	23	
	80	9	16		26	18		20	9	
	90	9	7		16	12		9	14	
	100	12	14		5	7		10	10	
	110	1	9		3	8		2	8	
	120	1	7		2	9		1	10	
	130		9		3	6		3	1	
	140	1	5			6		3	5	
	>150	5	11		10	14		1	8	
	Zwischensumme	**208**	**215**	**-**	**217**	**223**	**-**	**191**	**227**	**-**

Dauer der Einsätze Rettungswache Leisnig

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Sonntage und Feiertage	0	4	9		5	3		5	1	
	20	7	7		7	4			4	
	30	8	17		8	15		4	21	
	40	32	27		21	33		16	31	
	50	33	25		29	24		38	30	
	60	36	22		33	26		26	34	
	70	26	16		31	18		27	22	
	80	23	14		14	12		22	16	
	90	14	8		16	7		15	8	
	100	19	6		7	10		10	5	
	110	6	6		8	7		1	5	
	120	2	10		4	2		2	7	
	130	2	4		6	4		2	1	
	140	1	3		5	6		5	2	
	>150	4	10		4	10		3	11	
	Zwischensumme	**217**	**184**	**-**	**198**	**181**	**-**	**176**	**198**	**-**

Gesamteinsätze	**1.466**	**1.374**	**-**	**1.451**	**1.468**	**-**	**1.260**	**1.527**	**-**

5. Vom Durchführungsvertrag abweichende Regelungen hinsichtlich des Mietvertrages der Rettungswache Leisnig

2. Mietpreis

… und die Abschlagszahlung für Verbrauchsmedien sind jeweils am 15. Werktag eines Monats fällig und auf folgende Bankverbindung zu überweisen:

Kontoinhaber: Helios Klinik Leisnig
Bank: Commerzbank
BIC: DRESDEFF850
IBAN: DE69850800000249846700

…

3. Medienabrechnung

3.1 Strom
Die Verbrauchsermittlung erfolgt über einen Zwischenzähler (in G.1.01) für sämtliche, dem Mieter zugeordneten Räume im Haus G gemäß Einzelaufstellung, dem Carport und der externen Anschlusssäule für die Fahrzeuge des Mieters am Carport. Für den Strompreis werden die jeweils aktuellen Stromkosten des aktuellen Helios-Stromliefervertrages angesetzt.
Es wird ein monatlicher Abschlag i.H.v. **280,00 €** vereinbart. Die Endabrechnung erfolgt im Januar des Abrechnungsjahres.

3.2 Wasser
Durch die Installationsstruktur des Leitungsnetzes ist eine separate Verbrauchszuordnung zum Mieter nicht möglich. Für den Wasserverbrauch des Hauses G wurde ein Wasserzähler (in A.0.28) für das gesamte Haus G in dessen Zuleitung installiert. Somit wird der Verbrauch des Mieters einerseits und andererseits der Mitarbeiter der Betriebstechnik des Vermieters einschließlich dessen Betriebstechnikwerkstatt gemessen. Für den Waschplatz des Mieters wurde ein zusätzlicher Unterzähler zum Hauptzähler des Hauses G installiert. Somit können die Verbräuche des Mieters an dessen Waschplatz direkt erfasst werden.

Die dem Mieter anzurechnenden Trinkwasserverbräuche berechnen sich wie folgt:

(A) Verbrauch Waschplatz am Carport in direkter Ablesung am Unterzähler (in G.1.06)
(B) Gesamtverbrauch Haus G (an Wasserzähler in A.028) abzüglich Verbrauch Unterzähler Waschplatz (in G.1.06). Die Verbrauchsdifferenz wird anteilig gemäß vergleichbarem Nutzerverhalten des Personals aufgeteilt.
Dabei gilt folgender Ansatz:
3 Pers. Betriebstechnik Vermieter a 40 Std/Woche .= 120 Std/Woche
zu:

3 Pers. Mieter x 7 Tage x 24 Std/Tag + 2 Pers. Mieter x 5 Tage x 10 Std/Tag = 604 Std/Woche
Ergibt: 1 Anteil Vermieter und 5 Anteile Mieter am Differenzverbrauch nach (B)

Die monatliche Abschlagszahlung Trinkwasser wird auf **70,00 €** festgesetzt. Die Endabrechnung erfolgt im Januar des Abrechnungsjahres.

3.3 Heizkosten
Eine separate Wärmezuordnung ist aufgrund der leitungstechnischen Installationsstruktur nicht möglich. Daher erfolgt die Heizkostenberechnung über Ablesung des Wärmemengenzählers für Haus G (in A.0.23), wobei die für Haus G abgelesene Wärmemenge [KWh] dem entsprechenden Flächenanteil Mieter / Vermieter zugeordnet wird.

Der Wärmepreis wurde für das gesamte Krankenhaus auf Basis der aktuellen Verbrauchs - und Kostendaten für 2017 ermittelt. Dieser Wärmepreis wird jährlich neu berechnet und dient als Berechnungsgrundlage für das Abrechnungsjahr.

Da sowohl die beheizten Flächenanteile für Haus G bei Mieter (152,74 m^2) und Vermieter (143,66 m^2) als auch deren weitestgehend gleich sind, wird die Abrechnung der bezogenen Wärmemenge beiden Parteien zu gleichen Teilen zugeordnet.

Für die monatliche Heizkostenabschlagszahlung wird somit auf **170,00 €** festgesetzt. Die Endabrechnung erfolgt im Januar des Abrechnungsjahres.

3.4 Telefon
Die Telefongebühren werden gesondert abgerechnet.

3.5 Sonstige Betriebskosten
Folgende Kosten werden dem Mieter in Rechnung gestellt:

- Entsorgungskosten für den Koaleszenzabscheider des Mieter-Waschplatzes

- Inspektionskosten für den Koaleszenzabscheider des Mieter-Waschplatzes (z.Zt. 2 Wartungen a 250,00 €, Gesamtwartungskosten Fachfirma je Kalenderjahr 500,00 €)
- Kosten für Winterdienst (z. Zt. ca. 120,00 € je Kalenderjahr)

3.6 Der Mieter ist berechtigt, die Pflichten des Punktes 3 Medienabrechnung mittels Untermietvertrag dem tatsächlichen Nutzer des Mietgegenstandes zu übertragen. In diesem Fall erfolgt die Rechnungslegung und Abrechnung direkt gegenüber dem Nutzer. Die Untervermietung darf inhaltlich nicht von den Regelungen dieses Mietvertrages abweichen. Dem Vermieter ist eine Kopie auszuhändigen.

4. Sonstiges
Für das vom Vermieter eingebaute elektronische Schließsystem ist hinsichtlich Wartung und Reparatur der Mieter selbst zuständig. Der Mieter hat jederzeit Zutritt zu den vertraglich genutzten Räumen. Die Schlüsselgewalt wird von ihm ausgeübt.

Reserveschlüssel sind für Brand- und Havariefall am Zentralempfang hinterlegt. Der Mieter sichert die Einhaltung der Brandschutzordnung und Parkordnung des Vermieters. Mit dem Mietvertrag ist keine Berechtigung zum Parken von Privatfahrzeugen der Diensthabenden außerhalb der öffentlichen Parkplätze verbunden.
Die Bindung an den vereinbarten Mietpreis besteht jeweils bis zum 31.12. des laufenden Jahres. Bei Erhöhung der Preise für Medien können die jeweiligen Beträge mit einer Ankündigungsfrist von 2 Monaten erhöht werden.

5. Bauliche Veränderungen
Bauliche Veränderungen bedürfen der Zustimmung des Vermieters sowie der Schriftform.

Rettungswachenbereich Nord

Rettungswache Roßwein

1. Strukturdaten

Rettungsmittel-Vorhaltung zum 01.02.2027:

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
0	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**

Am 15.06.2024 erfolgte der Spatenstich für den Rettungswachenneubau in Roßwein.
Mit Fertigstellung der neuen Rettungswache im 4. Quartal 2025 (heutiger Planungsstand), kann der zweite RTW in Betrieb genommen werden.

Rettungsmittel-Vorhaltung: Stand 11/2024

Notarzteinsatzfahrzeug [NEF]		Rettungswagen [RTW]		Krankentransportwagen [KTW]	
Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve	Vorhaltung	Reserve
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Die Umsetzung des zweiten RTW aus dem Bereichsplan 2020 sowie Bereichsplan 2025 kann erst mit Fertigstellung des Neubaus erfolgen, da derzeit nicht genügend Stellplätze vorhanden sind.
Die Inbetriebnahme erfolgt erst mit Fertigstellung der neuen Rettungswache.

Rettungsmittel-Dienstplan zur Leistungsübernahme 01.02.2027:

1	*2*							*3*							*4*
Rettungs-mittel	Vorhaltung in h/d[37]							Vorhaltezeit (informatorisch)[38]							Wochen-vorhalte-stunden[39]
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
RSW.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	168
	24	24	24	24	24	24	24	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	6-6	
RSW.83.02 RTW	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	84
	12	12	12	12	12	12	12	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	7-19	

Rettungsmittel-Dienstplan 11/2024:

1	*2*							*3*							*4*
Rettungs-mittel	Vorhaltung in h/d[37]							Vorhaltezeit (informatorisch)[38]							Wochen-vorhalte-stunden[39]
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	Ft_{Mo}	Ft_{Di}	Ft_{Mi}	Ft_{Do}	Ft_{Fr}	Ft_{Sa}	Ft_{So}	
NAU.83.01 RTW	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	168
	24	24	24	24	24	24	24	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	7-7	

[37] Die speziellere Vorhalteregel geht stets der allgemeineren in folgender Reihenfolge vor: Sondervorhaltung (wochentagunabhängig), Vorhaltung an Wochenfeiertagen (=$Ft_{Wochentag}$), Vorhaltung am entsprechenden Wochentag)

[38] Der Träger ist berechtigt, den informatorisch angegebenen Beginn und das Ende der konkreten Tagesvorhaltezeiten mit einer Vorlaufzeit von 36 Stunden zu ändern, wenn dies zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes notwendig ist. Veränderungen dieser Art können je nach Situation vorübergehend oder auch dauerhaft sein (vgl. § 4 Abs. 3 lit. e Durchführungsvertrag, Anlage 4-3). Mit der Angabe zur informatorischen Vorhaltezeit ist keine Schichtdauervorgabe verbunden.

[39] Nur informatorisch. Standardwoche ohne Wochenfeiertage. Maßgeblich ist stets die Vorhaltung gemäß Spalte *2* (Vorhaltung ohne Pause).

2. Angaben zur Rettungswache

Der Landkreis errichtet im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“, Schlosserstraße 1 in der Stadt Roßwein eine neue Rettungswache.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vergabeunterlagen wurde mit dem Bau bereits begonnen. Es wird von einer Fertigstellung im 4. Quartal 2025 ausgegangen.



Der Neubau wird gemäß DIN 13049:2023-03 errichtet und wird über zwei Stellplätze für Rettungstransportwagen sowie eine Waschgarage verfügen. Neben den Garagen befinden sich im Erdgeschoss ein Desinfektionsraum, drei Lagerräume, die Haustechnik, eine Teeküche, Besprechungs- und Aufenthaltsraum sowie die Ruheräume. Im Obergeschoss sind Büroräume sowie die Umkleiden mit entsprechenden Sanitäreinrichtungen vorgesehen.

Einzelheiten zur Raumgröße und weiteren Ausstattungsmerkmalen sind **Anlage 4-2-6-3 Grundriss RW Roßwein** zu entnehmen. Die Dokumente entsprechen dem Stand der Entwurfsplanung.

Betriebskosten

Da es keinerlei Werte bzgl. der Höhe der Betriebskosten vorliegen wird auf die Regelung in der Leistungsbeschreibung Allgemeiner Teil Nr. 6.2 verwiesen.

Inventar der Rettungswache

Mit Einzug in die neue Rettungswache stattet der Träger die Wache mit neuen Gegenständen wie folgt nach einem Mindeststandard aus:

- Aufenthaltsraum:
  - Sitzmöglichkeiten für die Anzahl, der in der Rettungswache gleichzeitig tätigen Mitarbeiter; entsprechende Anzahl an Tischen; Couch
- Küche:
  - Küchenzeile/Kleinküche mit Küchenschränken, Geschirrspüler, Koch- und Kühlgelegenheit, Dunstabzugshaube

- Arbeitsraum/Büro:
  - Schreibtisch, Bürodrehstuhl, abschließbarer Aktenschrank
- Umkleideräume:
  - Doppel-Spinde in der Anzahl, der max. gleichzeitig tätigen Mitarbeiter für Tag- und Nachtschicht aller KFZ der Rettungswache + drei Spinde für Azubis/Praktikanten
  - ggf. Schränke für gereinigte Wäsche, ansonsten dreiteilige Spinde
  - Sitzmöglichkeit
- Desinfektionsraum:
  - Desinfektionsspüle, Schrank für Reinigungsmaterial
- Lager:
  - abschließbarer Medikamentenschrank
  - separater Kühlschrank für kühlpflichtige Medikamente
  - Schrank zur Aufbewahrung medizinischen Verbrauchsmaterials
  - Wertschutzschrank für Betäubungsmittel gemäß den gesetzlichen Vorschriften
- Ruheräume:
  - mindestens eine Liegemöglichkeit mit Nachttisch, insgesamt in Anzahl, der in den Nachtstunden in der Rettungswache tätigen Mitarbeiter

Bei Verschleiß oder Mängeln ist der Leistungserbringer für die Ersatzbeschaffung verantwortlich.

Bei Defekten oder Schäden an den Inventargegenständen erfolgt keine Neubeschaffung durch den Landkreis. Der Leistungserbringer hat abgenutzte und defekte Inventargegenstände bzw. Gegenstände, die nicht mehr für den Gebrauch in einer Rettungswache geeignet sind (Hygienemängel), durch funktional gleichwertige Gegenstände zu ersetzen. Auf § 5 Abs. 1 des Durchführungsvertrages (Anlage 4-3) wird verwiesen.

3. Angaben zu den Einsatzfahrzeugen

Soweit sich die Daten zur Laufleistung, Reparatur-, Wartungs-, Reifen- und Kraftstoffkosten auf die Vorgängerfahrzeuge der jeweiligen Funkkennung beziehen, ist dies gesondert gekennzeichnet. Dies gilt ebenso für die Reservefahrzeuge.

Der Landkreis behält sich vor, die Ausstattung der Fahrzeuge und der Medizintechnik durch schriftliche Erklärung zu ergänzen oder auszutauschen und dabei insbesondere an den neuesten Stand der Technik anzupassen (vgl. § 4 Abs. 3 lit. a und g des Durchführungsvertrages).

Rettungswagen FG-LR 683, derzeit RK RSW/41/83/1			
Beispielfoto baugleiches Fahrzeug	**amtliches Kennzeichen:** FG-LR 683		
	Typ: Mercedes Benz Sprinter 319 CDI		
	Motorisierung: 140 kW		
	Kraftstoff: Diesel		
	Ausbau: Fahrtec		
	Erstzulassung: 2024		
	Ersatzbeschaffung: nach 6 Jahren bzw. Erreichen der Höchstkilometerzahl		
	Km-Stand am 30.06.2024: 8.074		
medizinische Ausstattung:	*gemäß DIN EN 1789 Typ C*		
	Defibrillator LP 15 (2016), Zoll x-series in Beschaffung		
	Beatmungsgerät Medumat Standard 2 (2024)		
	Spritzenpumpe Perfusor Space (2024)		
	Absaugpumpe Accuvac Pro (2024)		
	Videolaryngoskop in Beschaffung (Dahlhausen)		
	Thoraxkompressionsgerät in Beschaffung (Lucas 3)		
	Vakuummatratze (2022)		
	elektrohydraulischeTrage Stryker Power Load (2024)		
	Tragestuhl Ferno mit Power Traxx System (2024)		
	Schaufeltrage Ferno EXL (2022)		
	Spineboard (2022)		
	lebEL-Tasche, Rettungsboa, Intraossär-Bohrer EZ-IO		
	Notfallrucksack PAX L-ST-FT2, Ampullarium		
Kilometerleistung Vorjahre:	**2021**[40]	**2022**[40]	**2023**[40]
	66.099	52.216	65.762
Reparatur- und Wartungs-kosten Vorjahre (EUR):	**2021**[40]	**2022**[40]	**2023**[40]
	12.531,88	6.141,83	7.490,52
Reifenkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[40]	**2022**[40]	**2023**[40]
	923,68	2.399,16	2.085,88
Kraftstoffkosten Vorjahre (EUR):	**2021**[40]	**2022**[40]	**2023**[40]
	11.095,00	16.951,88	14.626,57

[40] Alle Daten beziehen sich auf Vorgängerfahrzeug FG-LR 606

Rettungswachenbereich NORD

4. Angaben zum Einsatzaufkommen

Die Angaben zum Einsatzgeschehen beziehen sich auf die tatsächlich gefahrenen Einsätze, die von den Rettungsmitteln durchgeführt wurden, die der jeweiligen Rettungswache zugeordnet sind. Dies umfasst auch Einsätze, deren Einsatzort in einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder in einem anderen Rettungsdienstbereich liegt. Die Angaben zum Einsatzaufkommen umfassen keine Einsätze, deren Einsatzort zwar im Rettungswachenbereich Naußlitz liegt, die jedoch von einem Rettungsmittel aus einem anderen Rettungswachenbereich des Landkreises oder aus einem benachbarten Rettungsdienstbereich durchgeführt worden sind. Der Landkreis geht davon aus, dass sich die Anzahl der Einsätze, die von im Rettungswachenbereich Naußlitz vorgehaltenen Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches durchgeführt werden, und die Einsatzzahl, die von Rettungsmitteln außerhalb des Rettungswachenbereiches Naußlitz durchgeführt werden, während des Vertragszeitraums aufheben wird.

Für die statistischen Angaben der Einsatzzahlen nach **Tageszeiten** werden die Einsätze der Stunde zugeordnet, in welcher der Zeitpunkt des Ausrückens liegt.

Die statistischen Angaben mit einer Einordnung nach **Einsatzdauer** und die Angaben zur **durchschnittlichen Einsatzdauer** beziehen sich auf den Zeitraum von der Alarmierung des Rettungsmittels (Status: 3: Einsatz übernommen / Anfahrt zum Einsatzort („ab“)) bis zur Rückkehr in die Wache (Status: 2: einsatzbereit auf Wache). Im Fall einer Folgealarmierung (Status: 1: einsatzbereit über Funk) gilt die Einsatzdauer von der Folgealarmierung bis zur Rückkehr in die Wache, wenn die Folgealarmierung vor der Rückkehr in die Wache erfolgt.

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Naußlitz

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Montag – Freitag	0:00 Uhr - 1:00 Uhr		30			30			24	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr		20			26			24	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr		26			26			32	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr		18			20			21	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr		20			28			25	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr		24			30			21	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr		48			52			50	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr		78			78			84	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr		86			88			99	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr		91			101			93	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr		91			98			102	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr		69			79			82	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr		74			70			80	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr		55			70			77	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr		78			63			74	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr		65			64			88	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr		69			77			69	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr		56			61			73	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr		56			58			55	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr		63			76			70	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr		40			58			69	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr		34			46			54	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr		36			33			54	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr		29			3			39	
	Zwischensumme		**1.256**			**1.365**			**1.459**	

Rettungswachenbereich NORD

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Naußlitz

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Samstage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr		8			5			6	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr		3			7			9	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr		9			7			2	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr		2			3			7	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr		6			6			4	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr		4			9				
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr		6			3			4	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr		9			16			13	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr		13			10			10	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr		12			20			14	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr		15			18			11	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr		12			21			14	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr		20			19			17	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr		14			11			9	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr		13			18			8	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr		12			14			16	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr		13			11			14	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr		16			11			16	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr		12			16			18	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr		12			7			6	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr		12			22			12	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr		9			8			12	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr		8			16			4	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr		9			6			8	
	Zwischensumme		**249**			**284**			**234**	

Rettungswachenbereich NORD

Einsatzzahlen nach Tageszeiten Rettungswache Naußlitz

	Anzahl Einsätze	2021			2022			2023		
		NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Sonntage und Feiertage	0:00 Uhr - 1:00 Uhr		6			11			7	
	1:00 Uhr - 2:00 Uhr		4			8			8	
	2:00 Uhr -3:00 Uhr		3			8			7	
	3:00 Uhr - 4:00 Uhr		7			7			6	
	4:00 Uhr - 5:00 Uhr		4			4			5	
	5:00 Uhr - 6:00 Uhr		7			3			3	
	6:00 Uhr - 7:00 Uhr		5			7			11	
	7:00 Uhr - 8:00 Uhr		7			13			8	
	8:00 Uhr - 9:00 Uhr		9			15			14	
	9:00 Uhr - 10:00 Uhr		13			14			19	
	10:00 Uhr - 11:00 Uhr		18			19			14	
	11:00 Uhr - 12:00 Uhr		18			16			18	
	12:00 Uhr - 13:00 Uhr		18			17			11	
	13:00 Uhr - 14:00 Uhr		13			16			9	
	14:00 Uhr - 15:00 Uhr		10			8			11	
	15:00 Uhr - 16:00 Uhr		14			17			14	
	16:00 Uhr - 17:00 Uhr		5			17			21	
	17:00 Uhr - 18:00 Uhr		15			11			15	
	18:00 Uhr - 19:00 Uhr		13			16			9	
	19:00 Uhr - 20:00 Uhr		9			10			11	
	20:00 Uhr - 21:00 Uhr		11			8			12	
	21:00 Uhr - 22:00 Uhr		9			6			8	
	22:00 Uhr - 23:00 Uhr		6			7			7	
	23:00 Uhr - 24:00 Uhr		10			5			4	
	Zwischensumme		**234**			**263**			**252**	
	Gesamteinsätze		**1.739**			**1.912**			**1.945**	

Rettungswachenbereich NORD

Dauer der Einsätze Rettungswache Naußlitz

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Montag – Freitag	0		14			22			25	
	20		19			21			26	
	30		50			46			56	
	40		89			108			117	
	50		153			156			158	
	60		182			201			247	
	70		190			195			230	
	80		147			149			166	
	90		96			105			112	
	100		67			83			83	
	110		47			67			55	
	120		41			49			40	
	130		34			49			34	
	140		34			29			39	
	>150		85			74			61	
	Zwischensumme		**1.248**			**1.354**			**1.449**	

Dauer der Einsätze Rettungswache Naußlitz

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Samstage	0		2			6			5	
	20		6			7			5	
	30		8			10			10	
	40		18			22			16	
	50		39			35			30	
	60		35			44			35	
	70		30			42			38	
	80		26			27			25	
	90		20			24			25	
	100		14			17			11	
	110		16			12			8	
	120		12			13			8	
	130		4			8			6	
	140		4			9			4	
	>150		15			8			8	
	Zwischensumme		**249**			**284**			**234**	

Dauer der Einsätze Rettungswache Naußlitz

		2021			2022			2023		
	Einsatzdauer ab (in min)	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW
Sonntage und Feiertage	0		3			2			5	
	20		6			2			5	
	30		10			14			11	
	40		14			35			14	
	50		33			33			39	
	60		41			37			39	
	70		35			31			46	
	80		26			26			24	
	90		14			26			21	
	100		10			14			18	
	110		6			16			4	
	120		12			4			6	
	130		5			5			4	
	140					2			2	
	>150		19			15			11	
	Zwischensumme		**234**			**262**			**249**	

Gesamteinsätze		**1.731**			**1.900**			**1.932**	

Rettungswachenbereich NORD