



Leistungsverzeichnis
zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

Öffentliche Ausschreibung

Leistungsverzeichnis und Preisblatt

einer Kompaktkehrmaschine 2 m³
Finanzierung über verschiedene Modelle

Bemerkungen

Die Ausschreibung ist **nicht in Lose geteilt**.

Es wird darauf hingewiesen, dass Angebote ohne ausgefülltes und unterschriebenes Leistungsverzeichnis und Angebotsschreiben nicht gewertet werden können.

Es gelten für den Leasingvertrag die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Leasinggebers.

Der Auftraggeber behält sich vor, das Gerät (ein vergleichbares Vorführgerät) vor Zuschlagserteilung zu erproben, soweit sich dieses Fahrzeug nicht im Bestand des Auftraggebers befindet bzw. eine Erprobung noch nicht erfolgt ist.

Das Angebot ist

bis zum 30.04.2025, 11:00 Uhr

**bei der Welterbestadt Quedlinburg
Vergabestelle
Markt 1
06484 Quedlinburg**

schriftlich in einem verschlossenen Umschlag oder elektronisch über die Vergabepattform einzureichen.

Bei schriftlichen Angeboten ist der Umschlag mit beiliegendem Kennzettel zu versehen bzw. deutlich zu kennzeichnen mit der Aufschrift:
„Angebot für Kompaktkehrmaschine, nicht öffnen vor dem 30.04.2025, 11:00 Uhr. Angebotsnummer: 3.3-1/25“.

Die Öffnung der Angebote erfolgt unter Bieterausschluss.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 18.06.2025.



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

Leistungsverzeichnis

Allgemein

Dieses Leistungsverzeichnis besteht aus 15 Seiten.

Das Leistungsverzeichnis, nachfolgend LV genannt, ist **vollständig** in **deutscher Sprache** auszufüllen und mit der ebenfalls deutschsprachigen Fahrzeugbeschreibung (des Anbieters, **ohne Unterschrift**) abzugeben. *Alle aufgeführten Positionen in der Leistungsbeschreibung mit der Überschrift „optional“ sind vom Anbieter im LV wie auch in der **eigenen Fahrzeugbeschreibung, separat mit Preis** auszuweisen!*

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen ist hinzuweisen. Sie sind gesondert anzubieten und ggf. zu begründen. Das gilt auch für vom LV abweichende Ausführungen und Weiterentwicklungen.

1 Anleitung zum Ausfüllen der Leistungsbeschreibung

Die in diesem LV aufgeführten Leistungsvorgaben sind in den einzelnen Positionen (Pos.) vom Auftraggeber genau beschrieben und vom Anbieter zu verifizieren ggf. zu präzisieren. Der Anbieter muss dabei direkt auf die Anforderung antworten mit z.B. ja oder nein, Serie (=Serienausstattung) oder Vergleichbares. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden können, sind eigene Beschreibungen/Angaben (in Worten) in Spalte 3 einzutragen. Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

Angaben im LV, welche **fett gedruckt sind**, z.B.: zulässiges Gesamtgewicht: **max. 4250 kg**, müssen eingehalten werden. Falls nicht, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

Zur rechnerischen Prüfung des Angebotspreises sind alle notwendigen Informationen im LV durch den Anbieter anzugeben. Der Anbieter hat zu den einzelnen Positionen des Fahrzeuges eine Angabe zur geforderten Ausstattung abzugeben. Einzelpreise sind hier nicht zu vermerken. Es wird bei der Preisangabe in Punkt 10.3 von dem Gesamtpaket aller geforderten Komponenten ausgegangen und zur Bewertung herangezogen.

Weichen die Angaben des Auftragnehmers von den geforderten Anforderungen ab, ist dies im Preisblatt Aufpreis mit Angabe der Änderungen bzw. Zusätze und mit Angabe des Aufpreises zu vermerken. Weitere optionale Forderungen des Auftraggebers bestehen nicht.

Positionen die vom Auftraggeber gesondert als optional gekennzeichnet sind, und diese nicht Bestandteil der Grundausstattung sind dienen zur Preisorientierung bei der Auftragsvergabe. Optionale Ausstattungen sind dann im Beiblatt unter Punkt 13 zu vermerken.

Werden einzelne geforderte Baugruppen nur mit Aufpreis angeboten wird der Mehrpreis aus Punkt 12 bei der Gesamtbewertung hinzugerechnet.

Die Unterschrift unter dem LV ist rechtsverbindlich.

2 Verwendungszweck

Die Kompaktkehrmaschine ist für die Reinigung von Straßen und ggf. Plätzen in der Welterbestadt Quedlinburg vorgesehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Fahrzeug so in den Einstellungsmöglichkeiten vorgesehen ist, dass die vorhandenen Pflasterstraßen im Altstadtbereich entsprechend befahren und gereinigt werden können. Der Einsatz erfolgt in normaler Topographie.



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Weiterbestadt Quedlinburg

3 Einzuhaltende Vorschriften

Das nachstehend spezifizierete Fahrzeug muss mindestens folgenden Vorschriften entsprechen:

3.1	Europäische Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
3.2	Straßenverkehrszulassungsordnung	Incl. Anlage XXI zu § 49 Abs.3 (StVZO)
3.3	Gerätesicherheitsgesetz	(GSG)
3.4	Bundes- Immissionsschutzgesetz	
3.5	Norm „Kommunalfahrzeuge; Allgemeine Anforderungen“	(DIN 30701 und DIN 30702)
3.6	Norm „Kommunalfahrzeuge“; Allgemeine Anforderungen	(DIN 30702, Teil 3)
3.7	Norm „Sicherheit technische Erzeugnisse“	(DIN-VDE 1000)
3.8	Norm „Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten“	(DIN 30710)
3.9	Norm „Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen...“	(EN 982)
3.10	Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“	(GUV-V A 1 bzw. BGV A1)
3.11	Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“	(GUV-V D 29 bzw. BGV D 29)
3.12	Unfallverhütungsvorschrift „Straßenreinigung“	(DGUV Vorschrift 48)
3.13	Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften für Hydraulikschlauchleitungen	(ZH 1/74)
3.14	Das metrische Maßsystem für Verbindungselemente	

Weiterhin sind alle sonstigen europäischen und nationalen (deutschen) anwendbaren Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils geltenden Fassung zu beachten!



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4 Technische Anforderungen

4.1 Grundfahrzeug

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.1.1 Typenbezeichnung	Angaben	
4.1.2 Zweiachskehrmaschine mit Druckwasserumlaufsystem	Angaben	
4.1.3 Kehrgutbehälter mit hydr. Hochentleerung ca. 1,35 m und 2 m ³ Behältervolumen	Angaben	
4.1.4 geschobene Tellerbesenanordnung vor der Vorderachse	Angaben	
4.1.5 Geräuschdämpfpaket	Angaben	
4.1.6 Feinstaubrichtlinie PM 10 Plakette	Angaben	

4.2 Abmessung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.2.1 Länge mit Tellerbesen ca. 4600 mm	Angaben	
4.2.2 Breite ohne Tellerbesen 1200 - 1400 mm	Angaben geringste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.2.3 Höhe ohne Rundum-Kennleuchte unter 2000 mm	Angaben	

4.3 Gewichte

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.3.1 Leergewicht ohne Sonderausrüstung je nach Fabrikat	Angaben	
4.3.2 Zulässiges Gesamtgewicht ca. 3800 bis 4500 kg	Angaben geringste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	

4.4 Fahr- und Kehrleistung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.4.1 Fahrgeschwindigkeit stufenlos hydrostatisch von 0 – 50 km/h	Angaben	
4.4.2 Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos hydrostatisch von 0 – 12 km/h; Tempomat und Memoryfunktion (In der Funktion Kehren werden durch kurze Betätigungen der Memoryfunktion die Kehr- funktionen ausgesetzt, so dass z.B. Straßenkreuzungen in schneller Fahrt überquert wer- den können. Durch erneutes Drücken der Taste wird in den Kehrmodus zurückgekehrt.)	Angaben	
4.4.3 Radstand je nach Fabrikat ca. 1800mm	Angaben	
4.4.4 Wendekreisdurchmesser max. 6500 mm	Angaben geringste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.4.5 Kehrbreite mit 2 Besen ca. 1400 mm bis 2500 mm	Angaben	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.5 Motor

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.5.1 Dieselmotor je nach Hersteller	Angaben	
4.5.2 EURO 6 mit Partikelfilter	Angaben	
4.5.3 Nennleistung ab. 55 KW bei 2300 /min	Angaben höchste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.5.4 Hubraum ca. 3000 m ³	Angaben	
4.5.5 Kraftstofftank ca. 65 Liter	Angaben	

4.6 Fahrgestell

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.6.1 Verwindungssteifer Profil Stahlrahmen, vollverzinkt	Angaben	
4.6.2 Hydrostatischer automatischer Hinterradantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsveränderung über Fußpedal	Angaben	
4.6.3 Federung Vorderachse - Schraubenfeder mit Stoßdämpfer oder Elastomer-Federelemente	Angaben	
4.6.4 Federung Hinterachse - Schraubenfeder mit Stoßdämpfer oder Elastomer-Federelemente	Angaben	
4.6.5 Automatische Zentralschmierung für alle Aggregate	Angaben	

4.7 Räder/ Reifen

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.7.1 Dimensionen z.B. 225/70 R15 1. Vorderachse 2. Hinterachse	Angaben höchste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.7.2 Das Überfahren von Bordsteinkanten muss schadlos gewährleistet sein bis ca. 15 cm	Angaben	
4.7.3 Allwetterreifen mit Winterkennung	Angaben	

4.8 Bremssystem

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.8.1 Zweikreisbremsanlage	Angaben	
4.8.2 Vorn und hinten Scheibenbremsen	Angaben	
4.8.3 Feststellbremse mit Notfallbetätigung auf Hinterachse Angabe der Bauweise	Angaben	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.9 Lenkung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.9.1 Vorderachse lenkbar	Angaben	
4.9.2 Lenksäule in Neigung und Höhe einstellbar	Angaben	

4.10 Hydraulikanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.10.1 Ausreichende Dimensionierung der gesamten Hydro-Anlage Angabe in Litertankvolumen	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.10.2 Load-Sensing-Hydraulikanlage	Angaben	
4.10.3 Alle Aggregate hydraulisch angetrieben, auch Kühlgebläse Angabe der Durchlassmenge	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.10.4 Minimess-Prüfanschlüsse	Angaben	
4.10.5 Elektromagnetventile gegen Feuchtigkeit geschützt	Angaben	
4.10.6 Leichte Zugänglichkeit zu allen Aggregaten	Angaben	
4.10.7 sichere und geordnete Verlegung der Leitungen und Schläuche	Angaben	

4.11 Kehrtechnik

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.11.1 Saugschacht und Saugmund unmittelbar hinter den Tellerbesen angeordnet und strömungsgünstig verlegt, mit Rollen	Angaben	
4.11.2 Saugmund schwimmend gelagert	Angaben	
4.11.3 Grobschmutzklappe vom Fahrerhaus aus hydraulisch zu betätigen	Angaben	
4.11.4 Saugrohrdurchmesser und -länge je nach Hersteller	Angaben größte Ø - Angabe = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.11.5 Zwei Tellerbesen frontseitig mit einem Durchmesser von ca. 850 mm – rechts und links beweglich angeordnet	Angaben	
4.11.6 Besenbesatz gemischt	Angaben	
4.11.7 Besenarme gerade Ausführung	Angaben	
4.11.8 Automatische Neigungsverstellung für den linken Besen	Angaben	
4.11.9 Hydraulische Neigungsverstellung für den rechten Besen	Angaben	
4.11.10 Auflagedruck der Besen stufenlos einstellbar	Angaben	
4.11.11 Drehzahl der Besen stufenlos einstellbar	Angaben	
4.11.12 Besen einzeln ein- und ausfahrbar	Angaben	
4.11.13 Reinigungsanschluss für Turbine	Angaben	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.12 Kehrgutbehälter

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.12.1 Kehrgutbehälter in Aluminium oder Edelstahl	Angaben Edelstahl = 3 P.	
4.12.2 Fassungsvermögen 1,5 – 2,0 m ³	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.12.3 Kippbar zwecks Entleerung in Normcontainer	Angaben	
4.12.4 Auskipphöhe ca. 1,35 m	Angaben	
4.12.5 Entleerungsklappe hydraulisch zu öffnen und zu schließen	Angaben	
4.12.6 Siebfläche für Druckwasserumlaufsystem	Angaben	
4.12.7 Siebe geschraubt und demontierbar	Angaben	
4.12.8 Im Kehrbehälter Flächen an den Prallblechen, Behälterverschleißplatte und der Bereich der Luftumkehr mit Gummimatten verklebt	Angaben	
4.12.9 Zusätzliche Einwurfsklappe für manuellen Einwurf an der Seite des Behälters	Angaben	
4.12.10 Notkippvorrichtung mittels Handpumpe	Angaben	
4.12.11 Saugrohr im Behälter aus Edelstahl	Angaben	
4.12.12 zusätzliche Öffnungsklappe im Behälter auf der Fahrerseite (zur optischen Füllstandskontrolle)	Angaben	

4.13 Wassersystem

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.13.1 Pumpengesteuertes Druckwasserumlaufsystem zum Einspritzen in den Saugmund, regulierbar 0 bis 40 l/min	Angaben	
4.13.2 jeweils 2 Wassersprühdüsen an den Tellerbesen zur Staubbindung, einzeln zu- und abstellbar	Angaben	
4.13.3 Umlauf – und Sprühwassertank aus Kunststoff	Angaben	
4.13.4 Umlaufwassertank ca. 170 l	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.13.5 Sprühwassertank ca. 190 l	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.13.6 Möglichkeit des Umpumpens von Sprühwasser in den Umlaufwassertank	Angaben	
4.13.7 Bodenventil zum Ablassen von überschüssigem Umlaufwasser, von der Fahrerkabine aus zu betätigen	Angaben	
4.13.8 Kehren bis ca. Minus 3° C möglich	Angaben niedrigste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.14 Fahrerkabine

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.14.1 Rundumverglasung einschließlich Sichtfenster zum Arbeitsbereich	Angaben	
4.14.2 Getönte Scheiben, Wärmeschutzverglasung	Angaben	
4.14.3 Frontscheibe Verbundglas	Angaben	
4.14.4 Schiebefenster in beiden Türen öffnend	Angaben	
4.14.5 Fenster im Kabinenboden	Angaben	
4.14.6 Beide Seitentüren verschließbar	Angaben	
4.14.7 Luftgefederter Fahrersitz: <ul style="list-style-type: none">- pneumatisch gefedert- Federung mit einstellbarem Dämpfer- Einstellbar- Orthopädische Ausführung- Sitz- u. Rückenheizung 2-stufig- Lordosenstütze- Material: Stoff oder Kunstleder- inklusive Kopfstütze- automatischer, integrierter Dreipunktgurt	Angaben	
4.14.8 Sitz für Mitfahrer, Beckengurt	Angaben	
4.14.9 Außenspiegel links und rechts abklappbar und beheizt	Angaben	
4.14.10 Frontspiegel zwischen den beiden Frontbesen, Spiegel für Arbeitsbereich	Angaben	
4.14.11 zusätzlicher 2. Kehrspiegel an der Fahrerseite	Angaben	
4.14.12 Scheibenwischer mit Intervallschalter und elektrischer Scheibenwaschanlage	Angaben	
4.14.13 Heizung und Lüftung für Fuß- und Kopfraum mit regulierbarem Gebläse und einstellbaren Austrittsdüsen	Angaben	
4.14.14 Innenraumbeleuchtung	Angaben	
4.14.15 Alle Bedienelemente sind für den Fahrer griffgünstig angeordnet	Angaben	
4.14.16 Ergonomische Anordnung der Funktionstasten für Kehrbesensteuerung in der Fahrertür rechts	Angaben	
4.14.17 Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Uhr	Angaben	
4.14.18 Anzeige aller Flüssigkeitsstände (Sprühwasser, Umlaufwasser, Kraftstoff) und Kühlwassertemperatur	Angaben digital = 3 P.	
4.14.19 Multifunktionsanzeige	Angaben	
4.14.20 Saugmundkamera und 360 ° - Kamera über Multifunktionsdisplay bzw. separaten Monitor einsehbar	Angaben sep. Monitor ab 7 Zoll = 3P.	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.14.21 Klimaanlage	Angaben	
4.14.22 Radio mit Bluetooth	Angaben	
4.14.23 Lenkradknopf	Angaben	
4.14.24 12V-Steckdose	Angaben	

4.15 Bordcomputer

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.15.1 Auswertung tägliche Fahrkilometer, Fahrzeit	Angaben	
4.15.2 Auswertung tägliche Kehrkilometer, Kehrzeit	Angaben	
4.15.3 Gesamtauswertungen Angaben über Auswertungsfunktionen dem Angebot beifügen	Angaben	
4.15.4 Außentemperaturanzeige	Angaben	

4.16 Elektroanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.16.1 Elektrische Anlage 12 Volt	Angaben	
4.16.2 Batterie von außen und ohne Behälteranhebung gut zugänglich und Notschalter von außen	Angaben	
4.16.3 Kapazität der Batterie mindestens 88Ah	Angaben größte = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.16.4 Komplette Ausstattung für den Straßeneinsatz gemäß StVZO	Angaben	
4.16.5 4 Stk. LED-Warnleuchten an der Maschine gemäß ECE-R65, von allen Seiten einsehbar	Angaben	
4.16.6 Arbeitsleuchten vorn, hinten und im Arbeitsbereich in LED-Ausführung	Angaben	
4.16.7 LED-Tagfahrlicht	Angaben	
4.16.8 LED-Rückleuchten	Angaben	
4.16.9 zusätzlicher LED-Rückfahrscheinwerfer	Angaben	
4.16.10 LED-Scheinwerfer für Ausleuchtung Motorraum	Angaben	
4.16.11 LED-Umfeldbeleuchtung links und rechts	Angaben	
4.16.12 akustische Rückfahrwarnung	Angaben	

4.17 Lackierung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.17.1 Kommunalorange	Angaben	
4.17.2 Warnmarkierung und Sicherheits-Kennzeichnung an allen vier Seiten, gemäß DIN 307010, Konturbeklebung	Angaben	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

4.18 EEC Geräuschwerte (95/27/EC dynamisch)

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
4.18.1 Schalldruckpegel	Angaben niedrigste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
4.18.2 Schalleistungspegel ≤ 99 dB Nachweisplakette auf Kehrgutbehälter	Angaben niedrigste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	

5 Abnahmen

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
5.1 Allgemeine Betriebserlaubnis	Angaben	
5.2 CE – Kennzeichnung	Angaben	
5.3 Konformitätserklärung	Angaben	

Die endgültige Abnahme/Übernahme des Fahrzeuges erfolgt nur nach Erfüllung aller vertraglichen Auflagen, der Beseitigung aller eventuell festgestellten Mängel und bei Vorliegen aller deutschsprachigen erforderlichen Unterlagen/Dokumentationen am Sitz der Verwaltung des Auftraggebers.

6 Fahrzeugübergabe

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
6.1 Transport zum Bauhof	Angaben	
6.2 Übernahme und Schulung des Bedienpersonals erfolgt beim Kunden, ca. 1 Arbeitstag	Angaben	
6.3 Nachweiseinweisung und erster Service vor Ort	Angaben	
6.4 Frühestmögliche Lieferung	Angaben geringste Wartezeit = 10 P. danach Abstufung 5P. / 1P.	

7 Garantie und Gewährleistung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
7.1 Garantie und Gewährleistung 24 Monate (für sämtliche Bauteile am Fahrzeug inkl. Antriebsstrang und dem Aufbau) Verschleißteile sind davon ausgenommen	Angaben	
7.2 Reparaturen im Rahmen der Garantie- und Gewährleistungsansprüche werden soweit möglich am Standort des Auftraggebers erfüllt	Angaben ja = 5 P.	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

8 Service

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
8.1 Wartungsintervalle Gesamtfahrzeug: km oder Bh (ersten 3 Intervalle) 1. Motor 2. Achsen 3. Hydraulik	Angaben höchste = 3 P. höchste = 3 P. höchste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
8.2 Kosten für: 1. Monteurstunden, 2. Reisekostenpauschale pro Einsatz beim Auftraggeber oder 3. Gesamtkostenpauschale pro Service	Angaben niedrigste = 3 P. niedrigste = 3 P. niedrigste = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
8.3 24-h-Ersatzteilservice	Angaben ja = 3 P.	
8.4 Nächstliegende Kundendienstwerkstatt vom Standort des Auftraggebers	Angaben nächstliegender = 3 P. danach Abstufung 2 P./1 P.	
8.5 Durchführung des Services durch den Auftragnehmer am Sitz des Auftraggebers	Angaben ja = 3 P.	
8.6 Möglichkeit zum Leihen von Spezialwerkzeug, sollte dies notwendig sein	Angaben ja = 3 P.	

9 Dokumentation

Für die Kehrmaschine sind folgende Unterlagen bei der Auslieferung bereitzustellen bzw. abzugeben:

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
9.1 2 komplette Bedienungsanleitungen in Deutsch (Papierform)	Angaben	
9.2 Ersatzteilkatalog in Papierform oder elektronischer Form	Angaben	
9.3 Wartungs- und Schmierplan für den angegebenen bzw. zu erwartenden Einsatzfall	Angaben	
9.4 Bedienungsanleitung mit Hydraulik- und Elektroschaltplan nach DIN 40 719	Angaben	
9.5 Wenn der Hydraulik- und Elektroschaltplan nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, ist dieser gesondert mitzuliefern!	Angaben	
9.6 Gesonderter Schmier- und Wartungsplan (zum Ausdrucken)	Angaben	
9.7 Maschinenzzeichnung mit Maß- und Gewichtsangaben	Angaben	
9.8 EG-Baumusterprüfung , Konformitätsbescheinigung entsprechend Richtlinie 2006/42/EG	Angaben	
9.9 Kopie der CE-Bescheinigung und Konformitätserklärung	Angaben	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

10 Gesamtpreis

Pos.	Angaben/ Punkte	Preis
10.1 Gesamtpreis, netto inkl. Aufpreis aus Pos. 12	Angaben	
10.2 Mehrwertsteuer	Angaben	
10.3 Gesamtpreis, brutto	Angaben	

11.1 Leasingangebot

Das Fahrzeug wird über einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten angeboten. Der kalkulierte Restwert der Maschine sollte **mind. 25 %** des Nettoanschaffungswertes betragen. In der Anlage zum Angebot, ist das Leasingangebot über eine vom Auftragnehmer gewählten Leasingbank mit den entsprechenden Vertragsbedingungen des Leasinggebers abzugeben.

Mit Ablauf des Leasingvertrages übernimmt der Auftragnehmer das Leasingobjekt zum kalkulierten Restwert. Dies wird im Angebot mit rechtsverbindlicher Unterschrift ausdrücklich bestätigt.

Leasingübersicht	
11.1.1 Laufzeit 60 Monate	
11.1.2 Beginn	
11.1.3 Leasingsatz	
11.1.4 Monatsrate, netto	
11.1.5 Monatsrate, brutto	
11.1.6 Gesamt Brutto* ** auf 60 Monate	
11.1.7 Restwert in %	
11.1.8 Restwert in € netto/brutto	
11.1.9 Angebot Leasingbank ist zum Angebot beigefügt	
11.1.10 Leasingbank	

11.2 Mietangebot

Miete	
11.2.1 Laufzeit 60 Monate	
11.2.2 Beginn	
11.2.3 Monatsrate, netto	
11.2.4 Monatsrate, brutto	



Leistungsverzeichnis
zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

11.2.5 Gesamt Brutto* ** auf 60 Monate	
11.2.6 Versicherung über Auftragnehmer	
11.2.7 Selbstbehalt bei Schäden	

11.3 Finanzierungsangebot

Finanzierung	
11.3.1 Laufzeit 60 Monate	
11.3.2 Beginn	
11.3.3 Monatsrate, netto	
11.3.4 Monatsrate, brutto	
11.3.5 Gesamt Brutto* ** auf 60 Monate	
11.3.6 Zinssatz effektiv	

* Für die Bewertung wird der niedrigste Gesamtpreis Brutto auf 60 Monate zu Grunde gelegt. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 20 Punkte, danach erfolgt eine Abstufung der Punkte auf 15 P./ 10 P./ 5 P. und 0 P.

** inklusive Preisangaben Aufpreis aus Pos. 12

Datum

Firmenstempel

Unterschrift

Eine ausführliche Fahrzeugbeschreibung und Prospektmaterial sind dem Angebot beizufügen.

Ein Angebot ohne rechtsverbindliche Unterschrift wird nicht gewertet!



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

12 Aufpreis zu abweichenden Angaben aus Pos. 4 - 8.6

(alle Positionen die in 4 - 9.9 Fett gedruckt sind, gelten als Grundforderungen im Grundpreis)

Position	Beschreibung	Aufpreis Netto
<i>Beispiel:</i> 4.14.9 Außenspiegel links und rechts abklappbar und beheizt	<i>Beheizbare Spiegel nur mit Aufpreis</i>	XXX,XX €
	Gesamtaufpreis:	

13 Aufpreis zu optional angebotenen Komponenten

(alle Positionen die in 4 - 9.9 Fett gedruckt sind, gelten als Grundforderungen im Grundpreis)

Die hier vorliegenden Angebotspreise werden entsprechend Bedarf bei Auftragsvergabe nachverhandelt.

Position	Beschreibung	Aufpreis Netto
<i>Beispiel:</i>	<i>360 Grad Rundumkamera</i>	XXX,XX €
	Gesamtaufpreis optional:	



Leistungsverzeichnis

zur Öffentlichen Ausschreibung 3.3-1/25 Welterbestadt Quedlinburg

Ergänzende Hinweise zur Angebotsauswertung/Zuschlagserteilung

Die Wirtschaftlichkeit des Produktes, eine geringe Umweltbelastung (u.a. Lärm, Abgase usw.), gute ergonomische Eigenschaften und eine hohe Nutzlast bei kleinstmöglichen Abmessungen (Länge, Breite, Höhe), unter Einhaltung der gesetzlichen und technischen Vorschriften, sind von entscheidender Bedeutung.

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von der Wertung auszuschließen, wenn geforderte Ausrüstungen der Grundausstattung sowie dazugehörigen Angaben und Unterlagen im Angebot nicht eindeutig und erschöpfend dargestellt sind.

Die Bewertung des Angebotes erfolgt nach den Kriterien Punktetabelle zur Angebotsauswertung.

Die angegebenen Punkte (P) werden bei der Überprüfung der Angebote durch den Auftraggeber vergeben. Die Aufteilung der Punkte ist im LV erläutert. Die Punkte werden auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Der Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis der Pos. 10.3 und des zusätzlichen Aufpreises aus Position 12.

Dieser Wert wird durch den Auftragnehmer zur Berechnung der Finanzierungsmodelle herangezogen.

Die Gesamtkosten der Finanzierungsmodelle auf 60 Monate Brutto bilden den Wertungspreis (Tabelle zur Auswertung der Angebote).

Die erreichten Punkte werden addiert und über nachfolgende Gewichtung multipliziert. Das Angebot mit dem größten Wert erhält den Zuschlag, bei gleicher Punktzahl erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis den Zuschlag.

Angebotsauswertung (Verfahren zur Kenntnis)

Bewertungskriterien	Gewichtung G	Erreichte Punktzahl P	Gewichteter Wert GW=G*P
Technische Anforderungen (aus Pos. 4.1 bis 4.18)	0,50		
Service (aus Pos. 5 bis 9)	0,10		
Wertungspreis (zuzüglich Gesamtpreis aus Punkt 12)	0,40		
Gesamt:	1,00		