

Leistungsbeschreibung Los 1

Bezeichnung der Leistungen

57-25-02-00	<u>Lieferung von 4 Schneepflügen mit Elektro-Hydraulik-Einheit,</u> <u>für die Straßenmeistereien Delitzsch, Eilenburg, Dahlen und Torgau,</u> <u>im Landkreis Nordsachsen, im Jahr 2025</u>
-------------	--

1. Angebotener Schneepflug

Name:

.....

Typ:

.....

Hersteller:

.....

Sonstige markante Angaben:

.....

2. Technische Mindestanforderungen

Abmessungen und Gewichte

- Räumbreite ca. 3,00 m bei 32° tatsächlich.....m
- Scharbreite max. 3,60 m tatsächlich.....m
- Scharhöhe mind. 1,05 m tatsächlich.....m
- Rechtes Schar ca. 10 cm hochgezogen tatsächlich.....cm
- Aushubhöhe mind. 40 cm tatsächlich.....cm
- Schwerpunkt vor Koppelebenecm
- Gewicht, komplett max. 1150 kg tatsächlich.....kg
- Verstellbarer Anschlag für
Räumbreitenverstellung°
- Schürfleistanstellwinkel mind. 20 °,
für aggressiven Räumeinsatz°
- Anzahl Scharsegmente: 4 tatsächlich.....
- Ausführung Schwinglenker

Ausstattung und Zubehör

- Universalgeräteplatte Größe 5, Form A, höhenverstellbar ☐
- Schnellwechselvorrichtung an Universalgeräteplatte ☐
- Wartungsfreie Einzelscharaufhängung ☐
- Automatisches Wartungsfreies Überfahrsystem ☐
- 2 hydraulische Teleskopzylinder zum verschwenken ☐
- 1 hydraulischer Hubzylinder ☐
- 2 Gleitsohlen, werkzeuglos verstellbar ☐
- 2 Randsteinabweiser lang ☐
- Klemmvorrichtung für Schürfleisten ☐
- Schürfleisten „Küpper Kombi S 50 mm“ ☐
- 2 Abstellstützen mit Rollen ☐
- LED-Pflugbeleuchtung mit Stecker 7-polig, 24 V ☐
- Warnmarkierung nach DIN 30710 ☐
- 2 Warnflaggen ☐
- 2 Rückstrahler ☐
- Schneestaubschutz mit Scharabdeckung (Elastomer) ☐
- Stromversorgung Schneepflug über 2-poligen Nato-Stecker ☐
- Schneepflugsteuerung über separates Bedienpult im Fahrerhaus in Fahrerplatznähe ☐
- Steckdose/Schnittstelle für Steuerkabel an Schneepflugplatte montiert,
und bis zum Bedienpult verlegt und angeklemt ☐
- Schwimmstellung, Auflagedruck einstellbar für Räumeeinsatz ☐
- Hydraulikölsorte bestimmt der Auftragnehmer ☐

Besonders hervorzuhebende Ausstattungsmerkmale:

-
-
-

3. Farbgebung

- Lackierung: Tieforange - RAL 2011

4. Montage des Schneepfluges

- Die erste Montage des Schneepflugs, auf den vom Auftraggeber (AG) bereitgestellten LKW ist vom Auftragnehmer (AN) vorzunehmen.
- Die Übergabe findet entweder in der zuständigen Straßenmeisterei oder gemäß vorheriger schriftlicher Vereinbarung statt.
- Sie ist Bestandteil des Lieferumfanges und in der Kalkulation zu berücksichtigen.

5. Sonstiges

- 4 x Betriebsanleitung, Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog, in Papierform mitliefern

6. Mängelansprüche

Zeitraum der Mängelansprüche für das Gesamtgerät: mind. 24 Monate

tatsächlich Monate

Sonstige Angaben Zeitraum für Mängelansprüche:

.....

Angebotspreis

Alle Preise sind in Euro anzugeben.

Für weitere Positionen ist eine gesonderte Anlage zu verwenden.

Pos	Menge	Leistung	Preis (netto)
1	1 Stck.	Schneepflug für die Straßenmeisterei Delitzsch	
2	1 Stck.	Schneepflug für die Straßenmeisterei Eilenburg	
3	1 Stck.	Schneepflug für die Straßenmeisterei Dahlen	
4	1 Stck.	Schneepflug für die Straßenmeisterei Torgau	
		Gesamtpreis (netto)	
		Nachlass	
		Angebotssumme inklusive Nachlass (netto)	
		Umsatzsteuerbetrag	
		Angebotssumme (brutto)	