Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis/-beschreibung

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt einen Auftrag zur Beschaffung von einem Kraftfahrzeug zu vergeben.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
1	Kraftfahrzeug	Menge: 1 Stück	
		Preiseinheit: 1 Stück	
		Nettopreis in Euro	
		USt.: 19 %, falls abweichend	%
		Nachlass (%)	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
1.1	Gegenstand / Leistung (teilweise nach Vorgenstangestell / Motor / Antrieb - Fahrgestell geeignet zur Nutzung als Kdov - Dieselmotor mit mind. 90 kW, max. 170 kW - Dieselpartikelfilter, schadstoffarm - Schaltgetriebe, Optional Automatikgetriebe - Allradantrieb (4x4) - Lenkrad in Fahrtrichtung links Lackierung / Farbgebung - Lackierung / Farbgebung - Lackierung in rot RAL 3000 (feuerrot), kom Fahrwerk - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Bodenfreiheit mind. 190 mm (Sofern es zu kann ein Höherlegungssatz verbaut werden Unterbodenschutz für Motor und Getriebe - All-Terrain-Reifen mit 3PMSF-Symbol (Sch Karosserie, Auf- & Anbauten - Schiebetür links/rechts im Fahrgastraum m - Seitenscheiben hinten und Heckscheibe al Wärmeschutzverglasung rundum - Heckflügeltüren mit Fenster - Außenspiegel, elektrisch einstellbar, behei ohne Dachreling - Einparkhilfe im Front- und Heckbereich - Servolenkung - Anhängevorrichtung, Stützlast 75 kg Beleuchtung - LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrliund dynamischer Leuchtweitenregulierung - LED-Rückleuchten - Nebelschlussleuchte - Dritte Bremsleuchte - Dritte Bremsleuchte - Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots Bereicl - Ausstiegsleuchten Fahrer, Beifahrer und S	V; mit 5 Sitzplätzen V; Abgaswert mind. Euro 6 prüfung) r Erfüllung der Anforderung erforderlich ist, nneeflocke von drei Berggipfeln umgeben) mit Zuziehhilfe und Fenster ogedunkelt zbar, anklappbar cht inklusive Schlechtwetter- und Abbiegelicht	Pos Nachlass
	Innenausstattung, Heizung & Klima - Fensterheber rechts und links elektrisch - Gummibodenbelag im Fahrerhaus und Fah - Frontscheibenwisch- und waschanlage, be - Multifunktionslenkrad, höhenverstellbar - Vordersitze höhenverstellbar, mit Sitzfläche - Mittelarmlehne zwischen Fahrer- und Beifa Mittelarmlehne für beide Sitze - Rücksitzbank/-lehne, insgesamt klappbar r - Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, g	enneigungs- und Tiefeneinstellung ahrersitz mit Staufach oder getrennte mit Trennwand	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
	 Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbags Ladekantenschutz in schwarz Schubladen unter den Vordersitzen Standheizung mit Scheibenenteisung und Ernbedienung Klimaautomatik Rettungskarte, laminiert Verbandstasche, Warndreieck und 5 Warnderbedienung Bordwerkzeug (1 Stück) Unterlegkeil (1 Stück) Instrumente & Elektrik Außentemperaturanzeige Wartungsintervallanzeige Verkehrsfunkempfänger mit Frontanschluss Farbdisplay, digitaler Radioempfang, Aufsch Antenne für Radio (DAB), Navigation und Medical Zwei-Wege Lautsprecher vorn Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumübern Komplett funkentstört für den Einbau der Freistrathilfekontakt im Motorraum CAN-Bus Schnittstelle, Funktionssteuerger Anpassung durch den Aufbauhersteller Diagnose-Steckdose Regensensor 	elung mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem irer- und Seitenairbags nutz in schwarz iter den Vordersitzen mit Scheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung; Bedienung über APP oder K laminiert ne, Warndreieck und 5 Warnwesten (1 Stück) Stück) lektrik ituranzeige mpfänger mit Frontanschluss USB, Bluetoothfunktion, AUX-In, mind. 7 Zoll italer Radioempfang, Aufschaltung der Rückfahrkamera adio (DAB), Navigation und Mobilfunk utsprecher vorn elung mit Funkfernbedienung und 3 Funkschlüsseln und Innenbetätigung ichtung für Mobiltelefon manlage mit Innenraumüberwachung entstört für den Einbau der Funkanlage kt im Motorraum hittstelle, Funktionssteuergerät, für zusätzliche Einbauten für die spätere ech den Aufbauhersteller	
	 Drehzahlmesser elektronisch Kombi-Instrument deutsch (metrisch) Kontrollanzeige für Lampenausfall Warnlampe für niedrigen Wischwasserfülls Tachometer km/h Wegfahrsperre Kraftstoffvorratsanzeige Berganfahrhilfe 	tand	
	 Geschwindigkeitsregelanlage Navigationssystem mit Darstellung auf inter Fahrzeuginformationssystem; funktionsfähig Fahrzeugauslieferung) für mind. Westeuropa Werkseitige Rückfahrkamera. Automatische Rückwärtsgangs. Darstellung auf dem fahrze Informationssystems. zwei USB-Schnittstellen (TYP C) im Amatu zwei USB-Schnittstellen (TYP C) an der Mi Vorbereitung für Zweitbatterie 12 V-Steckdosen mit Dauerstrom im Koffer 	mit aktuellem Kartenmaterial (Stand a; updatefähig e Einschaltung beim Einlegen des eugeigenem Bildschirm des renbrett / in der Mittelkonsole vorn ttelarmlehne hinten	
	Weiteres - Entfall Schriftzüge und Modell- und Motorbe	ezeichnung	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisar	ngaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
F 1.1.1	zu 1.1: Fragen			
	Fragetitel	Antwort		
	Frage 1.1			
	Angabe Hersteller:			
				-
	Frage 1.2			
	Angabe Typ:			
				_
	Frage 1.3	Antwort - Angabe als	s ganze Zahl	
	angebotenes Gesamtgewicht - max. 2.500 kg (Angabe in kg):			
	Frage 1.4	Antwort - Angabe als	s ganze Zahl	
	angebotene Nutzlast (Angabe in kg):			
	Frage 1.5	Antwort - Angabe als	ganze Zahl	
	Fahrzeuglänge max. 4.500 mm; angebotene Fahrzeuglänge (Angabe in mm):			
	Frage 1.6	Antwort - Angabe als	ganze Zahl	
	Fahrzeughöhe gesamt max. 2.000 mm, ohne Antennen; angebotene Fahrzeughöhe (Angabe in mm):			
	Frage 1.7	Antwort - Angabe als	s ganze Zahl	
	Fahrzeugbreite max. 1.900 mm (ohne Seitenspiegel); angebotene Fahrzeugbreite (Angabe in mm):			
	Frage 1.8	Antwort - Angabe als	s ganze Zahl	
	angebotene Motorleistung (Angabe in kW):			
	Frage 1.9		•	
	angebotene Abgasnorm (Angabe in Euro xx):			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	

Wertungsschema

Sollte eine Gleichwertigkeit der abgegebenen Angebote (Preisgleichheit) vorliegen, so wird eine Entscheidung per Losverfahren durch das Zufallsprinzip herbeigeführt.

Bei der Wertung wird die Umsatzsteuer unabhängig von der Steuerschuldnerschaft berücksichtigt. Ein abweichender Umsatzsteuersatz ist zu erläutern.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewicht
			ung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	
	Gesamtangebotssumm e ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	
	Gesamtangebotssumm e inkl. USt. und Nachlass (EUR):	