



REI-30 Festverglasung

Flachdachaufbau Gründach (Gesamtaufbau - 46,5 cm)

- 8 cm Extensivbegrünung Sedum
- 6,0 cm Vegetationstragschicht
- 0,15 cm Filterschicht
- 2,5 cm Dränschicht
- 0,5 cm Schutzschicht
- 0,15 cm Wurzelschutzbahn
- 1,0 cm Abdichtung
- 16-34 cm Wärmedämmung, 2%Gefälle, WLK 035
- 1,0cm Dampfsperre
- 25cm Stb.deckenplatte, C20/25 bewehrt, lt. Statik
- UHD: Baffels, UK geschwungen

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20

Index:

Bauherr:
**Gemeindeverwaltung
Schmölln-Putzkau**

Architekt:

Schulweg 1,
01877 Schmölln-Putzkau

Vorhabenbezeichnung:

**Sanierung + Umbau der Dr.-Alwin-Schule
Grundschule und Neubau Hortgebäude in Putzkau**

Projektnummer:

171

Zittauer Straße 21a, 01877 Putzkau

Planbezeichnung:

Wandanschluss Schule

Plannummer:

D 14.3.6

Datum gez Änderung Index
SÄMTL. MASSE UND AUSFÜHRUNGSDetails SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND
GEGEBENENFALLS RICHTIG ZU STELLEN.

UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANENDEN ARCHITEKTEN SOFORT ZU MELDEN.

EINE BERUFUNG AUF DIESE ZEICHNUNG ENTHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER
VERANTWORTUNG, GEMÄSS VOB-B-3.

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Format:

420 x 297

Gez.: RE/vO

Datum: 12.03.25

Maßstab:

1:10