

LEGENDE SCHALLSCHUTZ

SCHALLDÄMMMASSE EINGEBAUTER ZUSTAND:

- R'w: WÄNDE
- R'w = 42 dB BÜROS ÜBLICHE TÄTIGKEIT
 - R'w = 45 dB BÜRORÄUME VERTRAULICHKEITSANSPRUCH
 - R'w = 47 dB UNTERRICHTSRÄUME
 - R'w = 52 dB UNTERRICHTSRÄUME ZU TREPPENHAUS,
 - R'w = 55 dB LAUTE RÄUME
 - R'w = 60 dB BESONDERS LAUTE RÄUME


- Rw: TÜREN
- Rw = 32 dB UNTERRICHTSRÄUME ZU FLUR, BÜROS ÜBLICHE TÄTIGKEIT
 - Rw = 37 dB UNTERRICHTSRÄUME, BÜRORÄUME VERTRAULICHKEITSANSPRUCH

- Rw: FENSTER
- Rw = 32 dB AUFENTHALTS- UND ARBEITSRÄUME
 - ELEMENTIERTE TRENNWAND

- SCHALLABSORPTIONSGRADE DECKEN:
- GIPSKARTON AKUSTIKLOCHUNG
 - HOLZWOLLE - AKUSTIKPLATTEN $\alpha_w=0,9$
 - HOLZWOLLE - RELIEF - AKUSTIKPLATTEN $\alpha_w=0,9$
 - HOLZWOLLE - AKUSTIKPLATTEN SPORT $\alpha_w=0,9$
 - RASTER - HYGIENE - DECKE MIT AKUSTIK

B	LV-Trockenbau	20.02.2025	jad
A	Lage Elementierte Trennwand ergänzt	01.07.2024	svp
-	erster Planstand	19.07.2023	mv
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -


Objekt

Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung

Übersichtsplan Schallschutz
Grundriss 2. Obergeschoss

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Datei:	017881_g001_xx_5_ARC_U2OG_0250_0824_B	Blattnr.:	0824
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
	20.02.2025	594/841	1:250

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2021