Raumnutzungsplan

Gruppenräume, Intensivräume

Pos. Nr.:	Raum-gruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
1	G5	Gruppenraum 1	66,16	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 2,73 m ²
				5 W	Griffspuren an den Fenstern abwischen
				5 W	gelbe u. grüne Krabbelmatten abwischen
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	2 Bankradiatoren à 2,00 m x 0,18 m = 0,72 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
2	G5	Gruppenraum 2	45,36	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 1,58 m ²
				1 W	Spielburg abwischen bzw. reinigen
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	1 Bankradiator à 2,50 m x 0,18 m = 0,45 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
3	G5	Gruppenraum 3	45,36	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 1,58 m ²
				1 W	Spielburg saugen und abwischen
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	1 Bankradiator à 2,50 m x 0,18 m = 0,45 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
4	G5	Gruppenraum 4	45,36	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 1,58 m ²
				1 W	Spielburg saugen und abwischen
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	1 Bankradiator à 2,50 m x 0,18 m = 0,45 m ²
				5 M	1 Müllbehälter
5	G5	Gruppenraum 5	45,36	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 1,58 m ²
				1 W	Spielburg saugen und abwischen
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	1 Bankradiator à 2,50 m x 0,18 m = 0,45 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
6	G5	Gruppenraum 6	63,72	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 2,73 m ²
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m)
				1 M	2 Bankradiatoren à 2,00 m x 0,18 m = 0,72 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
Gesamt G5:			311,32		
7	I5	Intensivbetreuung 1	17,5	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 0,67 m ²
				1 M	Tür 2-flügelig 1,51 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²
8	I5	Intensivbetreuung 2	19,97	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 0,76 m ²
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²

Raumnutzungsplan

Intensivräume

Pos. Nr.:	Raum-gruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
9	I5	Intensivbetreuung 3	19,97	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 0,76 m ²
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²
10	I5	Intensivbetreuung 4	19,97	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 0,76 m ²
				1 M	1 Bankradiator à 2,50 m x 0,18 m = 0,45 m ²
11	I5	Intensivbetreuung 5	19,97	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 0,76 m ²
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²
12	I5	Intensivbetreuung 6	26,37	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, tägliche hohe Nutzung
				1 W	Innenfensterbänke: 1,34 m ²
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²
Gesamt I5:			123,75		

Raumnutzungsplan

gruppenbezogene Mehrzweckräume, Garderoben

Pos.-Nr.:	Raumgruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
13	MZR3	Werkraum	26,44	3 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 W	Innenfensterbänke: 0,76 m ²
				1 M	1 Tür 1,01 m x 2,01 m, beidseitig
				1 W	1 Waschbecken
				3 W	Müllbehälter
				1 M	1 Bankradiator à 1,50 m x 0,18 m = 0,27 m ²
14	MZR3	Snoozleraum	34,52	3 W	Erdgeschoss, Teppichboden
				1 M	2 Türen à 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	2 Röhrenradiatoren à 1,62 m x 0,60 m = 1,94 m ²
				3 W	1 Müllbehälter
				1 W	Innenfensterbänke: 1,54 m ²
15	MZR3	Mehrzweckraum	69,55	3 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (0,88 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	3 Mobilwände (je 2,25 m x 5,20 m)
				3 W	Müllbehälter
				1 M	2 Röhrenradiatoren à 0,72 m x 2,00 m = 2,88 m ²
Gesamt MZR3:			130,51		
16	GF5	Garderobe 1	4,63	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, hohe Besucherfrequenz
				5 W	Schuhablage der Garderoben ausfegen
				1 M	Garderobenfächer feucht reinigen
				1 M	1 Röhrenradiator à 0,49 m x 0,60 m = 0,29 m ²
17	GF5	Garderobe 2	6,56	5 W	Erdgeschoss, Linoleum, hohe Besucherfrequenz
				5 W	Schuhablage der Garderoben ausfegen
				1 M	Garderobenfächer feucht reinigen
				1 M	1 Röhrenradiator à 0,49 m x 0,60 m = 0,29 m ²
18	GF5	Eingangsbereich mit Garderben	196,06	5 W	Erdgeschoss
					vorwiegend Linoleum; im Haupt- und Nebeneingangsbereich rutschhemmende Fliesen
				5 W	Schuhablage der Garderoben ausfegen
				1 M	Garderobenfächer feucht reinigen
Gesamt GF5:			207,25		

Raumnutzungsplan

Abstellräume der Gruppenräume, Flure, Windfänge

Pos. Nr.:	Raum-gruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
19	L1	Abstellraum 1	5,48	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (0,88 m x 2,01 m), beidseitig
20	L1	Abstellraum 2	5,94	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (2,01 m x 0,88 m), beidseitig
21	L1	Abstellraum 3	5,94	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (2,01 m x 0,88 m), beidseitig
22	L1	Abstellraum 4	5,94	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (2,01 m x 0,88 m), beidseitig
23	L1	Abstellraum 5	5,94	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (2,01 m x 0,88 m), beidseitig
24	L1	Abstellraum 6	6,21	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (2,01 m x 0,88 m), beidseitig
25	L1	Abstellraum (MZR)	15,90	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
26	L1	Geräteraum (MZR)	10,61	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
Gesamt L1:			61,96		
27	E5	Windfang 1	11,87	5 W	Erdgeschoss, Haupteingang, Sauberlaufmatte, rutschhemmende Fliesen (R10)
				1 M	Eingangstür (blau) mit Glasscheiben
				1 M	1 Röhrenradiator 0,99 m x 2,00 m = 1,98 m ²
				5 W	2 Sauberlaufmatten: je 1,20 m x 1,20 m = 2,88 m ²
28	E5	Windfang 2	4,72	5 W	Erdgeschoss, Nebeneingang, Sauberlaufmatte, rutschhemmende Fliesen (R10)
				1 M	1 Röhrenradiator 0,99 m x 2,00 m = 1,98 m ²
				5 W	Sauberlaufmatte: 1,20 m x 1,20 m = 1,44 m ²
29	E5	Windfang 3	5,62	5 W	Erdgeschoss, Gartenausgang, Sauberlaufmatte, rutschhemmende Fliesen (R10)
				1 M	Eingangstür (rot) mit Glasscheiben
				1 M	1 Röhrenradiator 0,99 m x 2,00 m = 1,98 m ²
				5 W	Sauberlaufmatte: 1,20 m x 1,20 m = 1,44 m ²
Gesamt E5:			22,21		
30	F5	Flur 2	15,60	5 W	Erdgeschoss, Linoleum (zwischen Küche und Personalräumen)
				1 M	1 Tür (0,88 m x 2,01 m), beidseitig
Gesamt F5:			15,60		

Raumnutzungsplan

Küchen, Leiterzimmer, sonstige Räume

Pos.-Nr.:	Raumgruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
31	B5	Büro	15,51	5 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	1 Tür (0,88 m x 2,01 m), beidseitig
				1 M	1 Röhrenradiator 1,84 m x 0,60 m = 1,10 m ²
				5 W	1 Müllbehälter
				1 W	Innenfensterbänke: 0,67 m ²
Gesamt B5:			15,51		
32	K5	Kinderküche	12,54	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R11)
				1 M	Reinigung des Fliesenspiegels: 10,65 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Küchenschränke)
				1 M	1 Tür 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Röhrenradiator 0,94 m x 0,60 m = 0,56 m ²
				1 M	Küchenschrankflächen, Küchenzeile, Regale
				5 W	1 Spüle
				1 M	Reinigung des Perlators
				5 W	1 Herd
				5 W	1 Müllbehälter
33	K5	Küche	19,18	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R11)
				1 M	Reinigung des Fliesenspiegels
				1 M	2 Türen à 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Röhrenradiator 0,99 m x 0,60 m = 0,59 m ²
				1 M	Küchenschrankflächen, Küchenzeile
				1 M	1 Kühlschrank, 1 Kühlschrankkombi mit Tiefkühlung
				5 W	1 Spüle
				1 M	Reinigung des Perlators
				5 W	1 Herd
				5 W	1 Müllbehälter
Gesamt K5:			31,72		
34	L1	Vorratsraum Küche	4,00	1 W	Erdgeschoss, rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	1 Tür 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
35	L1	Putzmittel	4,47	1 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	1 Tür (0,76 m x 2,01 m), beidseitig
				1 W	1 Ausgussbecken, 1 Waschbecken
36	L1	Waschmaschinenraum	3,61	1 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	Reinigung der Wandfliesen
37	L1	Kinderwagen	22,35	1 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	1 Tür 1,01 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Tür 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Röhrenradiator 1,80 m x 0,60 m = 1,08 m ²
38	L1	Abstellraum	13,81	1 W	Erdgeschoss, Linoleum
				1 M	2 Türen à 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	1 Röhrenradiator 1,71 m x 0,60 m = 1,03 m ²
Gesamt L1:			48,24		

Raumnutzungsplan

Sanitäranlagen

Pos. Nr.:	Raumgruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
39	S5	Waschraum 1	14,37	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 29,04 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	1 Toiletten
				5 W	4 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 4 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	1 Badewickelkombination
				5 W	1 Windelspüle
				1 M	3 Trennwände
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter, 1 Windelabfallbehälter
40	S5	Waschraum 2	12,41	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 27,5 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	3 Toiletten
				5 W	5 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 5 Spiegel
				5 W	1 Kindereckdusche
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				1 M	3 Trennwände
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter, 1 Windelabfallbehälter
41	S5	Waschraum 3	12,41	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 27,5 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	3 Toiletten
				5 W	5 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 5 Spiegel
				5 W	1 Kindereckdusche
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				1 M	2 Trennwände
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter, 1 Windelabfallbehälter
42	S5	Waschraum 4	12,41	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 27,5 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	3 Toiletten
				5 W	5 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 5 Spiegel
				5 W	1 Kindereckdusche
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				1 M	3 Trennwände
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter

Raumnutzungsplan

Sanitäranlagen

Pos.-Nr.:	Raumgruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
43	S5	Waschraum 5	12,41	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 27,5 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	3 Toiletten
				5 W	5 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 5 Spiegel
				5 W	1 Kindereckdusche
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				1 M	3 Trennwände
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter
44	S5	Waschraum 6 Mäd.	7,16	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 33,2 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,88 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	3 Türen à 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	2 Toiletten
				5 W	2 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 2 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter
				1 M	1 Trennwand
45	S5	Waschraum 7 Jung.	6,96	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 11)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 30,9 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toiletten usw.)
				1 M	1 Tür 0,76 m x 2,01 m, beidseitig
				1 M	2 Türen à 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	1 Toilette
				5 W	1 Urinal
				5 W	2 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 2 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter
				1 M	1 Trennwand
46	S5	WC-Behinderte	3,78	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 17,40 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toilette usw.)
				1 M	1 Tür (1,01 m x 2,01 m), beidseitig
				5 W	1 Toilette
				5 W	1 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 1 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter

Raumnutzungsplan

Sanitäranlagen

Pos.-Nr.:	Raumgruppe	Bezeichnung	Fläche in m ²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges
47	S5	WC-Besucher	1,94	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 10,14 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toilette usw.)
				1 M	1 Tür 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	1 Toilette
				5 W	1 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 1 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter
48	S5	WC-Personal	1,94	5 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 10,14 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, Toilette usw.)
				1 M	1 Tür 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
				5 W	1 Toilette
				5 W	1 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 1 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				5 W	Seifenspender, WC-Papier auffüllen
				5 W	1 Müllbehälter
Gesamt S5:			85,79		
49	S3	Personal-dusche	2,10	3 W	Erdgeschoss, Rutschhemmende Fliesen (R 10)
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 10,54 m ² (abzgl. verdeckter Flächen durch Waschbecken, Spiegel, usw.)
				1 M	1 Tür 0,63 m x 2,01 m, beidseitig
				1 W	1 Erwachsenendusche
				1 W	1 Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, 1 Spiegel
				1 M	Reinigung der Perlatoren
				3 W	1 Müllbehälter
				1 M	1 Röhrenradiator 0,80 m x 0,60 m = 0,48 m ²
Gesamt S3:			2,10		

Legende

1W	1 x pro Woche
3W Mo/Mi/Fr	3 x pro Woche
n.B. 3W	nach Bedarf 3 x pro Woche
5W	5 x pro Woche (täglich)
1M	1 x pro Monat
1J	1 x pro Jahr

Raumgruppenzusammenfassung

Raumgruppe	Turnus	Zimmer- anzahl	Positions-Nr.	Raumfläche insgesamt	Bemerkungen und Besonderheiten
G5	5W	6	1, 2, 3, 4, 5, 6	311,32 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
I5	5W	6	7, 8, 9, 10, 11, 12	123,75 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
MZR3	3W	3	13, 14, 15	130,51 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
GF5	5W	3	16, 17, 18	207,25 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
L1	1W	13	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 34, 35, 36, 37, 38	110,20 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
E5	5W	3	27, 28, 29	22,21 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
F5	5W	1	30	15,60 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
B5	5W	1	31	15,51 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
K5	5W	2	32,33	31,72 m²	siehe LV; Reinigung nach 14:00 Uhr
S5	5W	10	39,40,41,42,43,44,45,46,47,48	85,79 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
S3	3W	1	49	2,10 m²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit

Summen:

49

1055,96 m²

Leistungsumfang

Nr.:	Leistungsart	RG	G5	MZR3	I5	GF5	F5	L1	K5	B5	E5	S3	S5
		ZZ	6	3	6	3	1	13	2	1	3	1	10
		RH	5W	3W	5W	5W	5W	1W	5W	1W	5W	3W	5W
1	Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, Spiegel, Ablagen, Armaturen vollflächig desinfizierend nass reinigen u. nachtrocknen			x				x				5W	x
2	Reinigung der Perlatoren an allen Wasserhähnen (abschrauben, säubern und wieder einschrauben)			1M					1M			1M	1M
3	Spritzer an Wandfliesen entfernen											x	x
4	Ausgussbecken vollflächig nass reinigen und nachtrocknen						x						
5	Urinale vollflächig nass reinigen und nachtrocknen											5W	x
6	Windespüle, WC-Becken, WC-Sitze und WC-Abdeckung vollflächig desinfizierend nass reinigen u. nachtrocknen											5W	x
7	Abfallbehälter leeren, bei Bedarf außen und innen feucht reinigen	x	x						x	5W		x	x
8	WC- Papier, Papierhandtücher und Seifenspende ggf. bestücken											x	x
9	Küchenschränke nass reinigen und nachtrocknen								1M				
10	Spüle, Herd, Kühlschränke und Arbeitsplatte nass reinigen und nachtrocknen								x				
11	Kühlschränke innen nass reinigen sowie Tiefkühlschrank bzw. -fächer abtauen und innen nass reinigen								1M				
12	Kühlschranktemperatur sowie Tiefkühlertemperatur ablesen und dokumentieren								1M				
13	beidseitig Türen, Türscheiben und Türrahmen vollflächig nass reinigen und nachtrocknen	1M	1M	1M				1M	1M	1M	1M	1M	1M
14	Fliesenwände bzw. Fliesenspiegel nass reinigen und nachtrocknen							x	1W			1M	1M
15	Dusche/Armaturen vollflächig desinfizierend nass reinigen											1W	x
16	Nass wischen zweistufig des Fußbodenbelages und der Fliesen	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Saugen des Fußbodenbelages			x									
18	Feuchtreinigung von Krabbelmatten bzw. Krabbelpolstern	x											
19	Feuchtreinigung von Krippentrennwänden, Spielburgen; Absaugen Nadelvlies bei Podestlandschaften	x											
20	Säuberung der Sauberlaufmatte										1M		
21	Lichtschalter und Türklinken feucht reinigen sowie Griffspuren an Türen entfernen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Heizungen, Sockelleisten im Sichtbereich feucht reinigen	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	2W	1W	1W	1W
23	Innenfensterbänke feucht reinigen und nachtrocknen	1W	1W	1W						1W			
24	Mobilwände und Trennwände feucht reinigen und nachtrocknen			1M									1M
25	Entfernen von Spinnweben	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
26	Lampen reinigen	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
27	Schuhablagen der Garderoben ausfegen				x						x		
28	Garderobenfächer feucht reinigen				1M						1M		
29	Grundreinigung	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J
30	Essenausgabe/Geschirrabwasch für ca. 115 Kinder*	5W											

RG Raumgruppe 1J 1 pro Jahr 5W 5 pro Woche
 ZZ Zimmerzahl 1M 1 pro Monat 3W 3 pro Woche (Mo/Mi/Fr)
 RH Reinigungshäufigkeit 2M 2 pro Monat 1W 1 pro Woche
 x lt. Turnusfestlegung

***Die Essenausgabearbeiten und der Geschirrabwasch beziehen sich auf Frühstücks-, Mittags- und Vespermahlzeiten sowie Tassen für ganztägige Getränkebereitstellung für durchschnittlich 115 Kinder täglich. Zusätzliche Arbeiten bei 14 Festen für je 115 Kinder und bei 230 Geburtstagen für je ca. 20 Kinder sind einzukalkulieren.**