Gruppenräume

Pos Nr.:	Raum- gruppe	Bezeichnung	Fläche in m²	Zyklus	Bemerkung Nutzung/ Fußboden/sonstiges			
1	G5	Gruppenraum	25,12	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag			
		Spielzimmer		1 W	1 Tür (zum Bauraum)			
	•			1 W	1 Tür (zum Treppenhaus)			
Ţ				1 M	2 Heizkörper			
				5 W	1 Müllbehälter			
2	G5	Gruppenraum	20,16	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag			
		Bauraum		1 M	1 Heizkörper			
	•			5 W	1 Müllbehälter			
3	G5	Gruppenraum	20,78	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag			
		Wissensraum		1 W	2 Innenfensterbänke			
				1 W	1 Tür (zum Treppenhaus)			
				1 M	2 Heizkörper			
				5 W	1 Müllbehälter			
Gesa	mt G5:		66,06					
4	G3	Aufenthalt	18,57	3 W	Obergeschoss, PVC - Belag			
		Snoozelraum		1 W	1 Tür (zum Büro)			
	-			1 M	1 Heizkörper			
				3 M	1 Müllbehälter			
5	G3	Einzelbetreuung	18,26	3 W	Obergeschoss, PVC - Belag			
					innen Treppenpodest zum Fluchtfenster			
					1 Tür (zum Treppenhaus)			
				1 M	1 Heizkörper			
				3 W	1 Müllbehälter			
Gesa	mt G3:		36,83					

Büros, Vorraum, Garderobe, Treppen, Eingang

Pos	Raum-	ım- Bezeichnung Fläche Zyklus Bemerkung								
Nr.:	gruppe	ŭ	in m²	1	Nutzung/ Fußboden/sonstiges					
6	B3	Büro Leiterin	15,76	3 W	Obergeschoss, PVC - Belag					
				1 W	1 Tür (zum Treppenhaus)					
				1 W	2 Innenfensterbänke					
				5 W	Müllbehälter					
				1 M	1 Heizkörper					
7	B3	Büro Personal	19,24	3 W	Obergeschoss, PVC - Belag					
				1 W	1 Tür (zum Personal-WC)					
[1 W	1 Innenfensterbank					
				5 W	Müllbehälter					
				1 M	1 Heizkörper					
	mt B1:		35,00							
8	V3	Vorraum	9,13 m ²	3 W	Obergeschoss, PVC - Belag					
				1 W	1 Tür (zum Büro Personal)					
				1 W	1 Tür (zum Treppenhaus)					
				1 W	1 Waschbecken					
				1 M	1 Heizkörper					
Gesamt V1: 9,13										
9	F5	Haupteingang	3,23 m ²	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag					
				5 W	3 Treppenstufen zum Treppenhaus je 0,29 x 1,10 m					
				1 W	Außentreppe mit Podest aus Stein fegen und wischen					
1				5 W	3 Stück Schmutzfangmatten ca. 1,50 x 0,85 m absaugen					
				1 M	Handlauf					
				1 W	1 Tür (zum Keller)					
				1 W	1 Eingangstür; 2-flügelig					
Gesa	mt F5:		3,23							
10	ZG5	Zentralgarderobe	10,70	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag					
				1 M	1 Heizkörper					
				5 W	1 Schmutzfangmatte ca. 2,45 x 1,45 m absaugen					
				1 M	Fahrstuhl auskehren und ggf. auswischen					
				1 M	Garderobenbänke					
Gesa	mt ZG5:		10,70							
11	T5	Treppenhaus	6,56 m ²	5 W	Erdgeschoss, PVC - Belag					
					10 Treppenstufen je 0,31 x 1,05 m					
				1 W	1 Tür (zur Zentralgarderobe)					
					Handlauf / Treppengeländer					
12	T5	Treppenhaus	6,56 m ²	5 W	Obergeschoss, PVC - Belag					
					8 Treppenstufen je 0,31 x 1,05 m					
				1 M	Handlauf / Treppengeländer					
Gesa	mt T5:		13,12							

Küche, Sanitärräume

Pos Raum- gruppe	sonstiges					
13 K5 Teeküche / 20,07 5 W Erdgeschoss, PVC - Belag Kinderbistro 5 W Reinigung des Fliesenspiegels über de 1 W 1 Tür (zum Spielraum)	-					
1 W 1 Tür (zum Spielraum)						
	er Spüle					
1 W 1 Tür (zum Wissensraum)						
1 M 1 Heizkörper						
1 M Küchenschrankflächen, Küchenzeile	,					
5 W 1 Spüle, 1 Herd						
1 M Reinigung Perlator						
5 W 1 Müllbehälter						
Gesamt K5: 20,07						
14 K3 Küche 8,95 3 W Obergeschoss, PVC - Belag						
3 W Küchenzeile mit Spüle, Herd und Kühl						
3 W Reinigung des Fliesenspiegel über Kü	chenzeile					
1 M Reinigung Perlator						
1 W 1 Tür (zur Einzelbetreuung)						
1 W 2 Fensterbänke						
1 M 1 Heizkörper						
1 W Papierhandtuchhalter						
1 W 1 Müllbehälter						
Gesamt K1: 8,95						
15 S5 Behinderten 7,81 5 W Erdgeschoss, Rutschhemmende Fli						
WC Mädchen 1 M Reinigung der Wandfliesen: 1,75 m Hö	, ,					
verdeckter Flächen durch Waschbeck	en, Spiegel, usw.)					
1 W 1 Tür (zur Zentralgarderobe)						
1 W 1 Innenfensterbank						
1 M 1 Heizkörper						
1 Waschbecken mit Traps und Geruch	isstopsel, 1 Spiegel, 1					
5 W WC						
1 M Reinigung Perlator						
1 M Seifenspender, Papierhandtuchhalter 5 W 1 Müllbehälter						
	2002					
1 M Reinigung der Wandfliesen: Deckenhö1 W 1 Tür (zum Eingang); oberes Drittel Gl						
1 W 1 Innenfensterbank	as					
1 Toilette, 1 Waschbecken mit Traps u	ınd Geruchsstönsel 1					
5 W Spiegel	and Gordoneolopeol, 1					
1 M Reinigung Perlator						
1 M 1 Heizkörper						
1 W Papierhandtuchhalter, Seifenspender						
5 W WC - Papier auffüllen						
5 W 1 Müllbehälter						
17 S5 WC-Personal 8,46 5 W Obergeschoss, Rutschhemmende F	liesen					
Reinigung der Wandfliesen: 1 77 m Hö						
1 M verdeckter Flächen d. Waschbecken,						
1 W 2 Innenfensterbänke						
1 M 1 Duschbecken						
1 M 1 Heizkörper						
1 Toilette, 1 Waschbecken mit Traps u	ı. Geruchsstöpsel, 1					
5 W Spiegel						
1 M Reinigung Perlator						
1 W Seifenspender, Papierhandtuchhalter						
5 W WC-Papier auffüllen						
5 W 1 Müllbehälter						

Küche, Sanitärräume

18	S 5	WC-Jungen	6,83	5 W	Obergeschoss, Rutschhemmende Fliesen		
				1 M	Reinigung der Wandfliesen: 1,77 m Höhe umlaufend (abzgl.		
				1 141	verdeckter Flächen d. Waschbecken, Spiegel, Toilette usw.)		
				1 W	WC-Kabine mit Tür		
				1 W	1 Tür (zum Vorraum)		
					1 Toilette, 1 Urinale, 1 Waschbecken mit Traps und		
				5 W Geruchsstöpsel, 1 Spiegel			
				1 M	Reinigung Perlator		
				1 W	Seifenspender, Papierhandtuchhalter		
				5 W	WC-Papier auffüllen		
				5 W	1 Müllbehälter		
Gesan	nt S5:		24,27				

Legende: 1W 1 x pro Woche

5W 5 x pro Woche (täglich) 3W 3 x pro Woche (Mo/Mi/Fr)

1M 1 x pro Monat 1J 1 x pro Jahr

Raumgruppenzusammenfassung

		Zimmer-		Raumfläche	Bemerkungen und
Raumgruppe	Turnus	anzahl	Positions-Nr.	insgesamt	Besonderheiten
G5	5W	3	1, 2, 3		siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
G3	3W	2	4, 5	36,83 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
B3	3W	2	6, 7	35,00 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
V3	3W	1	8	9,13 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
F5	5W	1	9	3,23 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
ZG5	5W	1	10	10,70 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
T5	5W	2	11, 12		siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
K5	5W	1	13	20,07 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
K3	3W	1	14	8,95 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit
S5	5W	4	15, 16, 17, 18	24,27 m ²	siehe LV; Reinigung nach d. Öffnungszeit

Summen: 18 227,36 m²

Leistungsumfang

		RG	G5	G3	B3	V3	F5	ZG5	T5	K5	K3	S5
Nr.:	Leistungsart	ZZ	3	2	2	1	1	1	2	1	1	4
		RH	5W	3W	3W	3W	5W	5W	5W	5W	3W	5W
	Waschbecken mit Traps und Geruchsstöpsel, Spiegel, Ablagen, Armaturen vollflächig											
1	desinfizierend nass reinigen u. nachtrocknen					х						х
	Reinigung der Perlatoren an allen Wasserhähnen (abschrauben, säubern und wieder											
2	einschrauben)									1M	1M	1M
3	Spritzer an Wandfliesen bzw. Spritzschutz entfernen									х	х	Х
4	Urinale vollflächig nass reinigen und nachtrocknen											Х
5	WC-Becken, WC-Sitze und WC-Abdeckung vollflächig desinfizierend nass reinigen u. nachtrocknen											Х
	Abfallbehälter leeren, bei Bedarf außen und innen feucht reinigen		х	х	х					х	х	Х
7	WC- Papier, Papierhandtücher und Seifenspender ggf. bestücken									х	х	Х
8	Toilettenkabinenwände feucht reinigen und nachtrocknen											1W
9	Küchenschränke nass reinigen und nachtrocknen									1M	1M	
10	Spüle, Herd, Kühlschränke und Arbeitsplatte nass reinigen und nachtrocknen									х	х	
	beidseitig Türen, Türscheiben, Türrahmen und Türklinken vollflächig nass reinigen und nachtrocknen		1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
12	Fliesenwände bzw. Fliesenspiegel nass reinigen und nachtrocknen											1M
13	Duschbereich/Armaturen vollflächig desinfizierend nass reinigen											1M
14	zweistufiges Nasswischen des Fußbodenbelages und der Fliesen		х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
15	Säuberung der Schmutzfangmatte / Austausch der Schmutzfangmatte						x/1M	x/1M				
16	Außentreppe fegen und wischen						1W					
17	Griffspuren an Lichtschaltern und Türen entfernen		х	х	х	х	х	Х	Х	х	х	х
18	Heizungen, Sockelleisten im Sichtbereich feucht reinigen		1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
19	Treppenhaus nass wischen zweistufig											
20	Nass reinigen und nachtrocknen des Treppengeländers und Handlaufs								1M			
21	Innenfensterbänke feucht reinigen und nachtrocknen		1W	1W	1W					1W	1W	1W
22	Entfernen von Spinnweben		1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
23	Lampen feucht reinigen		1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
24	Garderobenbänke feucht reinigen							1M				
	Komplettreinigung des Fahrstuhls von innen (ausfegen und ggf. auswischen sowie Griffspuren)							1M				
26	Grundreinigung		1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J	1J
		1.J	1 pro	lobr			5W		5 pro	Woche		

RG	Raumgruppe	1J	1 pro Jahr	5W	5 pro Woche
ZZ	Zimmerzahl			3W	3 pro Woche
RH	Reinigungshäufigkeit	1M	1 pro Monat	1W	1 pro Woche
		2M	2 pro Monat	Χ	lt. Turnusfestleauna