

## Decken Neu Trockenbau Akustikplattendecke mit Lochungen (fest verbaut) Akustikdecke (Rasterdecke) keine Abhangdecke - Decken-/Wandabsorber vorgesehen keine Abhangdecke

Trockenbau Abhangdecke

## LEGENDE Alle Maße sind durch den Auftragnehmer am Bau zu prüfen! Maße sind abzulesen, nicht abzugreifen. Unklarheiten sind sofort und vor Ausführung der Arbeiten der Bauleitung . zu melden, anderenfalls trägt der AN die alleinige Verantwortung . Die Statikpläne sind zu beachten! Für die technischen Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektro sind die Zeichnungen der entsprechenden Fach-Ing. maßgebend . Ausführungspläne gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Auftragg., des Architekten oder der entsprechenden Fachingenieure . KS - Mauerwerk FFB Fertigfussboden RFB Rohfussboden Poroton - AW BR Brüstungshöhe Mauerwerk - Bestand OK Oberkante Poroton - IW UK Unterkante VK Vorderkante Klinkermauerwerk UKD Unterkante Decke Beton DD Deckendurchbruch Stahlbeton UZ Unterzug RWA Rauch- und Wärmeabzug Abbruch NA Notausgang Neubau LH lichte Raumhöhe Trockenbau REV Revisionsöffnung INDEX DATUM ÄNDERUNGEN Sanierung Kita Rogätz Elbespatzen Magdeburger Str. 34 39326 Rogätz BAUHERR Verbandsgemeinde Elbe-Heide Magdeburger Str. 40 39326 Rogätz FREIGABE

Deckenübersicht OG

NUMMER | 00 | 5 | AR | GR | OG | 01

PROJEKTNUMMER

PLAN Bauabschnitt Leistungsph. Fachplang. Planinhalt Ebene Zeichng.-Nr. Index

0-5-AR-GR-OG-01-250404

DATUM FREIGABE

DATUM

1:100

DATUM 18.04.2023