




BW	Brandwand	RD	rauchdichte Tür	FSA	Feststellanlage
BBW	Wand in Bauart einer Brandwand	RD	dichteschließende Tür		
fb	feuerbeständig = F60	S	selbstschließende Tür		
hf	hochfeuerhemmend = F90	P	Panik- / Notausgangstür		
fh	feuerhemmend = F30	n.a.	nicht abschließbar		

<u>Gebäudetechnik</u>	<u>Dach</u>
	DE Dachstuhl
()	EL Erhaltungssituation
	AB Abfall
	ZU Zufuhr
	GR Gebäudegrenze (Bestand aus 1990)

Hinweis



Alle Maßgaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung verpflichtet zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungssunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungssunterlagen geben nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

[illegible]

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!	
(Name) Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, AöR Thüringer Weg 3	Auftrag-Nr.: AG Auftrag-Nr.: Entwurfslosklasse

Vorhaben	Modernisierung Studentenwohnheim - Haus 1 Innere Schneeberger Straße 23 08056 Zwickau	Auftrag Nr. Fachplaner Ersteller Lorenz
Planbeschreibung	Ausführungsplanung - Neubau Grundriss 1. - 7. Obergeschoss	Bearbeiter Bergmann Projektleiter J. Jentsch

Druckvorlage	 S&P olum	Fachplaner:	H&M Lernzettel chine
Adolf Sahnmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Zweick	Exp. Sahnmann Str. 132 09096 Zeitz Zweick	Projektdaten:	LPH 1
Telefon: +49 370830-0 Fax: +49 370830-12	www.sahnmann.com	15.04.2025	Mallbox
Druck:	Druck:	1:50	1:50
Druck:	Druck:	1:782 x 841 mm	1:782 x 841 mm