

Ausgefüllt durch den Bieter zurücksenden

Anschrift des Bieters (Stempel)

Unterschrift des Bieters

Leistungsbeschreibung

Ausschreibung Nr.: **Dkfz 2025/15**

Blatt 1 von 6

Vorbemerkungen / Erläuterungen:

Durch den Bieter sind nur die doppelt eingerahmten Felder auszufüllen. Sollte der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreichen ist ggfs. eine gesonderte Anlage beizufügen. Änderungen / Streichungen an den Vorgaben der Leistungsbeschreibung führen zum Ausschluss des Angebotes. Alle Seiten des Angebotes sind vom Bieter zu unterschreiben.

Der Angebotsendpreis beinhaltet den komplett konfigurierten Lkw mit Ladekran ohne optionale Ausstattung inklusive Überführungskosten (auch eventuell anfallende Kosten zur Bereitstellung der Fahrzeugpapiere und ggf. erforderliche Einzelgutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis).

Die Auslieferung hat immer über einen Betrieb mit Sitz im „Freistaat Sachsen“ (ev. Auslieferungspartner ist im Angebot zu benennen) zu erfolgen. Das heißt alle Fahrzeuge werden durch den Auftraggeber im jeweils benannten Betrieb übernommen/abgeholt.

Bezeichnung der Leistung	angebotenes Fahrzeug (genaue Verkaufs- bzw. Typbezeichnung angeben)
Kauf eines Lkw Kipper 4x4, 18t ZGG mit Ladekran in serienmäßiger Grundausstattung als Neufahrzeug	
Kraftstoffart:	Diesel
Abgasnorm	Euro 6
Motorleistung:	mind. 350 kW
technisch zulässiges Gesamtgewicht:	18.000 kg ZGG (Nachweis Eintragung unter Punkt F.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1)
Farbe Fahrerhaus und Pritsche:	weiß
Liefertermin:	baldmöglichst, spätestens 30.12.2025 bzw. siehe Besondere Vertragsbedingungen
Einsatzgebiet:	öffentliche Straßen, unbefestigte Wege, teilweise durch Gewässer, Wiesen und Felder

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
Fahrzeug:			
Dieselmotor, Abgasnorm Euro 6			
Allradantrieb			
Radstand 3.900 mm			
Schaltgetriebe			
3-Seiten-Kipper, Stahlbordwand Länge \geq 4.200 mm, Breite \geq 2.420 mm, Seiten-Rückwandhöhe \geq 700 mm, Stirnwandhöhe \geq 1000 mm, Brückenbodenblech \geq 5 mm, Bordwandblech \geq 2,5 mm			
Brückenbodenebene Zurrösen, Anzahl gem. DIN u. Aufstiegsleiter sowie Halterungen für Bauschaufel und Straßenbesen unter der Kipperbrücke gelagert.			
Rückwand pendelnd und abklappbar mit pneumatischen Verschluss vom Fahrerhaus aus bedienbar			
Seitenbordwände abklappbar mit Seitenwandentlastung			
4 steckbare Rungen Steckhöhe 1.000 mm für Holztransport, wenn möglich mit Halterung am Fahrzeug bei Nichtbenutzung			
beidseitig steckbare Gitter (in die Rungensteckpunkte) mit einer Höhe von 1.000 mm über Bordwandhöhe. Kein fester Verbund mit Bordwand. Gitter mit Montagehilfe (Anschlageösen)			
Ladungssicherungsnetz für gesamte Pritsche, inklusive Ösen umlaufend an der Pritsche zur Befestigung vom Netz			
Bordwände mit Ösen / Ketten zur seitlichen Befestigung beim Klappen			
Halbschalenkotflügel aus Kunststoff			
Differenzialsperren in Vorder- u. Hinterachse			
ABS			
Anhängerkupplung Größe 145 B mit 40-er Bolzen inkl. Anhängesteckdosen 12V, 13-polig mit Adapter auf 7-polig, 24V 15-polig mit 1 Adapter (7+7) und ABS-Steckdose, sowie 2 Leitungsbremsanschlüsse im Rahmenende jeweils links und rechtsseitig von der Anhängerkupplung angeordnet.			
zulässige Anhängelast \geq 25.000 kg und 13.000 kg Anhängelast für Starrdeichselanhänger, sowie 1.000 kg Stützlast (Nachweis der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil 1)			
Hydraulikanchluss hinten für 3-Seiten-Kipphanhänger			
Hydraulikpumpe und- tank für Kran und Kipperbetrieb, Betätigung für Umschaltung Kippbrücke, Ladekran und Anhängerkippung im Fahrerhaus			

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
Panolin-Bioölbefüllung für Kipphydraulik			
Feststellbremse auf alle 4 Räder wirkend			
Einzelbereifung Michelin XZL oder vergleichbare Art (mit M+S Kennzeichnung oder Winterreifen)			
Vollwertiges Ersatzrad in Fahrbereifung, lose beigelegt			
PSM-bzw. KSM-Schnittstelle mit Motor-Start- Stoppeinrichtung (für Funkfernbedienung)			
Abbiegeassistent			
Haupt-,Weitwinkel- und Rampenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar			
Sonnenblende außen transparent und Sonnenrollos an Fahrer und Beifahrertür			
Fahrersitz luftgefedeter Komfortsitz mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung sowie Standardbeifahrersitz luftgefedert für 1 Person, inklusive Schonbezüge			
Ablagekasten zwischen Fahrer- und Beifahrersitz			
Klimaanlage			
Standheizung			
Auspuffrohr hinter Fahrerkabine hochgezogen mit Endrohrkrümmer (nach DIN 30701)			
verstärkte Motorbremse mit Konstantdrossel bzw.. EVV sowie Bremsomat			
Notbremssignal			
Tempomat			
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Einstiegsbeleuchtung für Fahrer- und Beifahrer			
Fenster in Fahrerhausrückwand			
Haltegriff über Fahrertür (Bauaufstieg)			
Hauptscheinwerfer mit Schutzgittern (Front- und Rücklichter)			

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht und LED-Tagfahrlicht			
2 LED- Arbeitsscheinwerfer an Fahrerhausrückwand montiert, Montage vom Kran abhängig			
2 LED- Blitzlichtleuchten, flache Ausführung, gelb auf Fahrerhausdach links und rechts (bereits in Zulassungsbescheinigung eingetragen) mit Astabweisern			
1 LED-Rangierleuchte am rechten Einstieg			
1 LED- Arbeitsscheinwerfer am Fahrzeugheck			
akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang			
Steckdosen im Fahrerhaus 12 V und 24 V, jeweils 2-polig			
Batterie Hauptschalter mechanisch			
Kraftstoffbehälter ≥ 200 l, abschließbar			
Verkehrsfunkradio bevorzugt mit Touchscreen-Monitor und integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung			
Multifunktionslenkrad			
Druckluftanschluss im Fahrerhaus			
Reifenfüllschlauch 20 m mit Manometer und Druckluftpistole			
1 Verbandskasten, 1 Warndreieck, 1 Feuerlöscher 2 kg (Unterbringung und Befestigung innerhalb der Fahrerkabine), 2 Warnwesten, 2 Unterlegkeile, 1 Warnlampe mit Ladestation im Fahrerhaus installiert			
Bordwerkzeug			
Sicherheitskennzeichnung (auch seitlich) mit Reflexfolie für Baustellenfahrzeuge gemäß DIN 30710			
Rückfahrkamerasystem auf Monitor im Armaturenbrett/Radiodisplay aufgeschaltet			
Bordwandschutz auf der Heckklappe zur Auflage des Greifers			
wenn möglich 2 Staukästen am Fahrgestell montiert, maximale Größe entsprechend den Platzverhältnissen, abschließbar und spritzwassergeschützt			
Beklebung mit Logo LTV auf den vorderen Türen (Aufkleber wird bereitgestellt)			
Fahrzeugkonservierung inkl. An- u. Aufbauten außen			

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
Ladekran:			
Ladekran HIAB X-HIDUO 118E-5 oder vergleichbarer Art, gemäß gültiger Maschinenrichtlinie (hinter Fahrerhaus zusammenlegbar) mit Multifunktionskupplung, 5 hydraulische Schubstücke, mit 5./6. Funktion für Drehmotor und Greifer, Höhenwarnung, Einschaltung beidseitig, eine zusätzliche Schlauchführung, 2 runde aufsteckbare Kunststoffunterlegplatten 508x508mm, inkl. Halterung am Fahrzeugheck, LED-Arbeitscheinwerfer am Ladekran, Fasterkupplung oder vergleichbarer Art, Hochstand hinter dem Fahrerhaus mit Fahrerschutz			
Funkfernsteuerung mit Klaviersteuerung, 2 Akkus, Ladegerät für Fahrzeug, Ladegerät im Fahrerhaus montiert			
Stützbeinausleger hydraulisch ausfahrbar mit beidseitiger Steuerung, auf Beifahrerseite manuell drehbar (horizontal)			
Hydraulikölbefüllung mit Panolin-Biohydrauliköl			
Lasthaken			
Kinshofer HPX Grabgreifer KM 604 HPX mit Drehmotor, 250l und Universalgreifer KM604U HPX-250 (mit Schneide) oder vergleichbarer Art			
Kinshofer Langholzgreifer mit Drehmotor, KM 634-0,35 oder vergleichbarer Art			
Anschlagpunkt/Lasthaken am HPX-System			
Blechabdeckung über freiliegende Leitungen zwischen Führerhaus und Kran			
Sonstiges:			
Vorrüstung und Einbau Mautgerät / DIN-Schacht			
elektronischer Fahrtenschreiber bereits deaktiviert (Die Landestalsperrenverwaltung ist nach §18 FPersV Abs. 1 Nr. 1 von der Benutzung des digitalen Kontrollgerätes gemäß Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und 3821/85 befreit)			
24 Monate Garantie für Fahrzeug und Ladekran			
Erforderliche Unterlagen:			
Zulassungsbescheinigung Teil II			
Nachweis Lärmarm nach 92/97 EWG, ≤ 80 dB (Nachweis der Eintragung unter Punkt U.3 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1)			
Zertifizierung nach ISO 9001 (Nachweis als Anlage dem Angebot mit beilegen)			
DEKRA/TÜV-Abnahme des Fahrzeuges nach §§ 19 und 21 StVZO			
Kranabnahme nach § 25 Abs. 1 der UVV ``Krane``			
Kranprüfbuch			

Diverse Abfragen zum angebotenen Fahrzeug	
Garantie Fahrzeug:	Jahre
Inspektionsintervall Fahrzeug:	Jahre/km
Garantie Ladekran:	Jahre
Garantie Greifer:	Jahre
Leistung nach DIN in kW:	kW
Hubraum:	ccm
Kraftstoffverbrauch l/100 km nach 80/1268/EWG – kombiniert:	
Schadstoffklasse:	
CO ₂ -Emmission in g/kWh:	g/kWh
zulässiges Gesamtgewicht:	kg
zulässige Anhängelast:	kg
zulässige Anhängelast Starrdeichselanhänger:	kg
zulässiges Zuggesamtgewicht:	kg
Radstand:	mm
Wadfähigkeit:	mm
Lieferzeit nach Auftragsvergabe:	Wochen

Angebotspreis	Hinweis auf Pkt. 3.6 der Bewerbungsbedingungen (Formblatt 632): "Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen". Vorbehaltlich v. g. Prüfung und der Prüfung der Auskömmlichkeit der Preise, ist an dieser Stelle jedoch die Eintragung von 0,00 € möglich.
Einzelpreis Fahrzeug (netto):	EUR
Einzelpreis Ladekran inklusive Greifer (netto):	EUR
Überführungskosten (netto):	EUR
sonstige Kosten, z.B. Zulassungsbescheinigung oder Gutachten (netto):	EUR
Gesamtpreis (netto):	EUR
MwSt.:	EUR
Angebotspreis (brutto):	EUR

Ort, Datum, Unterschrift des Bieters
Firmenstempel