

Ausgefüllt durch den Bieter zurücksenden

Anschrift des Bieters (Stempel)

Unterschrift des Bieters

## Leistungsbeschreibung

Ausschreibung Nr.: **Dkfz 2025/16**

Blatt 1 von 4

### Vorbemerkungen / Erläuterungen:

Durch den Bieter sind nur die doppelt eingerahmten Felder auszufüllen. Sollte der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreichen ist ggfs. eine gesonderte Anlage beizufügen. Änderungen / Streichungen an den Vorgaben der Leistungsbeschreibung führen zum Ausschluss des Angebotes. Alle Seiten des Angebotes sind vom Bieter zu unterschreiben.

Der Angebotsendpreis beinhaltet den komplett konfigurierten Anhänger ohne optionale Ausstattung inklusive Überführungskosten (auch eventuell anfallende Kosten zur Bereitstellung der Fahrzeugpapiere und ggf. erforderliche Einzelgutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis).

Die Auslieferung hat immer über einen Betrieb mit Sitz im „Freistaat Sachsen“ (ev. Auslieferungspartner ist im Angebot zu benennen) zu erfolgen. Das heißt der Anhänger wird durch den Auftraggeber im jeweils benannten Betrieb übernommen/abgeholt.

<b>Bezeichnung der Leistung</b>	<b>angebotener Anhänger (genaue Verkaufs- bzw. Typbezeichnung angeben)</b>
Kauf eines Lkw-Tandem-Dreiseiten-Kipphanhänger mit fest verbauten Ladekran als Neufahrzeug in serienmäßiger Grundausstattung	
Farbe der Bordwände:	weiß
Antrieb:	über Hydraulik am Zugfahrzeug
technisch zulässiges Gesamtgewicht:	mind. 13.000 kg
Liefertermin:	schnellstmöglich, spätestens 28.11.2025
Zugfahrzeug:	Geräteträger Unimog U435 (Bj. 2024)
Einsatzzweck:	Transport von Stück- und Schüttgut sowie Baumaschinentransport
Einsatzgebiet:	Straßen, unbefestigte Wege und Baustellen

Unterschrift des Bieters

**geforderte Mindestausstattung** (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)

Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
<b>Anhänger:</b>			
technisch zulässiges Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen mind. 13.000 kg			
Kippbrücke als 3-Seitenkipper, Länge ca. 4.500 mm, Breite ca. 2.200 mm, Stirn-, Rück- und Seitenwandhöhe ca. 500 mm			
hydraulische Lenkdeichsel			
Druckluftbremsanlage (ALB, ABS) auf alle 4 Räder wirkend, 2 Anschlüsse (gelb, rot)			
LED-Beleuchtung gem. StVZO, im Rahmen integriert			
ca. 500 mm hohe umlaufende Bordwanderhöhlungen			
passendes Ladungssicherungsnetz inklusive umlaufende Netzhaken an den Bordwänden zur Befestigung			
Bereifung - Kompletträder 445/45-19,5 (zGG 13t bei 80 km/h)			
1 Paar Auffahrrampen mind. 200x120 m und 3.500 mm lang			
Einschub der Auffahrrampen unter dem Kipper inkl. Schnellverschluss			
4 Paar zusätzliche Rungenpaare mit Querträger zum Transport von Rundholz			
ausreichend Zurrösen-/ringe im Brückenboden versenkt			
LED-Seitenmarkierungsleuchten bzw. Seitenmarkierung			
Positionsluchten			
Begrenzungsleuchten			
2 LED-Arbeitsscheinwerfer links und rechts am Fahrzeugheck			
verstellbare Stützen am Heck zur Verladung von Baumaschinen			
<b>Ladekran:</b>			
Ladekran als Z-Ausführung, Kranlänge ca. 8.800 mm, Hubmoment netto mind. 51 kNm, Schwenkbereich ca. 370 Grad			
Teleskop-Abstützung in A-Form, Abstützteller mind. 300x300mm			
festverbauter Rotator am Kran mit Werkzeugschnellwechselsystem			
Zweischalengreifer geschlossen für Erdmaterial Öffnungsweite mind. 1.250 mm			
Rundholzgreifer Öffnungsweite mind. 1.560 mm, kleinster klemmbarer Durchmesser 70 mm			
Lasthaken 5t			
LED-Arbeitsscheinwerfer am Wipparm des Z-Kranes			
EHC-Steuerung über Funk mit 2 Akkus und einen Ladegerät für 24V			

Unterschrift des Bieters

Blatt 3 von 4

<b>geforderte Mindestausstattung</b> (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
<b>Beschreibung</b>	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
<b>Sonstiges:</b>			
2 Unterlegkeile inkl. Halterung am Fahrgestell			
Ersatzrad in Fahrbereifung auf Stahlfelde, wenn möglich mit Halterung am Anhänger, ansonsten lose beigelegt			
Sicherheitskennzeichnung mit Reflexfolie für Baustellenfahrzeuge gemäß DIN 30710			
Biohydrauliköl Panolin			
80 km/h Betriebserlaubnis			
24 Monate Garantie (Anhänger und Ladekran)			
eventuelle Anpassung des Anhängers auf das Trägerfahrzeug Unimog U435 durch eine zertifizierte Unimogwerkstatt			
<b>Erforderliche Unterlagen:</b>			
Zulassungsbescheinigung Teil II			
eventuelle TÜV-Abnahmen bzw. Gutachten			
Nachweis Biohydrauliköl			
Kranprüfbuch			
Bedienungsanleitung Anhänger und Ladekran in Deutsch			
Ersatzteilliste Anhänger und Ladekran (wenn möglich), in Deutsch			

<b>Diverse Abfragen zum angebotenen Anhänger:</b>	
Garantie Anhänger und Ladekran:	Monate
Inspektionsintervall Anhänger:	Jahre/Bh
Inspektionsintervall Ladekran:	Jahre/Bh
technisch zulässiges Gesamtgewicht:	kg
Nutzlast:	kg
Stützlast:	kg
Länge Kippbrücke im Lichten:	mm
Breite Kippbrücke im Lichten:	mm
Kranlänge:	mm
Hubmoment netto:	kNm
Schwenkbereich:	Grad
Lieferzeit nach Auftragsvergabe:	Wochen

<b>Angebotspreis</b>	Hinweis auf Pkt. 3.6 der Bewerbungsbedingungen (Formblatt 632): "Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen". Vorbehaltlich v. g. Prüfung und der Prüfung der Auskömmlichkeit der Preise, ist an dieser Stelle jedoch die Eintragung von 0,00 € möglich.
Einzelpreis Anhänger (netto):	EUR
Einzelpreis Ladekran inkl. Greifer (netto):	EUR
Überführungskosten (netto):	EUR
sonstige Kosten, z.B. Zulassungsbescheinigung oder Gutachten (netto):	EUR
Gesamtpreis (netto):	EUR
MwSt.:	EUR
Angebotspreis (brutto):	EUR

Ort, Datum, Unterschrift des Bieters
Firmenstempel