




Legende Heizung / Sanitär:



- Alle Geschossdurchführungen sind in F90-Qualität auszuführen (MLAR, MLÜAR), u.a Rockwoolschale, Deckenschott K90.
- Dämmung Rohrleitungen nach EnEV 2016
- Anschlussleitungen VL/RL am HK in DN15

- TW Trinkwasser kalt
- TWW Trinkwasser warm
- Trinkwasser, Zirkulation
- SW Schmutzwasser



- Alle Geschossdurchführungen sind in F90-Qualität auszuführen (MLAR, MLueAR), u.a. Rockwoolschale, Deckenschott K90.
- Dämmung Rohrleitungen nach EnEV 2016

R90 Wanddurchfuehrung R90
 — Leitungen Bestand
 LGV Leistungsgrenze

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Gilt nur für die Gewerke Heizung, Sanitär

[illegible]

A	Anpassungen nach Prüfung AGM	12.02.2021
Index	Art der Änderung	Datum

Zur Verifizierung des Planes können Anbindema
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Eleme
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden



Objekt	Kulturfabrik "Werk II"
--------	------------------------


Kochstr. 132
04277 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig

Architekt	Fachplaner
-----------	------------

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Lagebezug:	
Höhenbezug:	
Planbezeichnung	

Grundriss 02 Obergeschoss
Installation Heizung / Sanitär

Leistungsphase	
----------------	--

Ausführungsplanung

Date:	Blattnr:
000100-001 5 110 0000 A	

000190g001_5_HS_020G_A			
------------------------	--	--	--

gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
	29.10.2024	1050x594	1