



[illegible]

LEGENDE HEIZUNG:




- Alle Geschossdurchführungen sind in F90-Qualität auszuführen (MLAR, MLÜAR), u.a Rockwoolschale, Deckenschott K90.
- Dämmung Rohrleitungen nach EnEV 2016
- Anschlussleitungen VL/RL am HK in DN15

LEGENDE SANITÄR:



- Alle Geschossdurchführungen sind in F90-Qualität auszuführen (MLAR, MLueAR), u.a. Rockwoolwolle, Deckenschott K90.
- Dämmung Rohrleitungen nach EnEV 2016

LEGENDE ALLGEMEIN:



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Gilt nur für die Gewerke Heizung, Sanitär!

Anpassungen nach Prüfung AGM	12/02/2021	Platznummer
Art der Änderung	Datum	Name

zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente der Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG

 - Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Kulturfabrik "Werk II"

Kochstr. 132

04277 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig


Amt für Gebäudemanagement

04317 Leipzig

architel

hplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



agebea

Planbez

Grundriss 01 Übersicht

Installation Heizung / Sanitär

Ausführungsplanung

tel:

000190g001_5_RS_01OG_A

lattnr.:

00.