

Nationaler Anhang NB
(normativ)**Produktbeschreibung für Natriumchlorid****Produkt**

Handelsname

Aus natürlichen Vorkommen ☐

Anderer Herkunft

Synthetisches Salz als Nebenprodukt
(Salz aus chemischen Reaktionen)☐

REACH Identifikations-Nr.:

Gebrauchtes Salz (Abfallsalz) ☐**Lieferant**

.....

.....

Produktspezifikation (Ergebnisse der Prüfungen des Lieferanten; Sollwerte in Klammern)— **NaCl:** Massenanteil in % (≥ 97)— **Sulfat:** Massenanteil in % ($\leq 1,5$)— **Feuchte:** Massenanteil in % (trockenes Salz $\leq 0,6$, halbtrockenes Salz $\leq 2,0$,
feuchtes Salz $\leq 6,0/\leq 3,5$ % bei ungetrocknetem Siedesalz)— **Antibackmittel**

Chemischer Stoff:

CAS-Nr.:

Gehalt: mg/kg (≥ 3 bis ≤ 125 , als $\text{Fe}(\text{CN})_6$ -Anion angegeben)— **pH-Wert:** (5 bis 10, in 10%iger Lösung)

— Siebanalyse

Siebdurchgang in % Massenanteil:

Kornklasse EF (extrafeines Salz)	Kornklasse F (feines Salz)
0,125 mm (≤ 5)	0,125 mm (≤ 5)
0,8 mm (25 bis 100)	0,8 mm (10 bis 40)
2,0 mm (100*)	1,6 mm (30 bis 80)
	3,15 mm (90 bis 100)
	5,0 mm (100**)

Kornklasse M (mittelgrobes Salz)	Kornklasse C (grobes Salz)
0,125 mm (≤ 7)	0,8 mm (≤ 35)
0,8 mm (5 bis 35)	3,15 mm (30 bis 80)
1,6 mm (10 bis 60)	6,3 mm (75 bis 95)
3,15 mm (45 bis 90)	10 mm (100***)
6,3 mm (100**)	

* 2 % Massenanteil herstellungsbedingte Toleranz mit Größtkorn ≤ 3 mm** 2 % Massenanteil herstellungsbedingte Toleranz mit Größtkorn ≤ 8 mm*** 2 % Massenanteil herstellungsbedingte Toleranz mit Größtkorn ≤ 12 mm

— **Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe usw.:**

Al (Aluminium)*		mg/kg (≤ 50)
As (Arsen)		mg/kg ($\leq 2,5$)
Cd (Cadmium)		mg/kg (≤ 2)
Co (Kobalt)		mg/kg (≤ 2)
Cr (Chrom)		mg/kg (≤ 5)
Cu (Kupfer)		mg/kg (≤ 5)
Hg (Quecksilber)		mg/kg ($\leq 0,5$)
Ni (Nickel)		mg/kg (≤ 5)
Pb (Blei)		mg/kg (≤ 5)
Zn (Zink)		mg/kg (≤ 20)
Kohlenwasserstoffe*		mg/kg (≤ 100)
TOC*		mg/kg

* erforderliche Angaben, wenn das Salz nicht aus natürlichen Vorkommen stammt

— **Schüttdichte (lose):** kg/m³**Sonstige Angaben (zugegebene Farbstoffe usw.):**

.....

.....

.....

.....

Datum, Unterschrift und Stempel des Lieferanten