

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

Leistungsbeschreibung

3.484 Tonnen Natriumchlorid - Steinsalz
als Auftausalz für Winterperiode 2025/2026

Vergabe-Nr.: **ASR/25/L02**

Auftraggeber: **Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb
der Stadt Chemnitz (ASR)
Blankenburgstraße 62
09114 Chemnitz**

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

- 1 Gegenstand der Leistung

 - 2 Anforderungen an das Produkt

 - 3 Ausführungszeitraum

 - 4 Lieferbedingungen

 - 5 Anlieferung des Auftausalzes

 - 6 Erforderliche Unterlagen zum Angebot

 - 7 Zuschlagskriterien

 - 8 Angebotsformblatt
-
- Anlage I Eigenerklärung zur Eignung für alle Unternehmen in Öffentlichen Ausschreibungen/Offenen Verfahren
- Anlage II Produktbeschreibung – Nationaler Anhang NB

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

1 Gegenstand der Leistung

Gegenstand der anzubietenden Leistung ist die:

Pos. 1:

Lieferung von 3.484 Tonnen Auftausalz Natriumchlorid - Steinsalz

Die Leistung umfasst die Belieferung der Lager des Auftraggebers mit insgesamt 3.484 t Auftausalz (Steinsalz mit Zusatz von Antirückmittel ≥ 50 g/t bis ≤ 150 g/t entsprechend der Spezifikation nach Punkt 2.1) für die Winterperiode 2025/2026. Eine Mengenabweichung von $\pm 20\%$, bezogen auf die Menge von 3.484 t, ist witterungsbedingt möglich.

Es ist davon auszugehen, dass anteilig von der Gesamtmenge für 754 t bis 1.482 t der Bedarf für Silobefüllung (mit Silofahrzeugen) entsteht.

Pos. 2:

Option zur weiteren Lieferung von Auftausalz

Die Leistung umfasst die Belieferung der Lager des Auftraggebers nach Ausschöpfung der Gesamtliefermenge von 4.181 t (einschließlich der Mehrmenge von +20%) Auftausalz gemäß Pos. 1 vor dem 31.03.2026. Die Belieferung erfolgt abhängig von der Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers zu einem bereits vereinbarten Preis.

Es besteht für den Auftragnehmer keine Verpflichtung zur Lieferung über die max. Menge von 4.181 t hinaus. Es gelten keine Mindestabnahme- bzw. -liefermengen.

Die Vergabe erfolgt für die Gesamtleistung!

2 Anforderungen an das Produkt

2.1 Chemische Anforderungen an das Produkt

Pos. 1

- Auftausalz Natriumchlorid (Steinsalz) entsprechend **DIN EN 16811-1:2016-10, Nationaler Anhang NA**, Oktober 2016, präzisiert im Rahmen der Anforderungen an das Produkt
- abweichend zur o. g. Norm darf der Anteil von **tauwirksamer Substanz von 98,5 % nicht unterschritten** werden, um
 - die erforderliche Tauleistung logistisch wirtschaftlich zu sichern,
 - aufwendige, wirtschaftlich nicht zu vertretende Reinigungen und die damit einhergehenden Ausfälle der Löseanlagen in Folge von Schlammabfuhr während der Saison zu vermeiden sowie
 - ein bedeutendes Verschmutzungspotenzial für offenporigen Asphalt zu reduzieren.
- kein Unterschied des Auftausalzes, insbesondere hinsichtlich der Korngrößenverteilung, zwischen der im Frühbezug eingelagerten Qualität und dem Saisonbezug, um die aufwendige Neujustierung der Streugeräte während der Saison zu vermeiden
- Das Tausalz wird in Streugutlagerhallen und -silos eingelagert. Zur Erhaltung der Rieselfähigkeit und zur Vermeidung der Brücken- bzw. Wandbildung ist daher eine Begrenzung der anhaftenden **Feuchte generell auf 0,6 Massen-% sicherzustellen**

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

- Reduzierung des erlaubten Sulfat-Gehaltes auf ≤ 1 %, um mögliche Schäden an Betoneinbauten weitgehend auszuschließen
- Das Antibackmittel muss gleichmäßig im Produkt verteilt sein. Bei Ermittlung geringerer Anteile im Rahmen von Stichproben kann der Auftraggeber eine Einlagerung ablehnen bzw. einen Austausch des gelieferten Tausalzes fordern. Die Rieselfähigkeit muss für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren bei trockener Lagerung (kein Eintrag von Feuchtigkeit) gewährleistet sein.

Art	Steinsalz aus natürlichen Vorkommen	Natriumchlorid (NaCl)
Massenanteil	tauwirksame Substanz (NaCl)	mindestens 98,5%
Antibackmittel	als Ferrocyanid (FE(CN) ₆ ^{-Anion})	50 – max. 125 mg/kg
Feuchte	Masseanteil, trockenes Salz	maximal 0,6 %
Sulfat (SO₄²⁻)	Masseanteil, wasserlöslich	maximal 1,0 %
Carbonate	Masseanteil, wasserlöslich	maximal 0,5 %
Gehalt wasserunlöslicher Bestandteile		$\leq 0,6$ Massen-%
pH-Wert	in 10%iger Lösung	5 bis 10
Siebanalyse	Siebdurchgang in % Masseanteil	< 5,0 mm = 98 % - 100 % *) < 3,15 mm = 90 % - 98 % < 1,60 mm = 30 % - 80 % < 0,80 mm = 10 % - 40% < 0,125 mm = ≤ 5 % *) 2% M-anteil herstellungsbedingte Toleranz m. Größtkorn <u>≤ 8 mm</u>
Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe usw.	10%ige Lösung bei pH 4 nach deutschem Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung	Aluminium (Al) $\leq 0,5$ mg/l Arsen (As) $\leq 0,25$ mg/l Blei (Pb) $\leq 0,5$ mg/l Cadmium (Cd) $\leq 0,2$ mg/l Kobalt (Co) $\leq 0,2$ mg/l Chrom (Cr) $\leq 0,5$ mg/l Kupfer (Cu) $\leq 0,5$ mg/l Nickel (Ni) $\leq 0,5$ mg/l Quecksilber (Hg) $\leq 0,05$ mg/l Zink (Zn) $\leq 2,0$ mg/l Kohlenwasserstoffe $\leq 10,0$ mg/l TOC mg/l

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

2.2 Anforderungen an das Produkt

Pos. 2

Auftausalz Natriumchlorid (Steinsalz) entsprechend
DIN EN 16811-1:2016-10, Nationaler Anhang NA, Oktober 2016
– trockenes Salz und halbtrockenes Salz ($\leq 0,6 - 2,0$ % Feuchte)

3 Ausführungszeitraum

3.1 für Pos. 1 (Hallenbefüllung)

- **Frühbezug** im Umfang von insgesamt 1.716 Tonnen Bestellmenge - (entspricht 66 Fahrzeugladungen) ab Auftragseingang.

Lieferzeitraum, verbindlich unter Beachtung Pkt. 4.2 a)

34.-36. KW / 2025: 18.08. – 05.09.2025

- Lieferung von mindestens 551 t bis zum Erreichen der Gesamtliefermenge von 4.181 t (unter Beachtung der Frühbezugsmengen, der Mehrmenge von +20% und der Mengen lt. 3.2 (Silobefüllung) auf Abruf ab 01.11.2025 bis 31.03.2026.

3.2 für Pos. 1 (Silobefüllung)

- **Frühbezug** im Umfang von 520 Tonnen Bestellmenge - (entspricht 20 Fahrzeugladungen) ab Auftragseingang.

Lieferzeitraum, verbindlich unter Beachtung Pkt. 4.1 a)

34. KW / 2025: 18.08. – 22.08.2025

- Lieferung von 234 t bis 962 t ab 01.11.2025 bis 31.03.2026 auf Abruf.

Übersicht über die Einzelmengen

			Bezug mindestens	Bezug maximal
		[t]	[t]	[t]
Ausschreibungsmenge 2025	gemäß 1., Pos. 1, 1. Absatz	2.236	2.787	4.181
<i>Frühbezug - Halle</i>	<i>gemäß 3., 3.1, Pos. 1, 1. Anstrich</i>	<i>1.716</i>		
<i>Frühbezug - Silo</i>	<i>gemäß 3., 3.2, Pos. 1, 1. Anstrich</i>	<i>520</i>		
verbleibende Restmenge zur Ausschreibungsmenge	gemäß 1., Pos. 1, 1. Absatz		551	1.945
<i>verbleibende Restmenge - Silo</i>	<i>gemäß 1., Pos. 1, 2. Absatz und gemäß 3., 3.2, Pos. 1, 2. Anstrich</i>		234	962
<i>verbleibende Restmenge - Halle</i>	<i>gemäß 1., Pos. 1, 1. Absatz und gemäß 3., 3.1, Pos. 1, 2. Anstrich</i>		317	983

3.3 für Pos. 2

Weitere Belieferung mit Auftausalz bis zum 31.03.2026 in der unter Punkt 2.2 beschriebenen Qualität ab dem Zeitpunkt der Ausschöpfung der maximalen Gesamtliefermenge von 4.181 t lt. Position 1.

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

4 Lieferbedingungen

4.1 Silo-Anlieferung/Warenannahme:

**Siloplanlage Reichenhainer Straße # Ziegelweg, 09126 Chemnitz
(Koordinaten 50.804678, 12.938923)**

a) Tagesliefermenge im Frühbezug: **150 bis 250 t pro Tag**

> **Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr**

Diese Tagesliefermenge ist im Lieferzeitraum (siehe unter 3.2) kontinuierlich anzuliefern. **Lieferzeitraum zusammenhängend maximal 4 Arbeitstage – siehe 3.2 !**

b) Tagesliefermenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **mindestens 75 t pro Tag
max. 48 Std. nach
Auftragseingang**

> **Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr**

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

**Silo Kalkstraße 47, 09116 Chemnitz (Koordinaten 50.801688, 12.943461) und
Silo Jägerschlösschenstraße 15a, 09125 Chemnitz (Koordinaten 50.832110, 12.864280),**

c) Tagesliefermenge im Frühbezug: **25 t pro Tag**

d) Tagesliefermenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **~ 26 - 28 t pro Tag
max. 48 Std. nach
Auftragseingang.**

> **Montag bis Freitag von 06:00 - 16:00 Uhr, Samstag 07:00 – 10:00 Uhr**

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

Silo Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz (Koordinaten 50.846268, 12.887869)

e) Tagesliefermenge im Frühbezug: **(entfällt)**

f) Tagesliefermenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **~ 26 - 28 t pro Tag
max. 48 Std. nach
Auftragseingang.**

> **Montag - Freitag von 06:00 - 14:00 Uhr, Samstag 07:00 – 10:00 Uhr**

Anlieferung **nur** durch Fahrzeuge mit beim Einblasen **liegendem Kessel!**

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

4.2 Hallen-Anlieferung:

**ASR-Chemnitz, Blankenburgstraße 62, 09114 Chemnitz
(Koordinaten 50.859156, 12.913764); Lagerhalle**

a) Tageslieferungsmenge im Frühbezug: **150 t bis 300 t pro Tag**

> Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Diese Tageslieferungsmenge ist in den Lieferzeiträumen (siehe unter 3.1) kontinuierlich anzuliefern. **Lieferzeitraum insgesamt maximal 11 Arbeitstage – siehe 3.1 !**

b) Tageslieferungsmenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **mindestens 100 t pro Tag**
max. 48 Std. nach
Auftragseingang

> Montag bis Samstag von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

**TAS Burgstädt, Transport- und Agro-Service GmbH,
Würschnitztalstr. 67, 09123 Chemnitz / OT Klaffenbach,**

c) Tageslieferungsmenge im Frühbezug: (entfällt)

d) Tageslieferungsmenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **mind. 26 t**
max. 48 Std. nach
Auftragseingang

> Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

**TAS Burgstädt, Transport- und Agro-Service GmbH,
Hänflingsberg 92, 09217 Burgstädt (Koordinaten 50.910505, 12.812586)**

e) Tageslieferungsmenge im Frühbezug: (entfällt)

f) Tageslieferungsmenge bei Nachbestellung im Winterzeitraum: **mind. 26 t**
max. 48 Std. nach
Auftragseingang

> Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

ja nein

Lieferfrist nach Auftragseingang: _____ Stunden
(bitte angeben)

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

Der Auftraggeber behält sich eine Überprüfung der gelieferten Menge auf geeichten Waagen beim Warenempfänger vor. Ferner wird regelmäßig die Analyse der Qualität gemäß Leistungsbeschreibung, Pkt. 2.1 (Tabelle), insbesondere der Korngrößenverteilung (Sieblinie), der anhaftenden Feuchte, des Antibackmittelgehaltes sowie der Anteile tauwirksamer Substanz (NaCl) vorgenommen.

4.3 **Bestellung und Lieferübersicht**

Die Bestellung muss über das Internet erfolgen. Durch den Auftraggeber müssen folgende Bestelldaten einzugeben sein:

- Bestellnummer (intern)
- Bestelldatum (optional automatisch)
- Bestellmenge
- die Lieferadresse
- der Lieferzeitpunkt
- das spezifische Transportmittel

Der aktuelle Status und die Historie der Bestellungen, insbesondere die Verfolgung:

- des Bearbeitungsstandes bei der Disposition der eingegangenen Bestellung/en
 - die Archivierung historischer Daten (Lieferübersicht)
- müssen für den Auftraggeber online einsehbar sein

ja nein

Der Bieter hat zu beschreiben, wie

- eine Auftragseingabe an jedem Computer mit Internetzugang erfolgen kann
- Informationen über den Status einer Bestellung vom Auftraggeber jederzeit abrufbar sind
- eine automatische Auftragsbestätigung mit Versanddaten (Verladedatum, Spediteur/Tel.-Nr.) nach Disposition gewährleistet wird.

Der Bieter gewährt dem Auftraggeber ab Termin der Angebotsabgabe bis zum Termin der Zuschlagserteilung auf Anforderung einen Zugang auf sein Bestellsystem, um dessen Funktionalität beurteilen zu können.

4.4 **Zahlungsbedingungen**

Die Bezahlung der Liefermengen aus Pos. 1 erfolgt nach Abschluss der Lieferungen. Sofern nicht bei Anlieferung überlassen, übermittelt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die vom Auftraggeber unterschriebenen Lieferscheine. Für den Fall, dass der Auftragnehmer die vereinbarten Liefermengen und/oder Lieferfristen nicht einhält, ist für die dem Auftraggeber nachweislich entstandenen Mehrkosten für die im Ersatz beschafften Mengen eine Erstattung von bis zu 200,00 €/t zu zahlen.

5 **Anlieferung des Auftausalzes**

Die **Hallen-Anlieferung muss per 3-Seiten-Kipper-Gliederzug** (maximale Kipphöhe 6 Meter) **oder Schubboden-Auflieger** frei Abladestelle erfolgen.

Bei Lieferungen zum **Silo-Standort Flemmingstraße 2** ist die Einschränkung bei der **Fahrzeugart** (siehe 4.1 = **liegender Kessel** = „Euter“-Silo) zu beachten!

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

6 Erforderliche Unterlagen zum Angebot

Mit dem Angebot sind folgende Nachweise und Angaben einzureichen:

Angaben zum Preis

- das Angebotsformblatt ausgefüllt und unterschrieben bzw. signiert
- das Angebotsformblatt gemäß Punkt 8 der Leistungsbeschreibung vollständig ausgefüllt und unterschrieben

6.1 Eignungsprüfung

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung (§ 44 VgV)

- a) Angaben zur juristischen Person des Bieters – Kopie des aktuellen vollständigen Handelsregisterauszug oder gleichwertig

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (§ 45 VgV)

- b) Angaben zur Berufsgenossenschaft (Kopie der aktuellen Mitgliedsbestätigung oder gleichwertig)
- c) Betriebshaftpflichtversicherung (Kopie der Versicherungsbestätigung über die Deckungssummen Personenschäden und Sachschäden)
- d) Angaben zum Gesamtumsatz in der ausgeschriebenen Leistungsart, jeweils der letzten 3 Jahre (ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung für Unternehmen in Öffentlichen Ausschreibungen/Offenen Verfahren – Anlage I)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (46 VgV)

- e) Referenzen zur ausgeschriebenen Leistungsart der letzten 3 Jahre mit Angaben
- zum Auftraggeber mit Ansprechpartner
 - zum Auftragsumfang
- (ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung für Unternehmen in Öffentlichen Ausschreibungen/Offenen Verfahren – Anlage I)
- f) ausgefüllte und unterschriebene Produktbeschreibung für Natriumchlorid gemäß DIN EN 16811-1:2016-10, Nationaler Anhang NB (Anlage II)
- g) EG-Sicherheitsdatenblatt/-blätter aller Produzenten der angebotenen Ware
- h) Angaben zum Standort des/der Produzenten und Förderort/e
- i) Fördermenge/n des/der Produzenten zwischen 01.11.2025 und 31.03.2026 in (t) pro Tag
- j) Lagermenge des Lieferanten (Auftragnehmers) zu Beginn der Wintersaison in (t)
- Benennung der einzelnen Lagerstandorte (Adresse) und der dort eingelagerten Mengen
 - Einverständniserklärung zur Besichtigung der/s Lagerstandorte/s sowie zur Entnahme von Proben zur Laboranalyse (gemäß Anforderungen unter Pkt. 2.1, Tabelle) ab dem Termin der Angebotsabgabe bis zum Termin der Zuschlagserteilung und darüber hinaus auf Anforderung.
- k) Beschreibung der Maßnahmen, die der Lieferant trifft, die ausgeschriebene Menge im Leistungszeitraum gemäß den Anforderungen der Leistungsbeschreibung jederzeit liefern zu können.
- l) Zertifikat nach DIN ISO 9001:2001 oder Nachweis einer vergleichbaren, durch amtliche Qualitätskontrollinstitute oder –dienststellen eines Mitgliedsstaates der EU erstellten Bescheinigung.

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

Sollte der Anbieter nicht selbst Produzent der angebotenen Ware sein, so ist zusätzlich auch die entsprechende Zertifizierung des Produzenten dem Angebot beizufügen!

Das Fehlen von oben aufgeführten Unterlagen, Erklärungen und Angaben führt zwingend zum Ausschluss des Angebotes aus der Wertung – siehe § 57 (1) 2. VgV. Auf die Möglichkeit der Nachforderung von Unterlagen entsprechend des § 56 (2) VgV wird hingewiesen.

Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Übersetzungen in die deutsche Sprache sind auf Kosten des Bieters zu beglaubigen.

Die Bieter sind gehalten Bieteranfragen und zusätzliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen rechtzeitig zu stellen, so dass der Auftraggeber den Zugang seiner Antworten und Auskünfte an alle Bieter spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist gewährleisten kann.

7 **Zuschlagskriterien**

Von den eingereichten Angeboten, die für den Zuschlag in Betracht kommen, werden nur die Bieter berücksichtigt, welche die erforderliche Eignung für die ausgeschriebene Leistung besitzen. Zur Einschätzung dienen die eingereichten Unterlagen entsprechend Punkt 6 und 6.1.

Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Qualität (Punkt 2.1) sowie die Überschreitung der vorgesehenen Lieferzeiten (Punkt 4.1 und 4.2) als auch die Nichterfüllung der Vorgaben zur Bestellung und Lieferübersicht (Punkt 4.3) führen zum Ausschluss des Angebotes.

Der Zuschlag wird nach Maßgabe des § 58 VgV auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Dieses wird nach folgenden Wertungskriterien ermittelt: Als wirtschaftlichstes Angebot gilt das mit der höchsten Punktzahl. Insgesamt können maximal 100 Punkte erreicht werden.

a) **Preis gem. Punkt 8.1**

Wichtung: 84 v. H.

Maximale Punktzahl des Kriteriums sind 84 Punkte.

Für die Frühbezugsmengen gemäß 3.1 und 3.2 dieses LV wird unter anteiliger Berücksichtigung der jeweiligen Liefermenge der Durchschnittspreis ermittelt.

Je angefangenen 0,50 €/t Mehrbetrag inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer dieses Durchschnittspreises zum preislich günstigsten Angebot im Frühbezug ausschließlich Transportzuschläge reduziert sich die Punktzahl um 1 Punkt.

b) **Lagervolumen gem. Punkt 6.1 j)**

Wichtung: 8 v. H.

Maximale Punktzahl des Kriteriums sind 8 Punkte.

Der Bieter mit dem höchsten Lagervolumen zum Zeitpunkt 01.11.2025 erhält 8 Punkte.

Je 15% Abweichung nach unten werden den anderen Bietern 2 Punkte abgezogen.

c) **Produktionskapazität/Fördermenge gem. Punkt 6.1 i)**

Wichtung: 8 v. H.

Maximale Punktzahl des Kriteriums sind 8 Punkte.

Der Bieter mit der höchsten täglichen Produktionskapazität/Fördermenge im Zeitraum 01.11.2025 - 31.03.2026 d. J. erhält 8 Punkte.

Je 15% Abweichung nach unten werden den anderen Bietern 2 Punkte abgezogen.

Es wird klarstellend darauf hingewiesen, dass angebotene Skonti nicht preismindernd berücksichtigt werden.

Der unter Punkt 8.2 angebotene Preis geht nicht in die Wertung der Angebote ein. Dieser Preis ist jedoch im Optionsfall verbindlich.

ASR/25/L02	Natriumchlorid - Auftausalz für Winterperiode 2025/2026
Leistungsbeschreibung	

8 Angebotsformblatt

8.1 Pos. 1: Lieferung von 3.484 t Auftausalz (Mengenabweichung von $\pm 20\%$)

	<i>Preis pro t (EUR netto)</i>	<i>Gesamtpreis</i>
1 Preis für <u>Hallen</u> -Anlieferung im Früh bezug im Umfang von 1.716 t		
2 Preis für <u>Hallen</u> -Anlieferung im Saison bezug im Umfang von <u>bis zu</u> 983 t		
3 Preis für <u>Silo</u> -Anlieferung im Früh bezug im Umfang von 520 t		
4 Preis für <u>Silo</u> -Anlieferung im Saison bezug im Umfang von <u>bis zu</u> 962 t		
5 Nettopreis		
6 zzgl. USt. (____%)		
7 Preis inkl. USt.		

8.2 Pos. 2: Option zur weiteren Lieferung von Auftausalz

	<i>Preis pro t (EUR netto)</i>
1 Preis pro t	
2 zzgl. USt. (____%)	
3 Gesamtsumme	

8.3 Erklärung des Bieters

Es wird bestätigt, dass das Angebot in allen Einzelheiten dieser Ausschreibung entspricht und die Ausschreibungsbedingungen vollinhaltlich anerkannt werden. Der Bieter bestätigt mit der Abgabe des Angebotes ferner, dass die Leistungen vollständig beschrieben sind.

Weiterhin wird mit dem Angebot die Alleinverbindlichkeit der Vertragsbedingungen des Auftraggebers bestätigt (beigefügte Geschäftsbedingungen des Bieters finden keine Anwendung).

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift