

1 EP_IA_Sanitär_WCVR-Herren_Norden



2 EP_IA_Sanitär_WCVR-Herren_Osten



3 EP_IA_Sanitär_WCVR-Herren_Süden



4 EP_IA_Sanitär_WCVR-Herren_Westen



0 EP_Sanitär_WC-Herren_00-OKFF_20

Sanitärtrennkabinen mit Tür frontal

- HPL-Kompaktplatten: Oberfläche: Sonderfarbe NCS nach Bemusterung
- Aluminiumfüße, Ø20mm, ohne unterseitige Umfassung der Trennwände
- alle sichtbaren Türkanten in Türblattfarbe
- Aluminiumteile natur farblos eloxiert
- Türklinke, WC Beschlag Aluminium natur farblos eloxiert
- Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl
- wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- rückseitig: Mantelhaken/ Türstopper Kombi

Verbindung der Profile mit den Platten mittels Hochleistungsklebstoff. Sichtbare Verschraubungen sind nicht zugelassen.
Wandanschluss durch U-Profile aus Aluminium, im hinteren Bereich abgerundet, um Bohrlöcher vollflächig abzudecken.
Verdeckte Befestigung an Wand. Stabilisierung der Vorderfront am Mauerwerk mittels zusätzlicher
Aluminiumverstärkungswinkel, 80 x 80 x 8 mm

Sanitärtrennwände - Sichtschutz

- HPL-Kompaktplatten: Oberfläche: NCS Sonderfarbe NCS nach Bemusterung
- Aluminiumfüße Ø20mm, ohne unterseitige Umfassung der Trennwände. Naturfarben eloxiert
- alle sichtbaren Kanten in HPL Farbe
- unsichtbare Befestigung an Wand

Maßstab 1:20

Für alle gefliesten Räume gilt: Wandfliesen und Bodenfliesen im Fugenschnitt verlegen, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag! Fliesenfugenfarbe mit Architekt abzustimmen.

Blau dargestellte TGA Objekte: Leistung TGA

Startpunkt Fliese

BITTE BEACHTEN

Alle angegebenen Maße und Abmessungen sind am Bau zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären. Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Planungsunterlagen (z.B. zwischen Objektplanung und Planung HLS) sind vom AN unverzüglich der Bauleitung aufzuweisen.

LEGENDE

Höhensystem : Baunull = +117.25m ü. NHN
Höhenmaße beziehen sich auf OKFF
Höhenkoten beziehen sich auf NN
Für die CAD-Bearbeitung gilt:
Alle unvermaßten Bauteile sind informativ und vorbehaltlich der weiterführenden Ausführungs- und Genehmigungsplanung

BN ≙ +/- 0 ≙ 117,25m üNHN

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohfußboden

Schnittdarstellung
Höhenkote Außenanlagen
Rettungsweg

Stahlbeton
Stahlkonstruktion
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Gipskarton
Wärmedämmung
Wärmedämmung, Mineralfaser
Abbriss- Rückbau und Entsorgung Mauerwerk
Neubau- Mauerwerk Aufbauen

ABKÜRZUNGEN

LD	Lichte Durchgangsbreite	BW	Brandwand
GH	Geländerhöhe	BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung	fb	feuerbeständig
		fh	feuerhemmend
		hf	hochfeuerhemmend
RF	Rohfußboden	nb	nicht brennbar
FF	Fertigfußboden	RS	rauchdicht
RD	Rohdecke	d	dichtschließend
FD	Fertigdecke	s	selbstschließend
ZWD	Zwischendecke	FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
OK	Oberkante	BSV b	Brandschutzverglasung feuerbeständig
UK	Unterkante	min	mindest lichtes Durchgangsmaß
UZ	Unterzug		
ÜZ	Überzug		
BD	Bodendurchbruch		
DD	Deckendurchbruch		
WD	Wanddurchbruch		
WHD	Wandhydrant		

Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Dezernat Finanzen, Wirtschaft, Liegenschaften und Ordnung
HAUS
04092 LEIPZIG

VORABZUG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN
Höhensystem: DHHN2016

Planbezeichnung
Inhalt_Plannumme_Maßstab_Index
DETS2_GAWC3_20_B
Grundschule Altbau Mensa - Details Sanitärräume Herren

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Unterschrift_Gebäude_GT_1_GEW_Info_ADD3	013882p001_01_5_ARC_DETS2_B		Blattnr.: GAWC3
gezeichnet:	Datum: 24.04.2024	Format: A0	Maßstab: 1:20