

Raumseite mit Fliesenbelag, geflieste Höhe = 2,15 m

Fliesen 10 mm

Klebung im Dünnbett 4 mm inkl. Voranstrich
(Leistung AN Fliesen)


Dämmstoffdübel im Bereich der Fliesen, Dübelverbrauch
ca. 4 Stück/m² frisch in frisch durch die Armierungsschicht

Armierungsgewebe in Leichtmörtel System Innendämmung, 5 mm

Innendämmung Mineraldämmplatten (Dämmstoff aus
Calciumsilikathydrat) 60 mm, WLG 042

Kalkzementputz CS II als Ausgleichsputz ca. 15 mm im Mittel

Bestands-Mauerwerk Annahme ca. 450 mm



Außenseite

Vorabzug f. Ausschreibung

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement


04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab
DE71_GAID03_5_
Innendämmung Standardaufbau mit Fliesenbelag, WC Bereiche

Leistungsphase:
5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g001_01_5 ARC_DE71_

Blatttnr.:
GAID03

gezeichnet:

Datum:
06.06.2024

Format:
A3

Maßstab:
1:5