

Legende Brandschutz Türen DIN 4102 / Bauaufsichtliche Benennung

- T90-ds+rs feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür
- T30-rs feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
- T30 feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
- BSV30 raumabschließend feuerhemmende Brandschutzverglasung (strahlungsundurchlässig)
- rs rauchdichte und selbstschließende Tür
- ds dichtschießende Tür
- ➡ baulicher Rettungsweg mit Panikfunktion in Fluchtrichtung

Abschließbarkeit Digitales Schließsystem VE 3220

- Wenn nicht anders markiert, dann sind Türen generell beidseitig abschließbar.
Ausnahmen sind mit Schlüsselssymbol markiert:
- ◻○ einseitig abschließbar. Schlüssel auf Seite mit digitalem Schließzylindertransponderaufsatz.
Gegenseite nicht abschließbar.
- ◻⌘ Nicht abschließbare Türseite. (bei Einzel-WCs ist auf der anderen Seite eine WC-Verriegelung (rot-grün))

Legende Brandschutz

- feuerhemmendes Bauteil Feuerwiderstand ≥ 30 min
- feuerbeständiges Bauteil Feuerwiderstand ≥ 90 min
- notwendiger Flur
- notwendiger Treppenraum
- ▨ freizuhaltender Hauptgang als Rettungsweg

Legende Innentüren:

Türtypen:

VE3150 Innentüren Holz:

- HT - Holztür
- F HT - Holztür, Feuchtraum, Klimaklasse III
- N KT - Kunststofftür, Nassraum, Klimaklasse III

VE3160 Innentüren Metall / Glas:

- RR - Rohrrahmentür
- SB - Stahlblechtür
- ST - Schachttür

VE3260 Innentüren Prallwand:

- PT - Prallwandtür
- TO - Prallwandtor

weitere Typencodes:

- N Nassraum
- F Feuchtraum
- G Glasfeld
- B barrierefreies WC / Umkleibereich

K ➡ Türseite mit Knauf

Klimaklasse:

Wenn nicht anders vermerkt, Klimaklasse II

Außentüren (AT):

Außentüren sind Bestandteil der VE 3051 Fassade / Fenster / etc.
Siehe Zugangs-konzept.

Detailverweis Fassade
SHÜT1

Türstempel:

Türnummer: Raumnummer.Ordnungsnummer-Türtyp

001.01-RR
T90-ds+rs hww R108

Brandschutzanforderung Schallschutz

Türschließung/ Feststellung:

- Aufbauender Türschließer ohne Feststellung
- Türschließer mit:
Magnet Feststellung
- Elektrische Rastfeststellung
- Freilauf Türschließung, aufbauend
- Handauslösetaster, installiert 1,8m über OKF

UG



AP_ÜB_TUER_-01-OKFF_UG_200



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNNH



Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index

SC59_SHIT1_120_A
Sporthalle - Übersichtsplan Türen Untergeschoss

Leistungsphase

5 - Ausführungsplanung

Datei:

Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g004_5_ARC_S59_A

Blattnr.:

SHIT1

gezeichnet:
IT

Datum:
04.07.2023

Format:
A2
594,0 x 420,0

Maßstab:
1:120