



Legende Innentüren:
Türtypen:
VE3151 Innentüren Holz:
● HT - Holztür
● TT - Tapetentür
VE3161 Innentüren Metall / Glas:
● RR - Rohrauhentür
● SB - Stahlblechtür
● ST - Schachttür

Außentüren (AT):
Außentüren sind Bestandteil der VE 3051 Fassade / Fenster / etc.
Siehe Zugangs-konzept.
Detailverweis Fassade
GNUT1

Türstempel:
Türnummer: Bauteil.Raumnummer.Ordnungsnummer-Türtyp
Untergeschoss: 02.001.01-RR
T90-ds | Rw.R(GB)

weitere zusätzliche Typencodes:
N Nassraum
F Feuchtraum
G Glasfeld

Brandschutzanforderung: Schallschutz im eingebauten Zustand

Fluchttür mit Fluchtrichtung:
➔
GF - Gangflügel

Türschließung/ Feststellung:
➔ Aufbauender Türschließer ohne Feststellung
➔ Türschließer mit:
➔ Haftmagnet Feststellung
➔ Elektrische Rastfeststellung
➔ Freilauf Türschließung, aufbauend
➔ Handauslösetaster, installiert 1,8m über OKF

Legende Brandschutz:
K - Türkrauf
feuerbeständiges Bauteil Feuerwiderstand ≥ 90 min/
Bauart einer Brandwand (unter zusätzlicher
mechanischer Beanspruchung feuerbeständig)
keine notwendigen Flure (Clusterkonzept)
notwendiger Treppenraum
freizuhaltender Hauptgang als Rettungsweg

Legende Brandschutz Türen:
T90-ds+s feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür
T30-rs feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
T30 feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
BSV30 raumabschließend feuerhemmende Brandschutzverglasung (strahlungsundurchlässig)
rs rauchdichte und selbstschließende Tür
ds dichtschließende Tür

A. Grundlage zur Ausschreibung Innentüren		10.10.2023	MMW
Umfeld:	Grundschule Neubau (GN)	Datum:	10.10.2023
- WPK Grundlage Koordinierungsplanung		28.08.2022	MMW

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt:
Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichlestraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt:
10-10-23 Grundlage zur Ausschreibung

Übersicht / Lage- / Höhenbezug: $\pm 0,00 \pm 117,25$ UNHN
Höhenangaben: DIN EN 12165
Projektstandort

Planbezeichnung:
GNUT_Planungsbild_Maßstab_Plan
SC60_GNUT_100_A
Grundschule Neubau - Übersichtsplan Türen EG

Leistungsphase:
5 - Ausführungsplanung

Datum: 10.10.2023
Umfeld: Grundschule Neubau (GN)
0138820001_02_5 ARC SC60_A
gezeichnet: 05.07.2023
Format: A0
1189,0 x 841,0

Blattnr.: GNUT2
Maßstab: 1:100