

Türposition			FAS		Fassade		Tür		Brandschutz		Wand		Zarge		Türblatt (generell Einleimer nachhobelbar)	
											BN Stahlbeton		E Eckzarge Stahl		STGI Stahl+Glas	
			HT		Holztür		T30		feuerhemmend		MW Mauerwerk		UZ Umfassungszarge		H Holztür HPL beschichtet	
			MT		Metalltür		T60		hochfeuerhemmend		TB Trockenbauwand		BZ Blockzarge		HA Holz/Alu	
			RR		Rohrrahmentür		T60		feuerbeständig		GL Glaswand		St Stahl		HAG Holz Alu System mit Glasfüllung	
			N (Klimaklasse III)		Nassraum		ds		rauchdichte und selbstschließende Tür		F Fassade		Ho Holz		SRG Stahlrahmentür mit Glasfüllung	
			F (Klimaklasse III)		Feuchtraum				dichtschließende Tür, nicht selbstschließend		NuS Nullschwelle (mit Absenkdichtung)		A Aluminium		HoGI Holz+Glas	
			G		Glasausschnitt										K Kunststoff (Naßraumtürblatt)	
			B		Umkleide										Oberlicht:	
INDEX			Änderung		Name		Datum								OF Opakes Festfeld	
A			Grundlage zur Ausschreibung		IT		14.11.2023								GF Glas Festfeld	
															oGF offenes Oberlicht Glasfeld	
															oOF offenes Oberlicht opake Füllung	
															AD Absenkdichtung	

Türposition						Beschläge								Drücker		ELT / Zuko												
FAS			Fassade			EZ (1) / (2) SF		Elektronischer Zylinder 1= einseitig 2 = beidseitig abschließbar Schlossfalle						B E	Panikfunktion B Panikfunktion E	D DV	Klinke Klinke verkröpft											
HT			Holztür			BZ		Blindzylinder (als Leistung AN Innentüren)						SVP	selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch	D(WC)	Digitale Türbeschläge	MK+ RK	Magnet + Riegelkontakt									
MT			Metalltür			WC		WC analog						Schloss:		Kn	Knauf	Co SR	Code Tastatur Smart Relais									
RR			Rohrrahmentür			Bänder:		3 Rollenband, Edelstahl Rollenband, beschichtet						APS 3E Rb	Anti-Panik Schloss PS als Panikschloss als Anti Panikschloss Profilzylinder-Schloss	Gr SH E	Griffstange Sporthallenbeschlag Aluminium matt Ede	A ET	A-Öffner Elektrischer Türöffner									
N (Klimaklasse III) F (Klimaklasse III) G			Nassraum Feuchtraum Glasausschnitt Barrierefreier Zugang zu Umkleide			Schließer:		Integrierter Türschließer Aufbauender Türschließer Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung Obentürschließer mit Schließkraft nach EN 1154 Klasse 3-5 Aufbauender Freilauftürschließer						Stopper:		Bo O F	Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung Pfosten Türstopper, optional mit mechanischer Feststellung	K K+G	Klingelanlage egensprechanlage ohne Video									
B			Datum			14.11.2023		OTS+SK EN3-5 FTS						W		Wandtürstopper	R-WC R BR	WC Rosette Rosetten Blindrosette										
INDEX A			Änderung Grundlage zur Ausschreibung			Name IT								Offenhaltung:														
								RFS MFS						Rastfeststellung Türschließung mit Haftmagnet		Montage:												
														BS BG		Bandseite Bandgegenseite												
Geschoss	Bandgegenseite Raum	Aufschlagrichtung in Raum	Typname	Gewerk	Bauteiltyp	Türnummer in Raum	Schloss	Zylinder	Bänder	Türschlosser	Schließfolge regler	Montage-seite Türschlosser	Panikfunktion	Offenhaltung	Halterungsposition	Rauchmeldezentrale	Zusätzlicher Deckenmelder	Türstopper	Garnitur BS/BGS	Standflügelgarn. BS/ BGS	Garnitur Höhe	Garniturmaterial	Beanspruchung Beschlag	Rosetten	ELT Anschluß	Taster	Zuko via Transponder	Anzahl
00-OKFF	UV Elt	ZBV	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	005		EZ (1)	3E									W	D / K	105	A	R				x	1	
00-OKFF	Hallenwartraum UH	ZBV	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	005a		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	F	R				x	1
00-OKFF	Freizuhaltender Gang	ZBV	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	005b	APS (gegen Aufschlagrichtung)	EZ (2)	3E	OTS			BS	B				W	D / D	105	A	F	R				x	1
00-OKFF	Freizuhaltender Gang	Flure	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	090d	APS (gegen Aufschlagrichtung)	EZ (1)	3E	OTS			BS	E				Bo	D / K	105	A	F	R				x	1
00-OKFF	Freizuhaltender Gang	Zuschauer WC Herren Vorraum	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	009		BZ	3E									Bo	D / D	105	A	BR						1
00-OKFF	Zuschauer WC Herren Vorraum	Zuschauer WC Herren	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	009a		keine Bohrung (SF)	3E									W	D / D	105	A	keine Bohrung (SF)						1
00-OKFF	Freizuhaltender Gang	Zuschauer WC Damen Vorraum	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	010		BZ	3E									W	D / D	105	A	BR						1
00-OKFF	Zuschauer WC Damen Vorraum	Zuschauer WC Damen	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	010a		keine Bohrung (SF)	3E									W	D / D	105	A	keine Bohrung (SF)						1
00-OKFF	Eingang / Foyer	Hallenwartraum UH	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.135 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-G	006		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R				x	1	
00-OKFF	Zuschauer B WC Unisex	Eingang / Foyer	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 1.135 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N-B	090		WC Verriegelung rot/grün	3E									-	D / D	85	A	R-WC						1
01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 2	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	101		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R				x	1	
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 4	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	102		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 5	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	103		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 6	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	105		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	107		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 1	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	112		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	114		EZ (2)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 2-B	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-B	106		EZ (2)	3E									W	D / D	85	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 1-B	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-B	113		EZ (2)	3E									W	D / D	85	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Putzgeräteraum OH	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	104		EZ (1)	3E									W	D / D	105	A	R					x	1
01-OKFF	Flure	Oberes Hallen-WC Herren	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HTF 1.1, Holztür im Feuchtraum, b/h = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-F	110		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Flure	Erste-Hilfe- / Regieraum	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-G	109		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R				x	1	
01-OKFF	Umkl. Lehrer / Trainer 2	Sanitärraum Lehrer / Trainer 2	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h= 1.01 x 2.135 - 1-flg.	HT	KT-N	101a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 4	Sanitärraum Sportler 4	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 0.76 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N	102a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 5	Sanitärraum Sportler 5	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 0.76 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N	103a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 6	Sanitärraum Sportler 6	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 0.76 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N	105a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Umkl. Lehrer / Trainer 3	Sanitärraum Lehrer / Trainer 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h= 1.01 x 2.135 - 1-flg.	HT	KT-N	107a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Umkl. Lehrer / Trainer 1	Sanitärraum Lehrer / Trainer 1	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h= 1.01 x 2.135 - 1-flg.	HT	KT-N	112a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 3	Sanitärraum Sportler 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 0.76 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N	114a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	105	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 2-B	Umkl. Sportler 2-B	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h= 1.01 x 2.135 - 1-flg.	HT	KT-N-B	106a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	85	A	R-WC						1
01-OKFF	Oberes Hallen-B-WC & Damen	Flure	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h = 1.135 x 2.135 - 1flg.	HT	KT-N-B	111		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	85	A	R-WC						1
01-OKFF	Sanitärraum Sportler 1-B	Umkl. Sportler 1-B	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: KTN 1.2, Kunststofftür im Nassraum, b/h= 1.01 x 2.135 - 1-flg.	HT	KT-N-B	113a		WC Verriegelung rot/grün	3E									W	D / D	85	A	R-WC						1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 2	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-101		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R				x	1	
-01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 4	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-102		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 5	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-103		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 6	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-105		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-107		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Lehrer / Trainer 1	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-112		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 3	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT	-114		EZ (2)	3E	OTS			BS					W	D / D	105	A	R					x	1
-01-OKFF	Flure	Umkl. Sportler 2-B	AA_344_IT_Dreh_1flg_UZ: HT 1.0, Holztür, b/H = 1.01 x 2.135 - 1flg.	HT	HT-B	-106		EZ (2)	3E	OTS+SK EN3			BS					W	D / D	85	A	R					x	1</