

Legende Abkürzungen und Symbole

Bezeichnung Bodenbeläge		
L1	FB-B_1.01_LI	Linoleum (Flur / grau)
L2	FB-B_1.02_LI	Linoleum (Leitfarbe UG1 / hellgelb)
L3	FB-B_1.03_LI	Linoleum (Leitfarbe EG / orange)
L4	FB-B_1.04_LI	Linoleum (Leitfarbe OG1 / blau)
L5	FB-B_1.05_LI	Linoleum (Leitfarbe OG2 / grün)
L6	FB-B_1.06_LI	Linoleum (Leitfarbe OG3 / hellblau)
L7	FB-B_1.07_LI	Linoleum (Leitfarbe DG1 / gelb)
L8	FB-B_1.08_LI	Linoleum (Leitfarbe DG2 / hellgrün)
F1	FB-B_3.01_FL_H	Fiesen (Sanitär / hellgrau)
F2	FB-B_3.02_FL_D	Fiesen (Treppenhaus / dunkelgrau)
E1	FB-B_4.01_AN	Anstrich / Beschichtung (Technik / grau) - dunkel
S1	FB-B_5.01_SA	Sauberlauf (grau) - mittel

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan.

Bezeichnung Fußboden

Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.

Bezeichnung Sockelleisten

SL_01	Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert 6cm
SL_02	Sockelfliesen 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03	Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Hohlkehlnprofil
SL_04	Beschichtung Bodenbelag hochgeführt 10cm
SL_05	Sockelfliesen 7,5cm hell
SL_06	Hohlkehlfiese (geflachte Wand)
SL_07	Hohlkehlfiese (Sanitär / hellgrau)

Bezeichnung Wandbeläge

AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_02	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_03	Sichtbeton ink. Betonlasur
IW-A_04	Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung, Grundierung / Verspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01	Fiesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fiesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

* STB-Stützen sind in der Qualität des Räumes zu verpackeln

Hinweise :

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Baubewachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.


Fliesenarbeiten:

- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fiesen in Leitfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Sockelfliesen: Hohlkehlssockel Fiesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung


Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.

Verbundabdichtung nach DIN 18534:


W1-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-I	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert




Grundriss WC Lehrerin (EG, 2.OG)
M 1:25




3D Ansicht




3D Ansicht - Verbundabdichtung




Ansicht 1A
M 1:25




Ansicht 1B
M 1:25




Ansicht 1C
M 1:25




Ansicht 1D
M 1:25




Ansicht 2A
M 1:25



Ansicht 2B
M 1:25



Ansicht 2C
M 1:25



Ansicht 2D
M 1:25

B Durchgeführte beschriftet und bemalt		11.02.2025
Folge Blatt beschriftet gem. "Folienkriterien" angegeben: nicht		
A WC Trennwände, Wände und Türen angeordnet		12.07.2023
Index	Art der Änderung	Datum Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbinde Maße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße
Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber
STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Freigabedatum
T. 0241 / 123-7434

Architekt
STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Schnitthöhen:
DG1-3 1,00
DG1-3 1,00
EG 1,00
UG1 2,10
UG2 0,80

Höhensystem: ± 0,00 = 118,88 m ü. NNH

Planbezeichnung
Schemata
Fliesen, EG/2OG
WC Lehrerin

Leistungsphase
A06 LV-Exemplar

Datum:
017462g001_6_ARC_SC93_B

gezeichnet:
Datum: 17.02.2023

Format:
841x841

Blattnr.:
693

Maßstab:
1:25