




Grundriss WC Mädchen (EG, 2.OG, 1.DG)  
M 1 : 25




Ansicht 1A  
M 1 : 25




Ansicht 1B  
M 1 : 25




Ansicht 1C  
M 1 : 25




Ansicht 1D  
M 1 : 25




Ansicht 2A  
M 1 : 25




Ansicht 2B  
M 1 : 25




3D Ansicht 1




3D Ansicht 2




Ansicht 2C  
M 1 : 25



Ansicht 2D  
M 1 : 25



3D Ansicht 1 - Verbundabdichtung



3D Ansicht 2 - Verbundabdichtung

## Legende Abkürzungen und Symbole

Bezeichnung Bodenbeläge	
L1	FB-B, 1.01, LI Linoleum (Flur / grau)
L2	FB-B, 1.02, LI Linoleum (Leitfarbe UG1 / hellgrau)
L3	FB-B, 1.03, LI Linoleum (Leitfarbe EG / orange)
L4	FB-B, 1.04, LI Linoleum (Leitfarbe OG1 / blau)
L5	FB-B, 1.05, LI Linoleum (Leitfarbe OG2 / grün)
L6	FB-B, 1.06, LI Linoleum (Leitfarbe OG3 / hellblau)
L7	FB-B, 1.07, LI Linoleum (Leitfarbe DG1 / gelb)
L8	FB-B, 1.08, LI Linoleum (Leitfarbe DG2 / hellgrün)
F1	FB-B, 3.01, FL_H Fliesen (Sanitär / hellgrau)
F2	FB-B, 3.02, FL_D Fliesen (Treppenhause / dunkelgrau)
E1	FB-B, 4.01, AN Anstrich / Beschichtung (Technik / grau) - dunkel
S1	FB-B, 5.01, SA Sauberlauf (grau) - mittel

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan.

Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.

Bezeichnung Sockelleisten	
SL_01	Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert 6cm
SL_02	Sockelleisten 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03	Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Hohlkehlnut
SL_04	Beschichtung Bodenbelag hochgeführt 10cm
SL_05	Sockelleisten 7,5cm hell
SL_06	Hohlkehlnut (gefälschte Wand)
SL_07	Hohlkehlnut (Sanitär / hellgrau)

Bezeichnung Wandbeläge	
AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_02	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß gem. Bemusterung
IW-A_03	Sichtbeton ink. Betonanstrich
IW-A_04	Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung, Grundierung / Verspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettsäure)
IW-F_01	Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

\* STB-Säulen sind in der Qualität des Räumes zu verspachteln

## Hinweise :

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktionen- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Baubewachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.

## Fliesenarbeiten:

- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fliesen in Leitfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

- Sockelleisten: Hohlkehlnut Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)

- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.

Verbundabdichtung nach DIN 18534:

W1-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden teilweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-1	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert

B) Inanspruchnahme von Bauteilen, Funktionen beschreiben und benennen: Funktionsbereich: ... Funktions			