

Legende Abkürzungen und Symbole

Fliesenarbeiten:

- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
 - Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fliesen in Leifarbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
 - Sockelfliesen: Hohlkehlssockel Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
 - Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.


Ausstattung:

- 01 - wandhängendes Tiefspül-WC mit Stützklappgriffe
- 02 - Stützklappgriff, drehbar Ausladung, beidseitige Auslösung Spülfunktion, WC Rollenhalter, 85 cm
- 03 - Rückenstütze, B x H x T = 67 x 22 x 15 cm
- 04 - Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung
- 05 - Waschtisch (barrierefrei), B x T = 60 x 55 cm
- 06 - elektronische Amature
- 07 - flächenbündig eingebauter Spiegel, B x H = 60 x 100 cm
- 08 - Seifenspender
- 09 - Hygienespender
- 10 - Handtuchhalter
- 11 - Papierkorb
- 12 - Steckdose gem. ELT Planung
- 12a - Steckdose Hygienespülung gem. ELT Planung
- 12b - Steckdose Durchlauferhitzer gem. ELT Planung
- 13 - Zugtaster gem. ELT Planung
- 14 - Ruf-/ Abstellraster gem. ELT Planung
- 15 - Optischer Signalgeber
- 16 - Heizkörper RLT-Anlage 221 gem. TGA Planung
- 17 - Durchlauferhitzer


Hinweis

Die ELT und HLS sind nicht Bestandteil dieser Planung.


Elektrische Anschlüsse, Schalter, Datendosen, usw. gemäß ELT Planung und Bemusterung.




Grundriss Barrierefreies WC
M 1 : 20




3D Ansicht 1




3D Ansicht 2




Ansicht 1A
M 1 : 20



Ansicht 1B
M 1 : 20




Ansicht 1C
M 1 : 20



Ansicht 1D
M 1 : 20

Beispiel: Hohlkehlssockel



C	Voraussetzung für WC und Waschtisch 'hinweggelegt' Waschtisch auf Höhe 85cm für bessere Korrespondenz mit Spülgriff	18.12.2024	
B	Abstand Stützgriffe gem. DIN 18040 angepasst	28.10.2024	
A	Einrichtung und Legende angepasst	25.07.2023	
Index	Art der Änderung	Datum	Name


Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße
Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber
STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Architekt
Fachplaner



Schemata
Barrierefreies WC
Einrichtungsplan
Leistungsphase
A06 LV-Exemplar

Datei:
017462g001_6_ARC_SC15_C
gezeichnet:
Datum:
20.01.2023
Format:
594x1000
Blattnr.:
615
Maßstab:
1:20