Legende (ICL)

- Trinkwasser-Kalt
- Trinkwasser-Warm
- Trinkwasser-Ringleitung
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser-Entlüftung
- Schmutzwasser-Grundleitung
- Schmutzwasser | fetthaltig
- Schmutzwasser-Lüftung | fetthaltig

Steigpunkt: Ankommend / Abgehend / Durchgehend
Farbe gemäß Typ

Abkürzungen

PWC/TWK	Trinkwasser Kalt
PWH/TWW	Trinkwasser Warm
PWH-C/TWZ	Trinkwasser Zirkulation
RK	Revisionsklappe
RÖ	Revisionsöffnung
AG	Ausgussbecken
BA	Bodenablauf
RA	Rohrachse
RS	Rohrsohle
RD	Rohdecke
OK/UK	Oberkante / Unterkante
RFB	Rohfußboden
LG	Leistungsgrenze
LU	Leistungsumfang
AP/UF	Aufputz / Unterputz
MÜ	Materialübergang
S01	Steigerbezeichnung
TWK DN15	Dimension Steigleitung Trinkwasser Kalt (durch die Decke)
SW DN100	Dimension Steigleitung Schmutzwasser (durch die Decke)

Legende Erdwärme (ICL)

- Sole - Heizung - Vorlauf
- Sole - Heizung - Rücklauf
- Entzugsfeld Sole-Sonden Durchmesser 8 Meter

Hinweis:

Oberste Soleleitungen ca. -1.5m uOK Terrain

Grabenbreite in Verlegebereich 0,80m
Grabentiefe 1.80m

Anzahl Sonden 13 St.

Entwässerung in Außenanlagen (iproplan)

- Drainage DN 100
- Leitung RW
- Bodeneinlauf
- Abtrittrost mit Anbindung an Rigole
- Rigole
- Löschwasserzisterne
- Bestandsleitungen (nachrichtl. Übernahme)

Das Dokument ist nur gültig mit Unterschrift zum Freigabevermerk

Freigabe für

Unterschrift Datum Unterschrift Datum

Gleichstellung dieses Dokuments wird bestätigt mit:	Firma / Ort	Datum	geprüft:

Ind.	Sym.	Datum	Bearb.	Bestät.	Änderung - kurze textliche Beschreibung
a		tt.mm.j	a	a	a

±0.00 Höhe FFB EG = 93,10 m
Grundlage Vermessung ETRS 89 32/ DHHN 2016(HS170)

Bauherr	Stadt Sandersdorf-Brehna Bahnhofstraße 2, 06792 Sandesdorf-Brehna	Projektnummer
Bauvorhaben	Neubau Zukunftskita Sandersdorf-Brehna im Ortsteil Roitzsch	Planungsphase 5
Bezeichnung	Leitungsplan/ Medienerschließung	Fachbereich Freianlagen
		Maßstab M 1:200
Plannummer	Objekt Ebene - Phase - Bereich - Planart Zählnummer - Status Index	Zeichner(Sign.)/Datum BK/2025-04-15
		Bearbeiter
		Projektleiter

VORABZUG
NUR ZUR INFORMATION

Dateiname 10.6.2025 ar BIER KATJA
Reg: EG101/DEF/ACHE LP01.5 Reg: Freiraumplan Anlagen 2024-12-05 Leitungsplan Bestandsvermessung.dwg