

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.: 66.2.42 – I – K 010/2025

Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Zentrale Vergabestelle
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 FBE zwischen Crostwitz - Höflein
Vergabe-Nr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 24.04.2025

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

7. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform³ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar³, - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabe-Nr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

[illegible]

Bezeichnung der Bauleistung:

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabe-Nr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

Name und Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabenr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: _____ beim Amtsgericht _____.

☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.**

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug:

Jahr	 €,
Jahr	 €,
Jahr	 €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:

Jahr	 €,
Jahr	 €,
Jahr	 €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

☐ Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

☒* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

(siehe Baubeschreibung Punkt 5.4.8 Bauleitung des Auftragnehmers)

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „*“ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeines.....	2
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.02.	Hilfsleistungen und Sonstiges.....	2
01.03.	Vermessungsleistungen.....	3
01.04.	Beweissicherung.....	3
01.05.	Verkehrssicherung.....	4
02.	Straßenbau.....	7
02.01.	Kontrollprüfungen.....	7
02.02.	Erdbau und Schicht ohne Bindemittel.....	7
02.03.	Entwässerung.....	9
02.04.	Asphalt.....	9
02.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen.....	14
02.06.	Ausstattung und Sonstiges.....	15
02.07.	Endmarkierung.....	16
02.08.	Markierung entfernen.....	17
03.	Bushaltestellen.....	18
03.01.	Kontrollprüfungen.....	18
03.02.	Erdbau und Landschaftsbau.....	19
03.03.	Schicht ohne Bindemittel.....	20
03.04.	Asphalt.....	21
03.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen.....	22
03.06.	Ausstattung und Sonstiges.....	24
03.07.	Markierung.....	26
	Zusammenstellung.....	28

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Allgemeines				
01.01.	Baustelleneinrichtung				
01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.12 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN				
		1,000	Psch		
01.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	Psch		
	Summe 01.01. Baustelleneinrichtung				
01.02.	Hilfsleistungen und Sonstiges				
01.02.0010.	Gewährleistung Zufahrten				
		1,000	psch		
01.02.0020.	Koordinierungsleistungen				
		1,000	psch		
01.02.0030.	Informationen der Anlieger für alle Bauphasen				
		1,000	psch		
01.02.0040.	Müllentsorgung				
		1,000	psch		
01.02.0050.	Abstimmung mit Verkehrsbehörde über Markierung				
		1,000	psch		
01.02.0060.	StL-Nr. 21.107/004.23.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN				
		5,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.02.	Hilfsleistungen und Sonstiges			
01.03.	Vermessungsleistungen				
01.03.0010.	Öffentliche Vermessungspunkte				
		4,000	St		
01.03.0020.	Erstellung Deckenbuch				
		1,000	psch		
01.03.0030.	Bestandsaufnahme Markierung				
		1,000	psch		
01.03.0040.	Stationierung während der Bauzeit				
		1,000	psch		
01.03.0050.	Aufwand für Vermessungsarbeiten				
		1,000	psch		
01.03.0060.	Bestandspläne fertigen				
		1,000	psch		
	Summe 01.03.	Vermessungsleistungen			
01.04.	Beweissicherung				
01.04.0010.	Beweissicherung				
		1,000	psch		
01.04.0020.	Lieferung einer Fotodokumentation				
		1,000	psch		
01.04.0030.	Freistellungserklärung				
		1,000	psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.04. Beweissicherung				
01.05.	Verkehrssicherung				
01.05.0010.	StL-Nr. 21.105/105.19.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...				
		1,000	Psch		
01.05.0020.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...				
		28,000	d		
01.05.0030.	StL-Nr. 21.105/120.99.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...				
		1,000	Psch		
01.05.0040.	StL-Nr. 21.105/505.21.11.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. bis 50 m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen				
		1,000	St		
01.05.0050.	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition				
		28,000	d		
01.05.0060.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...				
		1,000	Psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0070.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	28,000	d		
01.05.0080.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...	1,000	Psch		
01.05.0090.	StL-Nr. 21.105/105.19.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,000	Psch		
01.05.0100.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	14,000	d		
01.05.0110.	StL-Nr. 21.105/120.99.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch		
01.05.0120.	StL-Nr. 21.105/505.21.11.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. bis 50 m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,000	St		
01.05.0130.	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	14,000	d		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0140.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,000	Psch		
01.05.0150.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	14,000	d		
01.05.0160.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...	1,000	Psch		
01.05.0170.	Verkehrsschild aufstellen	10,000	St		
01.05.0180.	Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen	10,000	St		
01.05.0190.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	42,000	d		
01.05.0200.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	42,000	d		
01.05.0210.	Verkehrsschilder aufstellen und beseitigen	3,000	St		
Summe 01.05. Verkehrssicherung					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01. Allgemeines				
02.	Straßenbau				
02.01.	Kontrollprüfungen				
02.01.0010.	Dynamischer Plattendruckversuch				
		6,000	St		
02.01.0020.	Plattendruckversuch				
		2,000	St		
	Summe 02.01. Kontrollprüfungen				
02.02.	Erdbau und Schicht ohne Bindemittel				
02.02.0010.	Bankett abtragen				
	Br.ü.0,50-1,00 m*... Freitext ...				
	Bankett. Leipt.*Mit Veg.decke				
	... Freitext ...				
		2.500,000	m		
02.02.0020.	StL-Nr. 22.112/706.99.99.11.99				
	Bankett profilgerecht herstellen				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer				
	... Freitext ...				
		2.300,000	m		
02.02.0030.	StL-Nr. 22.112/706.99.99.11.99				
	Bankett profilgerecht herstellen				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer				
	... Freitext ...				
		200,000	m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0040.	StL-Nr. 22.112/005.19.71.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... ländl. Weg*nat. Gesteinsk. ... Freitext ...	160,000 m2		
02.02.0050.	Angleichungsbereich profilgerecht herstellen	2.500,000 m		
02.02.0060.	StL-Nr. 24.106/503.29.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	2.300,000 m		
02.02.0070.	StL-Nr. 22.112/019.92.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind.120 Unebenh. max.2 cm	320,000 m2		
02.02.0080.	StL-Nr. 22.112/030.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	50,000 t		
02.02.0090.	StL-Nr. 22.112/501.91.91 Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*0/8 ... Freitext ...*URM n. Unterl. AG	20,000 m2		
02.02.0100.	StL-Nr. 22.112/209.90.05.19.11 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	15,000 m3		
Summe 02.02.		Erdbau und Schicht ohne Bindemi..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Entwässerung				
02.03.0010.	StL-Nr. 24.110/903.09.41.21 Entwässerungsleitung reinigen ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*Füll. bis 25 v.H. Räumg. verwerten	30,000	m		
02.03.0020.	StL-Nr. 24.110/903.09.11.21 Entwässerungsleitung reinigen ... Freitext ...*Beton Haltung bis 30 m*Füll. bis 25 v.H. Räumg. verwerten	60,000	m		
02.03.0030.	Straßenablauf reinigen	1,000	St		
	Summe 02.03. Entwässerung				
02.04.	Asphalt				
02.04.0010.	Übergang an Brücken sichern	1,000	psch		
02.04.0020.	Schutzmaßnahmen Asphaltausbau	1,000	psch		
02.04.0030.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	130,000	m2		
02.04.0040.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	200,000	m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0050.	StL-Nr. 23.113/005.12.90.10.91 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	390,000 m2		
02.04.0060.	StL-Nr. 23.113/005.12.90.10.91 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	770,000 m2		
02.04.0070.	StL-Nr. 23.113/005.10.91.10.91 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Bauwerk*Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	50,000 m2		
02.04.0080.	StL-Nr. 23.113/008.10.11.10.91 Asphalt feinfräsen ADS*Tiefe bis 1 cm auf Bauwerk*Fahrbahn ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	50,000 m2		
02.04.0090.	StL-Nr. 23.113/005.91.92.32.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Gussasphalt ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe Zwickel/Streifen*Breite ü.30-50cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	10,000 m2		
02.04.0100.	StL-Nr. 23.113/008.91.12.32.91 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*Gussasphalt Tiefe bis 1 cm*a.Bauw. mit Kappe Zwickel/Streif.*Breite ü.30-50 cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	10,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0110.	StL-Nr. 23.113/028.20.90.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	70,000 m2		
02.04.0120.	StL-Nr. 23.113/038.39.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*... Freitext ... Dicke ü. 12-18 cm	170,000 m		
02.04.0130.	StL-Nr. 23.113/038.39.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*... Freitext ... Dicke ü. 3-6 cm	30,000 m		
02.04.0140.	StL-Nr. 23.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphalt.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	1.200,000 m2		
02.04.0150.	StL-Nr. 23.113/058.11.02 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	6.300,000 m2		
02.04.0160.	StL-Nr. 23.113/118.93.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm Bitumen 50/70	320,000 m2		
02.04.0170.	StL-Nr. 23.113/219.96.10.20.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*Menge 200 kg/m2 Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 22	6.300,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0180.	StL-Nr. 23.113/318.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	7.800,000	m2		
02.04.0190.	StL-Nr. 23.113/118.93.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	70,000	m2		
02.04.0200.	StL-Nr. 23.113/822.32.10.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ländliche Wege*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	160,000	m2		
02.04.0210.	StL-Nr. 23.113/063.23.01.62 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asph. ausgemagert C60BP4-S*Menge 500 g/m2 vor A.bindersch.	6.300,000	m2		
02.04.0220.	StL-Nr. 23.113/063.21.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	6.600,000	m2		
02.04.0230.	StL-Nr. 23.113/063.22.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	1.200,000	m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0240.	StL-Nr. 23.113/937.62.62.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 12 mm schneiden	250,000 m		
02.04.0250.	StL-Nr. 23.113/937.32.62.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 12 mm schneiden	100,000 m		
02.04.0260.	StL-Nr. 23.113/942.31.16.22.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*verf. mit Ufst. Fugenmasse N2	250,000 m		
02.04.0270.	StL-Nr. 23.113/942.31.26.22.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*verf. mit Ufst. Fugenmasse N2	100,000 m		
02.04.0280.	Asphaltarmierung herstellen	150,000 m		
02.04.0290.	StL-Nr. 23.113/083.15.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	250,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0300.	StL-Nr. 23.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	1,000	St		
02.04.0310.	StL-Nr. 23.113/952.21.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	7.800,000	m2		
02.04.0320.	StL-Nr. 23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	7.800,000	m2		
Summe 02.04. Asphalt					
02.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen				
02.05.0010.	StL-Nr. 23.115/046.92.11.91.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite ü. 20-35cm Granit*Fugenmörtel ... Freitext ...*Verwertung AN	110,000	m		
02.05.0020.	StL-Nr. 23.115/011.91.12.99 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern ... Freitext ...	20,000	m2		
02.05.0030.	StL-Nr. 23.115/306.13.99 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü50-70cm ... Freitext ...*... Freitext ...	15,000	m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0040.	StL-Nr. 23.115/311.10.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	15,000	m		
02.05.0050.	StL-Nr. 23.115/111.59.13.19.91 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Über-/Zufahrten*... Freitext ... Pflaster gelagert*St.100/200/100 SZ18/LA20*... Freitext Freitext ...*Läuferverband	20,000	m2		
02.05.0060.	StL-Nr. 23.115/426.95.13.99.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*St. 100/100/100 Granit*3-zeilig*... Freitext Freitext ...	3,000	m		
Summe 02.05. Pflaster, Platten und Einfassun..					
02.06.	Ausstattung und Sonstiges				
02.06.0010.	StL-Nr. 21.129/057.31.99 Leitpfosten abbauen Pfost.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	43,000	St		
02.06.0020.	Zulage Leitpfosten abbauen	6,000	St		
02.06.0030.	StL-Nr. 21.129/403.42.11.40.09 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 3mm Aussteif. 0,5 m*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*... Freitext ...	42,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.0040.	StL-Nr. 21.129/403.42.14.40.09 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 3mm Aussteif. 0,5 m*Refl.beids. gelb Typ R2, Kl. 2*... Freitext ...	1,000	St		
02.06.0050.	Zulage Leitpfosten aufstellen	6,000	St		
02.06.0060.	StL-Nr. 21.129/908.11.11 Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU min.500 mm*o. Montageschlitz	43,000	St		
02.06.0070.	StL-Nr. 21.107/202.99.01.90 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Menge 5 g/m2*... Freitext ...	5.400,000	m2		
02.06.0080.	StL-Nr. 15.119/012.92.00.02 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*Naturstein Entsorgung ges.	10,000	m3		
02.06.0090.	Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, einseitig*Regelm.Schicht-MW Granit*Bruchrauh*... Freitext ...	20,000	m2		
02.06.0100.	Rohrpfosten abbauen und wieder aufstellen	4,000	St		
Summe 02.06. Ausstattung und Sonstiges					
02.07.	Endmarkierung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.07.0010.	StL-Nr. 21.131/110.01 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck	300,000 m2		
02.07.0020.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	300,000 m2		
02.07.0030.	StL-Nr. 21.131/505.11.14.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	2.400,000 m		
02.07.0040.	StL-Nr. 21.131/505.31.14.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	40,000 m		
02.07.0050.	StL-Nr. 21.131/505.43.16.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	12,000 m		
Summe 02.07. Endmarkierung				
02.08.	Markierung entfernen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.08.0010.	StL-Nr. 21.131/005.11.21.11.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	2.400,000 m		
02.08.0020.	StL-Nr. 21.131/005.31.21.11.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	40,000 m		
02.08.0030.	StL-Nr. 21.131/005.43.21.11.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	12,000 m		
Summe 02.08. Markierung entfernen				
Summe 02. Straßenbau				
03.	Bushaltestellen			
03.01.	Kontrollprüfungen			
03.01.0010.	Dynamischer Plattendruckversuch	4,000 St		
03.01.0020.	Plattendruckversuch	4,000 St		
Summe 03.01. Kontrollprüfungen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	Erdbau und Landschaftsbau				
03.02.0010.	StL-Nr. 24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	50,000	m3		
03.02.0020.	StL-Nr. 24.106/160.90.31 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.Auftrag	30,000	m3		
03.02.0030.	StL-Nr. 24.106/213.91.02.51.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-F2 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	40,000	m3		
03.02.0040.	StL-Nr. 24.106/330.91.01 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	25,000	m3		
03.02.0050.	Planum herstellen	120,000	m2		
03.02.0060.	StL-Nr. 21.107/202.99.01.90 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Menge 5 g/m2*... Freitext ...	120,000	m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0070.	StL-Nr. 24.106/513.22.92.11.05 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,3-0,5m 1:3 und flacher*Boden Verwert. AN BM-F2	40,000	m		
Summe 03.02.		Erdbau und Landschaftsbau			
03.03.	Schicht ohne Bindemittel				
03.03.0010.	StL-Nr. 22.112/044.29.02.99 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m*... Freitext ... Mit Veg.decke*... Freitext ...	16,000	m3		
03.03.0020.	StL-Nr. 22.112/209.50.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	24,000	m3		
03.03.0030.	StL-Nr. 22.112/209.20.05.19.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	25,000	m3		
03.03.0040.	StL-Nr. 22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	15,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0050.	StL-Nr. 22.112/701.29.91.19 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*... Freitext ...	16,000	m3		
Summe 03.03. Schicht ohne Bindemittel					
03.04.	Asphalt				
03.04.0010.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	70,000	m2		
03.04.0020.	StL-Nr. 23.113/038.39.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*... Freitext ... Dicke ü. 12-18 cm	80,000	m		
03.04.0030.	StL-Nr. 23.113/118.96.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	100,000	m2		
03.04.0040.	Asphaltarmierung herstellen	60,000	m		
03.04.0050.	StL-Nr. 23.113/178.13.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	110,000	m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.0060.	StL-Nr. 23.113/368.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. Geh- und Radwege*Dicke 3 cm Bitumen 70/100	110,000	m2		
03.04.0070.	StL-Nr. 23.113/063.31.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	110,000	m2		
03.04.0080.	StL-Nr. 23.113/937.52.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Bord-Randanschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	110,000	m		
03.04.0090.	StL-Nr. 23.113/942.41.26.30.02 Fugenfüllung herstellen Bord-Randfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N1	110,000	m		
03.04.0100.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	110,000	m2		
03.04.0110.	StL-Nr. 23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	110,000	m2		
Summe 03.04. Asphalt					
03.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0010.	Busbordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	24,000 m		
03.05.0020.	Busbordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	2,000 m		
03.05.0030.	Busbordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	2,000 m		
03.05.0040.	StL-Nr. 23.115/311.99.00.06.19 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	4,000 m		
03.05.0050.	StL-Nr. 23.115/311.99.00.06.19 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	4,000 m		
03.05.0060.	StL-Nr. 23.115/311.10.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	10,000 m		
03.05.0070.	StL-Nr. 23.115/311.06.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	60,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0080.	Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ...*... Freitext ...	20,000	St		
03.05.0090.	StL-Nr. 23.115/326.21.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,000	St		
03.05.0100.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*Flächen bis 2 m2 St.100/200/100*Fase 2/2 SZ18/LA20*... Freitext Freitext ...*Läuferverband	4,000	m2		
03.05.0110.	StL-Nr. 23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	2,000	m		
03.05.0120.	StL-Nr. 23.115/202.11.91.99 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*Flächen bis 2 m2 ... Freitext ...*rechtw. zum Rand ... Freitext ...*... Freitext ...	4,000	m2		
03.05.0130.	StL-Nr. 23.115/222.01.02 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	2,000	m		
Summe 03.05. Pflaster, Platten und Einfassun..					
03.06.	Ausstattung und Sonstiges				
03.06.0010.	Fahrgastunterstand liefern und montieren	1,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.0020.	Betonfundament für Fahrgastunterstand herstellen	1,000	psch		
03.06.0030.	Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen	2,000	St		
03.06.0040.	Wegestein versetzen	1,000	psch		
03.06.0050.	Kruzifix ausbauen	1,000	psch		
03.06.0060.	StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.92 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	1,000	St		
03.06.0070.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	2,000	St		
03.06.0080.	StL-Nr. 21.130/311.50.99.70.21 Rohrpfosten des AG aufstellen L>3-4m D b. 76 mm*... Freitext Freitext ...*Ortb.F0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*lagert in Baust.	1,000	St		
03.06.0090.	Fundament für einflüglige Schilder (Bus) herstellen und Schilder aufstellen	2,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
 LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.0100.	StL-Nr. 21.129/057.31.99 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	2,000	St		
03.06.0110.	StL-Nr. 21.129/403.42.11.40.09 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 3mm Aussteif. 0,5 m*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*... Freitext ...	1,000	St		
03.06.0120.	StL-Nr. 21.129/403.42.14.40.09 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 3mm Aussteif. 0,5 m*Refl.beids. gelb Typ R2, Kl. 2*... Freitext ...	1,000	St		
03.06.0130.	StL-Nr. 21.129/908.11.11 Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU min.500 mm*o. Montageschlitz	2,000	St		
Summe 03.06. Ausstattung und Sonstiges					
03.07.	Markierung				
03.07.0010.	StL-Nr. 21.131/110.01 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck	7,000	m2		
03.07.0020.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	7,000	m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 858 K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.
LV: 01 Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.0030.	StL-Nr. 21.131/505.11.14.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	50,000	m		
Summe 03.07.	Markierung				
Summe 03.	Bushaltestellen				

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Allgemeines	
01.01.	Baustelleneinrichtung	
01.02.	Hilfsleistungen und Sonstiges	
01.03.	Vermessungsleistungen	
01.04.	Beweissicherung	
01.05.	Verkehrssicherung	
	Summe 01. Allgemeines	
02.	Straßenbau	
02.01.	Kontrollprüfungen	
02.02.	Erdbau und Schicht ohne Bindemittel	
02.03.	Entwässerung	
02.04.	Asphalt	
02.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen	
02.06.	Ausstattung und Sonstiges	
02.07.	Endmarkierung	
02.08.	Markierung entfernen	
	Summe 02. Straßenbau	
03.	Bushaltestellen	
03.01.	Kontrollprüfungen	
03.02.	Erdbau und Landschaftsbau	
03.03.	Schicht ohne Bindemittel	
03.04.	Asphalt	
03.05.	Pflaster, Platten und Einfassungen	
03.06.	Ausstattung und Sonstiges	
03.07.	Markierung	

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 858 **K9230 FBE zwischen Crostwitz und Höflein einschl.**
LV: 01 **Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

	Summe 03. Bushaltestellen 	
LV	01	
01.	Allgemeines	
02.	Straßenbau	
03.	Bushaltestellen	
	Summe LV 01 Umbau von zwei barrierefreie.. 	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Bezeichnung der Bauleistung:

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabenr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausführung

- ☒ Spätestens **30.06.2025** Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am (Datum)
- ☐ Frühestens, ☐ Spätestens Werktage nach Zuschlagserteilung
- ☐ Frühestens am, ☐ Spätestens am (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausführung wird folgende Tätigkeit festgelegt:

.....
.....
.....

Wird vorstehend keine ausdrückliche Aussage zur Tätigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Ausführung die Aufnahme der Tätigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

- ☐ Spätestens Werktage nach
- ☐ Einzelfristen für
- 1.2.1 = spätestens Werktage nach
- 1.2.2 = spätestens Werktage nach
- 1.2.3 = spätestens Werktage nach
- 1.2.4 = spätestens Werktage nach
- 1.2.5 = spätestens Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum

- ☒ Spätestens am **08.08.2025** (Datum)
- ☐ Einzelfristen für
- 1.3.1 = spätestens (Datum)
- 1.3.2 = spätestens (Datum)
- 1.3.3 = spätestens (Datum)
- 1.3.4 = spätestens (Datum)
- 1.3.5 = spätestens (Datum)

1.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

1.4.1 = Kalendertage

1.4.2 = Kalendertage

1.4.3 = Kalendertage

1.4.4 von bis (Datum)

1.4.5 von bis (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

☐ Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung

☐ 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

☐ 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

☐ % nach 1.2.1 ☐ % nach 1.2.2 ☐ % nach 1.2.3

☐ % nach 1.2.4 ☐ % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

☐ % nach 1.3.1 ☐ % nach 1.3.2 ☐ % nach 1.3.3

☐ % nach 1.3.4 ☐ % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

☐ % nach 1.4.1 ☐ % nach 1.4.2 ☐ % nach 1.4.3

☐ % nach 1.4.4 ☐ % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Auftragssumme der zugehörigen baulichen Leistung). Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
- ☐ Es ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

- ☐ Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.
- ☐ Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden und zwar für

- | | |
|--|--|
| • die Vertragserfüllung das Formblatt | „HVA B-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
| • die Mängelansprüche das Formblatt | „HVA B-StB Mängelanspruchsbürgschaft“ |
| • vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „HVA B-StB Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei

9 Beschleunigungsvergütung

- ☐ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß „HVA B-StB Beschleunigungsvergütung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

- ☐ Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel“ (siehe Anlage)

☐

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- ☐ Keine
- ☒ Siehe beigelegte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert

- ☐ Die Geltung der Sanktionierung für die Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der späteren Bauausführung gemäß „HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert“ wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells

- ☐ Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells gemäß „HVA B-StB „Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen: ☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☐ HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

☐ HVA B-StB Beschleunigungsvergütung

☐ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert

☐ HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell

☐

☐

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		
Leistung		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabe-Nr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

Bietererklärung **zu den angebotenen Stoffen für Markierungsarbeiten**

Wir erklären, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und Baustoffe), wie im Baustoffverzeichnis von uns eingetragen, den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG, Fassung vom 20.06.2002, BGBl. Teil I Nr. 40 vom 06.08.2002, S. 3082) und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG vom 26.09.2002, BGBl. Teil I Nr. 71 vom 04.10.2002 S. 3830) und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Die Transportbehälter erfüllen uneingeschränkt sämtliche Anforderungen der Gefahr-
gutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE).

Die Behälter sind gemäß Gefahrenstoffverordnung gekennzeichnet. Die jeweiligen
Sicherheitsdatenblätter nach DIN 52 900 sind beigelegt.

Die angebotenen Markierungsstoffe enthalten kein Asbest.

Werden durch uns aus zwingenden Gründen während der Leistungserbringung
andere Stoffe, als im Baustoffverzeichnis aufgeführt, eingesetzt, so erfüllen auch
diese die o. g.
Forderungen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, Unterschrift

66.2.42 – I – K 010/2025	K 9230 Fahrbahnerneuerung Crostwitz - Höflein
Vergabe-Nr.: 25 066 3	NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+485

Baustoffverzeichnis zu obengenannten Bauvorhaben

lfd. Nr.	Stoffbezeichnung	Verkehrskl.	Verwendung bei OZ	Materialbezeichnung / Hersteller /Prüfbericht-Nr. *)
1	Kaltplastik 3 mm aufgelegt Typ I	P 7	alle Kaltplastikpositionen	
2	Kaltspritzplastik 0,6 mm Typ II	P 6	alle Kaltspritzplastikpositionen	
3	Kaltplastik 3 mm Typ II	P 7	alle Kaltplastikpositionen Agglomeratmarkierung mit Grundstrich	
4	Kaltplastik 3 mm aufgelegt Typ I	P 6	alle Kaltplastikpositionen	

Der Bieter darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von den eingetragenen Angaben abweichen, ein Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

*) Vom Bieter auszufüllen