Legende:

Darstellung im Übersichtsplan Deckenbekleidungen - Material:

Darstellung im Deckenspiegel:

	D1	Mineralfaser-Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, **AD**
	D2	Gipskartondecke glatt, **AD** Feuchträume
	D3	Unterkonstruktion (A01 - Neubau)
	D4	Unterkonstruktion (A02 - Lager)
		Bestand
		Revisionsöffnung (Rasterfeldplatte / Langfeldrasterplatte entnehmbar)
	D1	Nummer Fußbodenbelag
	AD	**Abgehängte Decke**

Details Deckenaufbauten mit Anschluss an Wand siehe Plan: P10-A-AR-**D5**-A00-E0-5501

Deckenbekleidungen - Anforderungen:

A	Brandschutzklasse **A** (nicht brennbar) notwendige Flure
B1	Brandschutzklasse **B1** (schwer entflammbar) Ebene 2 Multifunktionsraum
... % $\alpha_w \geq$ ...	prozentuale Angabe bezogen auf die Raumfläche, erforderliche Mindestanforderung Schallschutz nach Schalschutznachweis
NAK 3	Anstrich mit Nassabriebsklasse 3

Änderung

in Klärung

Gilt nur in Verbindeng mit: P10-A-AR-D5-A00-E0-5501 - Deckenaufbauten
P10-A-AR-UB-A00-E0-3100 - Übersichtsplan Deckenbekleidungen

Materialien

Kalksandstein tragend gemäß Statik und Brandschutz	Mauerwerk Porenbeton, tragend	Dämmung in Außenwand
Kalksandstein nichttragend	Mauerwerk Porenbeton, nichttragend	Dämmung weich
Stahlbeton gemäß Statik und Brandschutz	Stahlbetonfertigteil gemäß Statik	Wärmedämmung hart
WU-Beton gemäß Statik und Brandschutz	Trockenbau 2-lagig beplankt	
Beton unbewehrt	Installationswand bzw. Verkofferung	

Symbole

Bodendurchbruch	Wände raumhoch gefliest	Höhen im Schnitt: OK Fertigfußboden
Deckendurchbruch	Wandfläche 1,25 m hoch gefliest	OK Rohfußboden
Wanddurchbruch/-schlitz	Fliesenspiegel	OK Fertig-/Rohfußboden
	Streifenfundament Stahlbeton	Höhen im Grundriss: ±0,00 OK Fertigfußboden
Änderung	HKV B=75 Heizkreisverteilerkasten	-0,15 OK Rohfußboden
in Klärung	Elektroverteilerkasten	±0,00 OK Fertig-/Rohfußboden
	Sonnenschutz	-0,15 OK Gelände

HINWEIS: An allen Vorwandelementen (z.B. Waschbecken, WC) sind Verstärkungsprofile im Trockenbau einzubauen. Alle Türbreiten, Fensterbreiten und Fensterhöhen sind lichte Rohbaumaße. Brüstungshöhen (BRH) und Höhen allgemein gelten ab OK Fertigfußboden (FFB) (BH = OK FFB bis OK Rohmauerwerk)

Erläuterungen zum Raumstempel

G.01	Einheit Gastronomie.RaumNr
S.01	Einheit Sport.RaumNr
Eingang / Foyer	Raumbezeichnung
B:	Fliesen Bodenbelag
F: 29,55 m²	Fläche
U: 32,36 m	Umfang
RH: 3,50 m	Raumhöhe

Erläuterungen zum Türstempel

T 00.G1.01	Etage.RaumNr.TürNr
T30-RS	Brandschutz
RB: 2,41x2,50	Rohbauöffnung
>1,20 m i.L.	ergänzende Angaben

Erläuterungen zum Fensterstempel

F 00.G1.01	Etage.RaumNr.FensterNr
RB: 4,80x2,65	Rohbauöffnung
BRH: 0,00	Brüstungshöhe

Pläne gelten nur in Verbindung mit folgenden Plänen:

Statikpläne: :::?:::?:::
Haustechnikpläne: :::?:::?:::

HINWEISE ZUR BEACHTUNG!
Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure!
Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen! Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- u. fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Bauvorhaben: P10-A-AR-DS-A00-E0-3700---P

Wilsdruffer Parkstadion

Anschrift: Landbergweg 7A, 01723 Wilsdruff

Höhenbezug: OK FFB EG +/-0.00 = 267.70 DHHN

Index	Datum	Nr	Änderungen siehe Nr. und Wolken	gez.	gepr.
-	29.01.2025	05	Planerstellung AP	DSH	ME

Bauherr
Stadtverwaltung Wilsdruff
Nossener Straße 20
01723 Wilsdruff
Tel 035204 463 0 Mail post@svwilsdruff.de
Fax 035204 463 600 Web www.wilsdruff.de

Generalplanung
phase 10 INGENIEUR- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
Borngasse 4, 09599 Freiberg
Tel 03731 2024-0 Mail info@phase-10.de
Fax 03731 2024-20 Web www.phase-10.de

Fachplanung Freianlagen
phase 10 INGENIEUR- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
Borngasse 4, 09599 Freiberg
Tel 03731 2024-0 Mail info@phase-10.de
Fax 03731 2024-20 Web www.phase-10.de

Planinhalt: **Deckenspiegel**

Planungsstufe: Ausführungsplanung | Status: Prüfung

Plannummer: **P10-A-AR-DS-A00-E0-3700---P**

Plannr1 | LPH | Gewerk | Planart | Segment | Ebene | Blattnr. | Index | Status

Datum, Unterschrift Freigabe Bauherr | Datum, Unterschrift Freigabe Planverfasser

Maßstab	Proj-Nr. Fachplaner
1:50	000

gez.	gepr.	Planformat	Erstellungsdatum	Proj-Nr. Phase10
DSH	ME	A1	29.01.2025	788

I:\22 Archicad\788_WPS_Wilsdruffer Park-Stadion\AP_26\788_AP_26_WPS_Wilsdruffer Park-Stadion_DSH_20250327.pln